

FIG-1 駆動系

LN-45~80COUTタイプ




FIG - 1 駆動系 4

LN - 45.80C(O、U)T)603

	部品	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	203	BシャフトASSY,45-95C(O)T	1台	1~14含む		
1	1-0092	ナット,プレートヨヨ(M24*P2L)	1個			
2	1-0254	ブレードワッシャー	1枚			
3	1-2269	ワッシャー 防振丸型140 30穴	1組	35-40C.E		
4	1-0856	ブレードシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル(小)ストレート	2個	グリスニップル前タイプ		
5	1-0807	グリスニップル横向(小)	2個	グリスニップル後タイプ		
6	1-0061	ワッシャー-M 1 4	4枚	~702746号機		
6	1-0072	ワッシャー-M 1 6	4枚	602759号機~		
7	1-0066	ボルトM14*45L 半ネジ	4本	~702746号機		
7	1-0079	ボルトM16*45L(ハンネジ)	4本	602759号機~		
8	1-0060	M 1 4 スプリングワッシャー	4個	~702746号機		
8	1-0071	M 1 6 スプリングワッシャー	4個	602759号機~		
9	1-1243	キー-10*8*75L(片丸)	1本			
10	1-0399	プーリー-シャフト140 *11(50C,D)	1個			
11	1-0182	ワッシャー,プレートプーリー,コチヨヨ	1枚			
12	1-0089	M 2 4 スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット(M 2 4 * P 3) R	1個			
14	1-2611	ピロ-UCP211用防塵カバー-L	4個	防塵カバー付きミ.旧型シャフトは2個		
15	1-1776	ピロ-UCP211ニップル付	2個			
15	1-2609	ピロ-UCP211ニップル,防塵カバー付	2個	防塵カバー付		
16	1-0394	プレートシャフトLN-45-95C(O,U)	1本			
17	1-0155	ベルト3V*850*(4+4+3R)	1組	45~60C(O)		
17	1-0157	ベルト3V*900*(4R+4R+3R)	1組	70C(O)		
17	1-0148	ベルト3V*1000*(4R+4R+3R)	1組	80C(O)		
17	1-1136	ベルト3V*1060*(4+3+3+3R)	1組	90~95C(O)		
18	1-0247	テンションシャフト3V*11LN-50C40KT	1本	共通(除く95C0)		
19	1-0332	プーリー-テンション,3V*11*100 BRイリ	1組	ベルト入り共通(除く95C0)		
20	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			
21	1-1421	テンションプーリー-スタンドタイプ	1個	N022.23.26.27含む		
22	1-0050	ボルトM12*25L	4本			
23	1-0048	ワッシャー-M 1 2	10枚			
24	1-0080	M 2 0 スプリングワッシャー	1枚			
25	1-0082	ナット(M 2 0)	1個			
26	1-3032	ボルトM20*200L.FC.40.50N.50C	1本			
27	1-0081	ワッシャー-M 2 0	1枚			
28	1-0067	ボルトM14*40L*P1.5.C.ON.K	3本			
29	1-0060	M 1 4 スプリングワッシャー	3個			
30	1-0180	ワッシャー(エンジンP-コチイ)40C.D.K	2枚			
31	1-0398	プーリー-M出力50C.D140 *3V*11	1個			
32	1-0075	ミッションサポーターシャフト20 (SUS)	1本			
33	1-1797	スナップリング、JG20	2個			
34	1-1076	ミッションオイルレンボルト(マグネットツキ)	1個			
35	1-1036	ミッションオイルゲージ	1個			
36	1-0658	ミッション(Tタイプ用2段変速機)	1台			

FIG - 1 駆動系 5

LN - 45.80C(O、UT)604

	部品	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
37	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ	2個			
38	1-1037	ミッションオイルシール40558	1個	外径55 (旧型)Sタイプ用		
38	1-1038	ミッションオイルシール40588	1個	外径58 (旧型)Cタイプ用		
39	1-1205	キ-10*8*70L(片丸)	2本			
40	1-0397	プ-リ-エンジン50C50D,100 *7	1個			
41	1-0131	ベルト3VX*560*3R+4R(7本)	1組			
42	1-1286	ナット (M 1 6) 3種	1個			
43	1-0077	キャップホルムM16*80L全衫	1個	全衫		
44	1-0544	新型発電機取付マウントホルムツ	1組			
45	1-0373	プ-リ-発電機45C.D.40KT.3V80	1個	1.5KW発電機用(標準)		
45	1-0303	プ-リ-(発電機)2.5KW,80 A-1	1個	2.5KW発電機用(オプション)		
46	1-0552	発電機ASSY(AVR)1,5K	1台	1.5KW発電機用(標準)		
46	1-0580	発電機ASSY(AVR)2.5K	1台	2.5KW発電機用(オプション)		
47	1-0047	M 1 2 スプリングワッシャー	2個			
48	1-0049	ナット (M 1 2)	2個			
49	1-9999	テンションプ-リ-スライドプレート	1個	部品出荷設定無し		
50	1-3023	ホルムM12*40L(ハンネ)	1個			
51	1-0323	エンラ(50C背面用)12	1個			
52	1-0334	エンラ(プラスチックプ-リ-BRイ)	1個			
53	1-0800	エンプラカラー	1個			
54	1-0052	ホルムM12*35L	1本			
55	1-0828	ハンネ.テンション弱40D.K 80L	1個			
56	1-1154	テンションア-ム150L,50C.40NT,NFC	1枚			
57	1-0039	ホルムM10*30L	1本			
58	1-0035	ワッシャー-M 1 0	1枚			
59	1-0034	M 1 0 スプリングワッシャー	1個			
60	1-0036	ナット (M 1 0)	1個			
61	1-2014	アイドルプ-リ-シャフト45COUヨウ	1本			
62	1-2013	アイドルプ-リ-45CO,HSTヨウ(BRイ)	1個			
63	1-0243	アイドルプ-リ-ワッシャー	1枚			
64	1-1233	アイドルプ-リ-スライド板(130L)	1個			
65	1-0050	ホルムM12*25L	1本			
66	1-0119	ベルト3VX450	1本	COUT		
66	1-0156	ベルト3VX*315	1本	COT(ハンキュームナシ)		
67	1-0101	ベルトA 2 8 レッド	1本			
68	1-0395	プ-リ-M(ダンパ-)180,45C.Dヨウ	1組			
69	1-1204	キ-10*8*50L(片丸)	1本			
70	1-0370	ダンパ-プ-リ-ゴムC.ワイヤ-60KT	1個			
71	1-1907	プ-リ-(HSTヨウ)115	1個			
72	1-2060	H S T ユニットファン	1個			
73	1-3037	アッパセットWセム入 6*15クドメ-ト	4個			
74	1-2167	安全保護ベルトカバー-60Cタイプ	1個	標準タイプ用		
74	1-7142	安全保護ベルトカバー-60CCタイプ	1個	センター注水タイプ用		