

F I G - 1 駆動系 1 (Dタイプ)

L N 3 0 ~ 4 0 D No001

	部品	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	74	BシャフトASSY, 30D	1台	1~5. 9~16含む		
A	76	BシャフトASSY, 30D(センター注水)	1台	1~5. 9~16 66~77含む		
A	78	BシャフトASSY, 40D	1台	1~5. 9~16含む		
A	81	BシャフトASSY, 40D(センター注水)	1台	1~5. 9~16 66~77含む		
B	26	スィールジョイントパケット	1台	センター注水 64~75含む		
1	1-0092	ナット, プレートヨウ(M24*P2L)	1個			
2	1-0254	ブレードワッシャー	1枚			
3	1-2268	フランジ 防振丸型120 24穴	1組	30D・30DD		
3	1-3401	フランジ センターチュウスイヨウ120	1組	30DC・30DDC		
3	1-2269	フランジ 防振丸型140 30穴	1組	40D・40DD		
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130	1組	40DC・40DDC		
4	1-0856	ブレードシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル(小)ストレート	3個			
6	1-0072	ワッシャー-M 1 6	6枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L(ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M 1 6 スプリング ワッシャー	4個			
9	1-1243	キー-10*8*75L(片丸)	1本			
10	1-2343	プーリーBシャフト115 *10, 30D, K	1本			
10	1-2371	プーリーBシャフト115 *10, 30DKセンター	1本			
10	1-0389	プーリーBシャフト125 *10, 40C. D. K	1本			
10	1-2389	プーリーBシャフト125 40CDセンター	1本	旧型スィール用		
10	1-2796	プーリーBシャフト125 40CDKセンター-新	1本	新型スィール用		
11	1-0182	ワッシャー, プレートプーリー, ヲイヨウ	1枚			
12	1-0089	M 2 4 スプリング ワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット (M 2 4 * P 3) R	1個			
14	1-2608	ヒール-UCP210用防塵カバー-L	4個			
15	1-2606	ヒール-UCP210ニップル、防塵カバー付	2個	14*4含む		
16	1-2117	プレートシャフト30.40D.3V*10本用	1本	4*2本含む		
16	1-2118	プレートシャフト30.40Dセンター注水ヨウ	1本	4*2本含む(除くキー)		
17	1-2452	ベルト3VX*560	10本			
17	1-1584	ベルト3VX*560*5R+5R(10本)	1組			
18	1-2151	テンションPシャフト30.40D40DTタイプヨウ	1本			
19	1-2149	スナップリング J0-62	1枚			
20	1-0616	スプリング 6206, テンションP, テフサイト	2個			
21	1-2143	プーリーテンション3040D(T)BRイリ	1組	20*2個含む		
22	1-0078	ボルトM16*40L	2本			
23	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			
24	1-0052	ボルトM12*35L	3本			
25	1-0048	ワッシャー-M 1 2	10枚			
26	1-2158	テンションPアーム駆動用30-40Dタイプ	1枚			
27	1-0083	ワッシャー-M20(歯付き座金内歯)	1個			
28	1-0082	ナット (M 2 0)	1個			
29	1-3065	キャップボルトM10*20L(メッキ)	4本			
30	1-2317	ワッシャー-M10(歯付き座金内歯)	4個			
31	1-2279	テンションプーリーアーム駆動用ソム	1個	調整用ソム使用枚数1~3枚		

F I G - 1 駆動系 2 (Dタイプ)

L N 3 0 ~ 4 0 D No002

	部品	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
32	1-0067	ボルトM14*40L*P1.5、C.ON.K	1本			
33	1-0060	M 1 4 スプ リング ワッシャー	1個			
34	1-0180	ワッシャー(インジ ンP-コティ)40C.D.K	1枚			
35	1-2344	プ ーリーインジ ン.30D,K85 *10+V	1個	30D用		
35	1-0391	プ ーリーインジ ン40C.D.K75 *10+V	1個	40D用		
36	1-0039	ボルトM10*30L	3本			
37	1-0035	ワッシャー-M 1 0	3枚			
38	1-2114	アイト ルプ ーリーシャフト30.40D用	1本			
39	1-0613	ハ ーリング アイト ルプ ーリー6004	2個			
40	1-2121	アイト ルプ ーリーLN30.40D(BRイリ)	1個	39*2含む		
41	1-0865	ハ ーネ(強)テンション.100L	1本			
42	1-2178	テンションア-ム.アイト ルプ ーリ(Dタイプ)	1個			
43	1-0034	M 1 0 スプ リング ワッシャー	3個			
44	1-0036	ナット (M 1 0)	3個			
45	1-0050	ボルトM12*25L	1本			
46	1-2190	アイト ルプ ーリースライド 板Dタイプ 旧	1個	NO.0106号機以前		
46	1-2755	アイト ルプ ーリースライド 板Dタイプ 新	1個	NO0109.号機以降		
47	1-0049	ナット (M 1 2)	1個			
48	1-0047	M 1 2 スプ リング ワッシャー	1個			
49	1-0243	アイト ルプ ーリーワッシャー	1枚			
50	1-0334	インプ ラ(プ ラスチックプ ーリー-BRイリ)	2個			
51	1-0114	ハ ールト3VX*300	1本			
52	1-0105	ベルト A 3 9	1本			
53	1-1585	ベルト A 3 7 レッド	1本			
54	1-2180	テンションア-ム.発電機用(Dタイプ)	1個			
55	1-0012	ホ-ロ-セットM6*8L	1個			
56	1-1805	キー7*35L片丸NFC,FC,Bシャフト30N	1個			
57	1-0828	ハ ーネ.テンション弱40D.K 80L	1個			
58	1-0378	プ ーリー発電機30N40CDヨカ80 A	1個			
59	1-2233	プ ーリー-(HSTヨカ)115 D.Kタイプ	1個			
60	1-2179	テンションア-ム.HST自走用40Dタイプ	1個			
61	1-2060	H S T ユニットファン	1個			
62	1-3038	アッ プ セットセムス 6*10クドメ-ト	4組			
63	1-0552	発電機ASSY(AVR)1.5K	1台	発電機タイプ のみ		
63	1-0580	発電機ASSY(AVR)2.5K	1台	発電機タイプ のみ.オ ーション		
64	1-3553	スプ リング (シーリング スイ ールヨウ)	1個			
65	1-3554	スプ リング ウカ(シーリング スイ ールヨウ)	1個			
66	1-3555	オリング (スイ ールヨウ)	1個			
67	1-3557	シーリング (スイ ールヨウ)	1個			
68	1-3560	ハ ーリング 6903(スイ ールヨウ)	2個			
69	1-3562	スナッ プ リング、JG-17(SUS)	1個			
70	1-2557	スイ ール用スナッ プ リング BO-30	1枚			
71	1-3564	スイ ールジョイントシャフト	1組			
72	1-3405	ハ ーリング ナット座金AW08(SUS)	1個			
73	1-3404	ハ ーリング ナット、AN08(SUS)	1個			

