

FIG-9油圧系

K(S)タイプ全機種




FIG-9 油圧系 1

K(S)タイプ全機種 No1123

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	1-2900	油圧パッケージ 1cc/rev (E)	1台	Eタイプパッケージ		
1	1-0049	ナット (M12)	9個			
2	1-3321	ワッシャーM12 (歯付き座金外歯)	1個			
3	1-2215	油圧レバー (D. Kタイプパッケージ用)	1個			
4	1-3322	ユアツ, P, リターンネジ (永興) 17	1個			
5	1-2869	ユアツ, P, レバーハネ, EIKO	1個			
6	1-2928	油圧リターンカートリッジ (E)	1個			
7	1-1515	ユアツ, P, ユアツスイッチ, 7ソレノイドタイプ	1個			
8	1-0933	オイル (パッケージ)	1.50リットル			
9	1-2450	ハネ油圧 (スイッチリターン小)	1.50個			
10	1-3320	油圧スイッチ取付板 (永興)	1個			
11	1-2232	油圧金具 90° 3/8"オス1/4"メス	1個			
12	1-2997	油圧金具 90° 1/4"-1/2" (PT)	1個			
13	1-0020	ワッシャー-M8	5枚			
14	1-0019	M8スプリングワッシャー	5個			
15	1-0022	ホルムM8*20L	4本			
16	1-3324	油圧パッケージカーボンブラシ (永興)	4個	4個/台Eパッケージ用		
17	1-3325	バッテリーコード +40K. 1200L	1本	30-40KD (S)		
17	1-3326	バッテリーコード +40KT. 750L	1本	40KT (S)		
17	1-2113	バッテリーコード +40DK50-80KT650L	1本	50-80KT (S)		
17	1-3316	バッテリーコード 5. 5S+5080KT1100L	1本	50-80KT (S)		
18	1-2507	ターミナルカバー (油圧パッケージ)	1個			
19	1-1726	油圧金具 90° 1/4"	5個			
20	1-1576	可変パイプ操作バルブ	1個			
21	1-1727	油圧金具 ストレート1/4"	2個			
22	1-2747	油圧ホース高圧900L. 40DT40KT新	1本	30-40KD (S) . 40KT (S)		
23	1-1544	油圧シリンダ φ50D. K. 40KTタイプ	1本	30-40K (S) . 40KT (S)		
23	1-2203	油圧シリンダ 63φD50-80KTタイプ	1本	50-80KT (S)		
24	1-1797	スナッフリング、JG20	2個	30-40KD (S) . 40KT (S)		
25	1-2144	シリンダストップピストン50φ用D. K. KT	1本	30-40KD (S) . 40KT (S)		
26	1-2157	ワッシャー-M30 (歯付き座金内歯)	1個	50~80Dタイプ (S)		
27	1-2312	シリンダストップピストン, 50Dネジタイプ	1本	50-80KT (S)		
28	1-0828	ハネ. テンション弱40D. K 80L	1個	K-0090号機以降		
30	1-1789	油圧金具 45° 1/4"	1個			
31	1-0086	ナット (M20*P1.5) ユニコ	1個			
32	1-2157	ワッシャー-M30 (歯付き座金内歯)	1個	50-80KT (S)		
33	1-2155	ヘアリングナットAN06	1個	50-80KT (S)		
34	1-1975	ワッシャー-M12 (歯付き座金内歯)	2個			
35	1-0048	ワッシャー-M12	4枚			
36	1-1988	ホルム (ネジ棒) M12*300L	1本			
37	1-2218	油圧レバーリンクパイプ (D. Kタイプ)	1個			
38	1-2216	油圧レバー (D. Kタイプソトガワ用)	1個			
39	1-2901	ユアツ, ハンドレバーハネ (レバーハネD, K)	1個			
40	1-2217	油圧レバー軸受 (D. K用)	1個			

