

FIG-1 駆動系

LN-40.50NTタイプ




FIG - 1 駆動系 3

LN - 40 . 50 N No502

	部品	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	236	BシャフトASSY, 40N8本掛け	1台	40N.N01 ~ 5.N09 ~ 17含む		
A	238	BシャフトASSY, 50N	1台	50N.N01 ~ 5.N09 ~ 17含む		
A	65	BシャフトASSY, 40N (センター注水)	1台	40N.N01 ~ 5.N09 ~ 17N080 ~ 91含む		
A	66	BシャフトASSY, 50N (センター注水)	1台	50N.N01 ~ 5.N09 ~ 17N080 ~ 91含む		
1	1-0092	ナット, フレート ヨウ(M24*P2L)	1個			
2	1-0254	ブレードワッシャー	1枚			
3	1-2269	ワッシャー 防振丸型140 30穴	1組			
3	1-3402	ワッシャー センターチュウスイヨウ130	1組			
4	1-0856	ブレードシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル(小)ストレート	2個			
6	1-0072	ワッシャー-M 1 6	5枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L(ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M 1 6 スプリング ワッシャー	4個			
9	1-1203	キー-10*8*55L(片丸)	1本	40タイプ 25号機以前		
9	1-1243	キー-10*8*75L(片丸)	1本	40タイプ 26号機以降.50タイプ 共通		
10	1-0388	プーリーBシャフト120 *8, 25C. 40NT	1個	40N24号機以前1.12.17.22号機除く		
10	1-0492	プーリーBシャフト120 *10, 40NT.	1個	1.12.17.22.25号機8本用シャフト仕様		
10	1-0492	プーリーBシャフト120 *10, 40NT.	1個	40N26号機以後		
10	1-7131	プーリーBシャフト140 *10, 50NT	1個	50タイプ		
10	1-2492	プーリーB120 *10, 40NTセンターチュウ	1本	40センター注水用		
10	1-2493	プーリーB140 *10, 50NTセンターチュウ	1本	50センター注水用		
11	1-0182	ワッシャー, フレート プーリー, ヨウヨウ	1枚			
12	1-0089	M 2 4 スプリング ワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット ( M 2 4 * P 3 ) R	1個			
14	1-2607	ヒール-UCP210用防塵カバー-S	2個	40タイプ		
14	1-2611	ヒール-UCP211用防塵カバー-L	2個	50タイプ		
15	1-0606	ヒール-UCP210ニップル付	2個	38号機以前.26号機除く		
15	1-2606	ヒール-UCP210ニップル, 防塵カバー付	2個	40タイプ .N014.16含む		
15	1-2609	ヒール-UCP211ニップル, 防塵カバー付	2個	50タイプ .N014.16含む		
16	1-2608	ヒール-UCP210用防塵カバー-L	2個	40タイプ		
16	1-2611	ヒール-UCP211用防塵カバー-L	2個	50タイプ		
17	1-7027	ブレード シャフト40NT. 3V*8本用	1本	40タイプ N04*2本含む (40N25号機以前)		
17	1-7098	ブレード シャフト40NT. 3V*10本用	1本	40タイプ N04*2本含む26号機以後		
17	1-7096	ブレード シャフトLN-50NT(O, U)	1本	50タイプ .N04*2本含む		
17	1-7127	ブレード シャフト40NTセンター注水ヨウ	1本	40タイプ		
17	1-7129	ブレード シャフト50NTセンターチュウスイヨウ	1本	50タイプ		
18	1-0807	グリスニップル横向 (小)	2個	グリスニップル後方取付用		
19	1-0262	ベルト3V*710*4R+4R	1組	40N24号機以前1.12.17.22号機除く		
19	1-0137	ベルト3VX*710*5R+5R	2組	40N25号機以後1.12.17.22号機含む		
19	1-0138	ベルト3V*750*5R+5R(10本)	2組	50タイプ		
20	1-0246	テンションPシャフト3V*8, 30C. 40NT旧	1本	40N24号機以前1.12.17.22号機除く		
20	1-0242	テンションPシャフト3V*10. 40C0, N, 40K	1本	40N25号機以後1.12.17.22号機含む		
20	1-0242	テンションPシャフト3V*10. 40C0, N, 40K	1本	50タイプ		
21	1-0616	アリング 6206, テンションP, テーサイト	2個			

FIG - 1 駆動系 4

LN - 40 . 50 N No503

	部品	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
22	1-0393	プーリーテンション, 3V*8*100 BR付	1組	40N24号機以前1.12.17.22号機除ク		
22	1-0326	プーリーテンション, 3V*10*100 BR付	1組	40N25号機以後1.12.17.22号機含ム		
22	1-0326	プーリーテンション, 3V*10*100 BR付	1組	50NTタイプ		
23	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			
24	1-0078	ホルムM16*40L	1本			
25	1-0052	ホルムM12*35L	1本			
26	1-0048	ワッシャー-M 1 2	6枚			
27	1-7074	テンションアーム駆動用LN-40.50NT	1枚			
28	1-0080	M 2 0 スプ リング ワッシャー	1枚			
29	1-0082	ナット ( M 2 0 )	2個			
30	1-3032	ホルムM20*200L.FC.40.50N.50C	1本			
31	1-0067	ホルムM14*40L*P1.5.C.ON.K	2本			
32	1-0060	M 1 4 スプ リング ワッシャー	3個			
33	1-0180	ワッシャー(インジ ンP-コティ)40C.D.K	2枚			
34	1-7022	プーリーM出力40N.120 *3V*8	1個	40N24号機以前1.12.17.22号機除ク		
34	1-7119	プーリーM出力40N.120 *3V*10	1個	40N25号機以前1.12.17.22号機含ム		
34	1-7126	プーリーM出力50N.140 *3V*10	1個	50NTタイプ		
35	1-0075	ミッションサポ ートシャフト20 (SUS)	1本			
36	1-1797	スナップ リング、JG20	2個			
37	1-1076	ミッションオイルレ ンホルム(マグ ネットツキ)	1個			
38	1-1036	ミッションオイルカ ーシ	1個			
39	1-0658	ミッション(Tタイプ)用2段変速機)	1台	40.50NT共通		
40	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ	2個			
41	1-1038	ミッションオイルシ ール40588	2個	旧タイプ 40558部番1-1037		
42	1-1205	キー10*8*70L(片丸)	2本			
43	1-7024	プーリーインジ ンLN40NT120 *3V*5	1個	40NTタイプ		
43	1-7092	プーリーインジ ン50NT,100 *3V*6	1個	50NTタイプ		
44	1-0129	ホルム3VX*425*5R	1組	40NTタイプ		
44	1-0267	ホルム3VX*425*(3+3)R	1組	50NTタイプ		
45	1-0077	キャップホルムM16*80L全ネジ	1個	全ネジ		
46	1-0073	ナット ( M 1 6 )	1個			
47	1-7066	発電機取付マウントLN-40.50NT	1組			
48	1-0865	バネ(強)テンション.100L	1本			
49	1-0552	発電機ASSY(AVR)1,5K	1台			
50	1-0047	M 1 2 スプ リング ワッシャー	2個			
51	1-0049	ナット ( M 1 2 )	5個			
52	1-7076	テンションアーム.40.50NTハツテ ンキヨ	1式			
53	1-0334	エンブラ(プラスチックプーリー-BR付)	2個			
54	1-0800	エンブラカラー	2個			
55	1-3041	ホルムM12*60Lセ ンネジ (エキ)	2個			
56	1-0355	プーリー-M.ダンパ 160 40NT.40ST	1組	40NTタイプ		
56	1-7091	プーリー-M(ダンパ -)180 50NT	1組	50NTタイプ		
57	1-0116	ホルム3VX355	1本	40N.50NTタイプ 共通		
58	1-0057	ベルト A 3 1	1本	40NTタイプ		
58	1-0102	ベルト A 3 4	1本	50NTタイプ		

FIG - 1 駆動系 5

LN - 40 . 50 N No504

	部品	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
59	1-0063	ボルトM14*50L*P1.5.40N.40KT	1本	40NTタイプ		
59	1-0064	ボルトM14*60L*P1.5.50NダンパP	1本	50NTタイプ		
60	1-0057	ベルト A 3 1	1本	40NTタイプ		
60	1-0054	ベルト A 3 2	1本	50NTタイプ		
61	1-0880	バネ(テンション弱,55L.N.タイプ)	1本	40NTタイプ		
61	1-0836	バネ強NFC前脚.Nタイプ 自走150L	1本	50NTタイプ		
62	1-7026	アイドルプーリーシャフトLN-40.50NT用	1本	40N.50NTタイプ 共通		
63	1-0613	ヘアリングアイドルプーリー-6004	2個			
64	1-7025	アイドルプーリー-40.50NT用(BRイリ)	1個			
65	1-0243	アイドルプーリーワッシャー	1枚			
66	1-1233	アイドルプーリースライト板(130L)	1個			
67	1-0039	ボルトM10*30L	2本			
68	1-0035	ワッシャー-M 1 0	2枚			
69	1-7130	テンションアーム.40NT自走用150L	1式	40NTタイプ		
69	1-7132	テンションアーム.50NT自走用150L	1式	50NTタイプ		
70	1-0034	M 1 0 スプリングワッシャー	2個			
71	1-0036	ナット ( M 1 0 )	2個			
72	1-1907	プーリー(HST用)115	1個			
73	1-2060	H S T ユニットファン	1個			
74	1-3038	アップセットビス 6*10クロメート	4組			
75	1-1204	キー-10*8*50L(片丸)	1本			
76	1-0050	ボルトM12*25L	1本			
77	1-3034	ボルトM12*55Lセンシ	1個			
78	1-1220	ダンパ-PG ΔN.DTタイプ 12サイズ	1個	4本ボルトタイプ		
				NO1.14.15号機.27号機以降		
78	1-1227	ダンパ-プーリー-ゴムタイプ サイズ 08	1個	3本ボルトタイプ		
				NO26号機以前除くNO1.14.15号機		
79	1-7094	プーリー発電機40NT.50DT96 3V	1個	40NTタイプ		
79	1-7072	プーリー発電機50NT用80 3V*1	1個	50NTタイプ		
80	1-3553	スプリング(シールリングスライル用)	1個			
81	1-3554	スプリングウケ(シールリングスライル用)	1個			
82	1-3555	リング(スライル用)	1個			
83	1-3557	シールリング(スライル用)	1個			
84	1-3560	ヘアリング 6903(スライル用)	2個			
85	1-3562	スナップリング、JG-17(SUS)	1個			
86	1-3561	スナップリング、JO-30(SUS)	1個			
87	1-3564	スライルジョイントシャフト	1組			
88	1-3405	ヘアリングナット座金AW08(SUS)	1個			
89	1-3404	ヘアリングナット、AN08(SUS)	1個			
90	1-3565	ストリートエルボ(真鍮製)1/4"-3/8"	1個			
91	1-3563	ホースカップ 1/3/8" (SUS)	1本			
92	1-7095	安全保護ベルトカバー-.50NT用	1個	標準タイプ用		
92	1-7139	安全保護ベルトカバー-.50NTCタイプ	1個	センター注水タイプ用		
93	1-0988	キー-7*7*27L(両丸)センター注水用	2個	センター注水タイプ用		