


FIG-9 油圧系

LN-30~80Dタイプ



F I G - 9 油圧系 1

L N 3 0 ~ 8 0 D No030

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	90	油圧パッケーヅ 1ccソレノイト スイッチ付	1台	Tハッケーヅ ソレノイト スイッチタイプ		
A	138	油圧パッケーヅ 1cc/新型スイッチ付	1台	Tハッケーヅ 通常スイッチタイプ		
A	1-2900	油圧パッケーヅ 1cc/rev (E)	1台	Eハッケーヅ タイプ		
1	1-0049	ナット (M12)	9個			
2	1-2215	油圧レバ - (D. Kタイプ ハッケーヅ 用)	1個			
3	1-0903	エアツ, P, リターンネヅ (チョウセイホルト) 17	1個	Tハッケーヅ 用		
4	1-0901	エアツ, P, ハンドルハネ (レバ - ハネ) 18	1個	Tハッケーヅ 用		
5	1-1367	エアツ, P, オリヅク (ヒ ストン) 16	1個	Tハッケーヅ 用		
6	1-1366	エアツ, P, ヒ ストン, 15	1個	Tハッケーヅ 用		
7	1-1515	エアツ, P, エアツスイッチ, ソレノイト タイプ	1個	T. Eハッケーヅ 用		
8	1-0933	オイル (ハッケーヅ)	1.50リットル			
9	1-2450	ハネ油圧 (スイッチリターン小) Dタイプ	1個	Tハッケーヅ 用		
10	1-1531	エアツ, P, エアツスイッチ取付板ソレノイト	1個	Tハッケーヅ 用		
11	1-2556	油圧金具 90° 1/4" (オリヅク - メス)	1個	Tハッケーヅ 用		
11	1-2232	油圧金具 90° 3/8"オス1/4"メス	1個	Eハッケーヅ 用		
12	1-1369	エアツ, P, リターンシート, 40	1個	Tハッケーヅ 用		
13	1-1370	エアツ, P, ホール (リターンシート) 41	1個	Tハッケーヅ 用		
14	1-1368	エアツ, P, ホールウケ (チェックバルブ) 24	1個	Tハッケーヅ 用		
15	1-1371	エアツ, P, リターンスプ リンク 42	1個	Tハッケーヅ 用		
16	1-1372	エアツ, P, オリヅク (リターンフ ラグ) 43	1個	Tハッケーヅ 用		
17	1-1373	エアツ, P, リターンフ ラグ, 44	1個	Tハッケーヅ 用		
18	1-0020	ワッシャー-M8	7枚			
19	1-0019	M8スプ リンク ワッシャー	7個			
20	1-0022	ホルトM8*20L	4本			
21	1-0904	油圧パッケーヅ . カボンブラシ	4個	4個/台Tハッケーヅ 用		
22	1-2484	Bコート + ミツク1. 30-80D. 580L	1本			
23	1-2507	ターミナルカバー (油圧パッケーヅ)	1個			
24	1-1726	油圧金具 90° 1/4"	3個			
25	1-1576	可変パイプ 操作作用バルブ	1個			
26	1-1727	油圧金具 ストレート1/4"	1個			
27	1-0873	油圧ホース高圧810L. NFC, FCU40D	1本	40. 50DTTハッケーヅ タイプ		
27	1-2747	油圧ホース高圧900L. 40DT40KT新	1本	40. 50DT. Eハッケーヅ タイプ		
28	1-1544	油圧シリンダ φ50 C. D. K (S)	1本	30~40Dタイプ		
28	1-2203	油圧シリンダ 63φD50-80KTタイプ	1本	50~80Dタイプ		
29	1-0083	ワッシャー-M20 (歯付き座金内歯)	1個			
30	1-2144	シリンダ ストップピ ン50φ用D. K. KT	1本	50~80Dタイプ		
31	1-2157	ワッシャー-M30 (歯付き座金内歯)	2個	50~80Dタイプ		
32	1-2312	シリンダ ストップピ ン, 50D. Kネヅ タイプ	1本	50~80Dタイプ		
33	1-1789	油圧金具 45° 1/4"	1個			
34	1-0086	ナット (M20*P1. 5) エキロ	1個	30~40Dタイプ		
35	1-2155	ヘアリング ナットAN06	1個	50~80Dタイプ		
36	1-1975	ワッシャー-M12 (歯付き座金内歯)	2個			
37	1-0048	ワッシャー-M12	4枚			
38	1-1988	ホルト (ネヅ 棒) M12*300L	1本			
39	1-2218	油圧レバ - リンクパイプ (D. Kタイプ)	1個			

