


クライムカッター

K (S) タイプ、パーツカタログ

LN30-40K

LN30-40KD(S)

LN30-40KDC(S)



LN40KTD (C) (S)

LN-50KTD~80KTD (C) (S)

 **クライム**

クライムカッター

パーツカタログについての御説明

1. 本パーツカタログはK(S)タイプ全シリーズに使用されている補修部品を掲載しております。
2. 本カタログ内のパーツは改良等により予告無く変更いたしますので、予めご了承下さい。
3. ご注文の際は必ず機械番号、部品番号、部品名称、数量等を正確に指定して下さい。
4. 部品は必ず純正品をお使い下さい。純正部品以外の部品をご使用になりますと、耐久性の低下、もしくは故障の原因となります。使用環境が厳しい為、ベルト類、ベアリング関係は特殊品を多用しております。
5. 価格が変更になる場合がございますので、その際ご了承下さい。特に、エンジン部品に関しましては、価格変更が激しい為、都度お問い合わせ下さい。

目 次

F I G－ 1.	駆動系	2～13
F I G－ 2.	デフ系	14～17
F I G－ 3.	前脚部系	18～21
F I G－ 4.	ギヤ系	22～23
F I G－ 5.	ガイド系	24～25
F I G－ 6.	装備系	26～29
F I G－ 7.	バッテリー系	30～31
F I G－ 8.	カバー系	32～41
F I G－ 9.	油圧系	42～45
F I G－ 10.	ファンプーリー、マウント系	46～47
F I G－ 11.	チューブポンプ	48～51
F I G－ 12.	可変操作系	52～53
F I G－ 13.	マフラー系	54～55
F I G－ 14－1.	エンジン系	56～57
F I G－ 14－2.	エンジン系	58～61
F I G－ 15.	冷却系	62～63
F I G－ 16.	バキューム系	64～65
F I G－ 17.	燃料系	66～67

FIG-1 駆動系

LN-30、40K(D.S) .40-80KTDS




FIG-1駆動系 1 {KD(S). KTDSタイフ }

L N 3 0 ~ 4 0 K D (S) No1100

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	246	BシャフトASSY, 30KD	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	247	BシャフトASSY, 30KDC (センター注水)	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
A	248	BシャフトASSY, 40KD	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	249	BシャフトASSY40KDC. 40KCセンター注水	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
A	311	BシャフトASSY, 30KDS. 30K	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	312	BシャフトASSY, 30KDCS (センター注水)	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
A	313	BシャフトASSY, 40KDS. 40K	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	314	BシャフトASSY40KDCS40KCセンター注水	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
B	184	スイベルジョイントハートツセット (新型)	1台	No.60~68含む		
B	347	スイベルジョイントハートツ修理部品セット新型	1台	修理部品セット		
B	467	スイベルジョイントハートツリルト品	1台	リルト品		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個			
2	1-0254	フレートワッシャー	1枚			
3	1-2268	フランジ 防振丸型120φ24穴	1組	30KD生産中止→1-4269互換有り		
3	1-3401	フランジ センターチュウスイヨウ120φ	1組	30KD (S) C生産中止→1-3402互換有		
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組	40KD 140φ→1-2269 (廃番)		
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組	40KD (S) C		
4	1-0856	フレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル (小) ストレート	2個			
6	1-0072	ワッシャーM16	6枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個			
9	1-1242	キー10*8*45L (片丸)	1本	30KD (C) S		
9	1-1205	キー10*8*70L (片丸)	1本	40KDCS		
9	1-1243	キー10*8*75L (片丸)	1本	40KDS		
10	1-2343	フーリーBシャフト115φ*10, 30D, KD	1本			
10	1-2371	フーリーBシャフト115φ*10, 30KDC	1本	センター注水用		
10	1-3653	フーリーBシャフト115φ*8, 30KDS (C)	1本	標準、センター注水兼用		
10	1-2796	フーリーBシャフト125φ40C. D. KD (C)	1本	40KD (C) . 40KD (C) 40KD (C) S共通		
10	1-2954	フーリーBシャフト118φ*12, 40KT (D, S)	1個	40KT. 40KT (D) . 40KTD (C) S共通		
11	1-0182	ワッシャー, フレートフーリー, コティヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個			
14	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバーL	2個	フランジ 側のみ使用		
15	1-0606	ヒローUCP210ニップル付45° 加工済	2個			
16	1-2887	フレートシャフト30. 40KD. 3V*10本	1本	No.4*2本含む1-4424 (+24. 5mm)		
16	1-3645	フレートシャフト30K (D) S3V*8本用	1本	No.4*2本含む		
16	1-5645	フレートシャフト30KD. S3V*8本用+24. 5mm	1本	30KDC. センター注水用 (+24. 5mm延長)		
16	1-5646	フレートシャフト3V*8. 30KDCS (+24. 5mm)	1本	30KDS. +24. 5mm		
16	1-3647	フレートシャフト40KDS. 3V*10本用	1本	No.4*2本含む1-4425 (+24. 5mm)		
16	1-3646	フレートシャフト3V*8. 30KDCS. 30KC	1本	30KDC. センター注水用		
16	1-2963	フレートシャフト3V*10. 30. 40KDC	1本	30. 40KDCセンター注水用		
16	1-3648	フレートシャフト3V*10. 40KDCS	1本	40KDCSセンター注水用		
16	1-4424	フレートシャフト30. 40KD. 3V*10本+24. 5mm	1本	+24. 5mm延長シャフト		
16	1-4425	フレートシャフト30. 40KDS. 3V*10+24. 5mm	1本	+24. 5mm延長シャフト		

FIG-1駆動系 2 {KD(S). KTDSタイプ }

LN30~40KD(S) No1101

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
16	1-4648	ﾌﾟﾚｰﾄﾞｼﾌﾄ3V*10. 40KDCS+24. 5mm	1本	+24. 5mm延長ｼﾌﾄ		
17	1-3781	ﾍﾞﾙﾄ3VX*575*4R+4R (8本)	1組	ｽｸﾗﾑﾀｲﾌﾟ 30KD (C) S		
17	1-3144	ﾍﾞﾙﾄ3VX*575*5R+5R (10本)	1組	ｽｸﾗﾑﾀｲﾌﾟ 30KD. 40KD (C) S		
18	1-0246	ﾅﾂｼｮﾝPｼﾌﾄ3V*8, 30C. 40NT (旧)	1本	30KDS		
18	1-0242	ﾅﾂｼｮﾝPｼﾌﾄ3V*10. 40C0, N, 40K (D. S)	1本	30-40 (D, S)		
19	1-0616	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6206, ﾅﾂｼｮﾝP, ﾃﾞﾌｻｲﾄﾞ	2個			
20	1-0393	ﾌﾞｰﾘｰﾅﾂｼｮﾝ, 3V*8*100 ｵ BRｲﾘ	1個	N019*2含む. 30KD (C) S		
20	1-0326	ﾌﾞｰﾘｰﾅﾂｼｮﾝ, 3V*10*100 ｵ BRｲﾘ	1組	N019*2含む. 40KD (C) S		
21	1-0078	ﾎﾞﾙﾄM16*40L	2本			
22	1-0244	ﾅﾂｼｮﾝﾌﾞｰﾘｰﾜｯｼｬｰ	1枚			
23	1-0052	ﾎﾞﾙﾄM12*35L	2本			
24	1-0048	ﾜｯｼｬｰM12	10枚			
25	1-2882	ﾅﾂｼｮﾝPｱｰﾑ駆動用30-40KDﾀｲﾌﾟ	1枚			
25	1-3711	ﾅﾂｼｮﾝPｱｰﾑ駆動用30-40KDS	1枚			
26	1-0080	M20ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼｬｰ	1枚			
27	1-0082	ﾅｯﾄ (M20)	2個			
28	1-0067	ﾎﾞﾙﾄM14*40L*P1. 5、C. ON. K	1本			
29	1-0060	M14ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼｬｰ	1個			
30	1-0180	ﾜｯｼｬｰ (ｴﾝｼﾞﾝP-ｺﾃｲ) 40C. D. K. M (7t)	1枚	30. 40KD		
31	1-2344	ﾌﾞｰﾘｰ-ｴﾝｼﾞﾝ. 30 (D, K) 85 ｵ *10+V	1個	30KD		
31	1-3635	ﾌﾞｰﾘｰ-ｴﾝｼﾞﾝ. 30KS. 85 ｵ *8+V	1個	30KDS		
31	1-0391	ﾌﾞｰﾘｰ-ｴﾝｼﾞﾝ40C. D. K75 ｵ *10+V	1個	40KD		
31	1-3632	ﾌﾞｰﾘｰ-ｴﾝｼﾞﾝ40KDS75 ｵ *10+V	1個	40KDS		
32	1-0039	ﾎﾞﾙﾄM10*30L	2本			
33	1-0035	ﾜｯｼｬｰM10	2枚			
34	1-0236	ｱｲﾄﾞﾙPｼﾌﾄ, DD. KD. FC. WG. 電動	1本			
35	1-2212	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ6204ﾍﾞｷｬﾑ中間ﾌﾞｰﾘｰ用	2個			
36	1-2211	ｱｲﾄﾞﾙP, DD, KDﾀｲﾌﾟ Bﾓｰﾀｰ (BR)	1個	N035*2含む		
37	1-2890	ｱｲﾄﾞﾙP、K、ﾐｯｸ1 (ﾀﾞｲﾚｸﾄ) E-A	1個			
38	1-2891	ｱｲﾄﾞﾙP、Kﾀｲﾌﾟ (ﾀﾞｲﾚｸﾄ) A-HST	1個			
39	1-2830	ｷｰ8*7*30 (両丸) HST, Sｼﾌﾄﾖｳ	2個			
40	1-2238	ﾅﾂｼｮﾝｱｰﾑ. ﾏｲﾄﾞﾙﾌﾞｰﾘ (DD. KD)	1個			
40	1-3642	ﾅﾂｼｮﾝPｱｰﾑE-A. 30. 40KDS、ﾐｯｸ	1個			
41	1-0034	M10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼｬｰ	1個			
42	1-0036	ﾅｯﾄ (M10) ｳﾆｸﾛ	3個			
43	1-0050	ﾎﾞﾙﾄM12*25L	1本			
44	1-2228	ｱｲﾄﾞﾙﾌﾞｰﾘｰｽﾃｰ (直結用)	1個			
45	1-0049	ﾅｯﾄ (M12)	2個			
46	1-0047	M12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼｬｰ	1個			
47	1-0243	ｱｲﾄﾞﾙﾌﾞｰﾘｰﾜｯｼｬｰ	1枚			
48	1-4337	ｴﾝﾌﾟﾗｽﾃｰﾙ, ﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄﾖｳ, ﾎﾞﾙﾄｼｰﾙ	3個			
49	1-0127	ﾍﾞﾙﾄ3VX*375	1本			
50	1-1586	ﾍﾞﾙﾄAX25	1本	30-40KD (C. S)		
50	1-2983	ﾍﾞﾙﾄAX28 (三ツ星)	1本	40KT. 40KT (D. C) S		
50	1-3160	ﾍﾞﾙﾄAX35 (省ﾎﾞﾙﾄ)	1本	50-80KT		

FIG-1駆動系 3 {KD(S). KTDSタイプ}

L N 3 0 ~ 4 0 K D (S) No1102

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
50	1-3723	ベ ル ト AX34 (省エネレットベ ル ト)	1本	50-80KT (C) S		
51	1-3145	ベ ル トA33	1本	30-40KD (C) S		
51	1-0102	ベ ル トA34	1本	10-80KTD (C) S		
52	1-2950	テンションプーリアム, チューブ ホ ン プ KD	1個			
53	1-3089	ホーローセットM6*8L (剣先)	2個			
54	1-1411	キ-5*5*22 (片丸)	1個			
55	1-0828	パネ, テンション弱40D. K 80L	1本			
56	1-2233	プーリー (HSTヨウ) 114φD. Kタイプ (BRナシ)	1個			
57	1-3038	アッ プ セットWセムス 6*10クロメート	4組			
58	1-2060	HSTユニットファン	1個			
59	1-2779	スナッ プ リン グ JO-42 (SUS)	1枚			
60	1-3563	ホースニッ プ ル3/8" (SUS)	1本			
61	1-2780	ス イ ベ ル シ ョ イ ン ト ケ ース	1個			
62	1-2814	オリ ン グ (ス イ ベ ル ケ ース 用)	1個			
63	1-2778	ベ ア リ ン グ 、ス イ ベ ル 用6004 (SUS)	1個	センタ ー注水用		
64	1-2815	オリ ン グ (ス イ ベ ル ホ ル ト 用)	1個	センタ ー注水用		
65	1-2782	ス イ ベ ル シ ョ イ ン ト 固 定 ホ ル ト 除50DT	1個	センタ ー注水用		
66	1-2781	ス イ ベ ル シ ョ イ ン ト フ ラ ン ジ (ガ イ ド 付)	1個	センタ ー注水用		
67	1-3095	ホ ル トM5*12Lサラ (SUS) 皿	4本	センタ ー注水用		
68	1-3189	安全保護ベ ル トカハ - . 30KD	1個	30KD		
68	1-3641	安全保護ベ ル トカハ - . 30KDS	1個	30KDSセンタ ー注水、標準タイプ 兼用		
68	1-2880	安全保護ベ ル トカハ - . 40KD (S)	1個	40KD		
68	1-2943	安全保護ベ ル トカハ - 40KDC (S)	1個	40KDSセンタ ー注水、標準タイプ 兼用		
69	1-2888	ア イ ド ル シ ャ フ ト40KDタイプ (タ イ レ ク ト)	1本	30-40KD		
69	1-3656	ア イ ド ル シ ャ フ ト40KDSタイプ (タ イ レ ク ト)	1本	30-40KDS		
69	1-3578	ア イ ド ル シ ャ フ ト40-80KTDS (タ イ レ ク ト)	1本	40-80KTD (C) S		
70	1-0602	ヒ ー ロ ー プ ロ ッ ク UCP206	2個	30-40KDCS		
70	4602	ヒ ー ロ ー プ ロ ッ ク UCP206ク リ ス ニ ッ プ ル45°	2台	K-4602ク リ ス ニ ッ プ ル45° 付40KTDS以上		
71	1-3023	ホ ル トM12*40L (ハンネシ)	4個			
72	1-0060	M14ス プ リ ン グ ワ ッ シ ー	4個			
73	1-0061	ワ ッ シ ー-M14	4枚			
74	1-1078	スナッ プ リン グ JO-52 (特殊)	1枚			
75	1-2471	ウエー プ ワ ッ シ ー ハ ー キ ュ ー ム モ ー タ ア イ ド ル P	1枚			
76	1-0615	ベ ア リ ン グ 6205デ フ , ベ ア ル キ ャ	2個			
77	1-2892	プーリー-KD (S) タ イ レ ク ト ク ラ ッ チ 駆 動 E-A	1個	タ イ レ ク ト ク ラ ッ チ 駆 動 用 ASSY : K-250		
77	1-3581	プーリー-40KTDSク ラ ッ チ 駆 動 E-A (BRナシ)	1個	40KTD (C) S		
77	1-4093	プーリー60-80KTDSク ラ ッ チ 駆 動 E-A (BRナシ)	1個	60-80KTD (C) S		
78	1-2237	電磁ク ラ ッ チ ス ペ ー サ ー (D. Kタイプ) 7t	1個			
79	1-1922	電磁ク ラ ッ チ , ハ イ ト ル ク	1台			
80	1-2226	ワ ッ シ ー , 電磁ク ラ ッ チ 固 定 用 D. Kタイプ	1個			
81	1-0006	M6ス プ リ ン グ ワ ッ シ ー	1個			
82	1-0011	キャ ッ プ ホ ル トM6*20L (クロ)	1個			
83	1-0800	エン プ ラ カ ー	3個			
84	1-0101	ベ ル トA28 (省エネレットベ ル ト)	1本	30-40KDS		
84	1-4064	ベ ル トA29 (省エネレットベ ル ト)	1本	40-80KTDCSタ イ レ ク ト タイ プ		

FIG-1駆動系 3 {KD(S). KTDSタイプ }

LN30～40KD(S) No11021

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
85	1-2200	チューブポンプ減速機プーリφ60	1個			
86	1-0667	キ-5*25 (両丸、シフトウシャフトヨウ)	1個			
87	1-4305	プーリハキウムモータ(直結用36φ)	1個			
87	1-2210	プーリハキウムモータ(直結用34φ)	1個			
87	1-4023	プーリハキウムモータ(直結用30φ)	1個			
88	1-1588	ベルト10FL-750	1本	ハキウムタイル全機種		
89	550	ハキウムモーターASSY. D, Kタイプ Pツキ. BOX別	1台			
89	552	ハキウムモーターASSY. D, KリベルトP付BOX別	1台	リベルト品プーリ付き		
89	553	ハキウムモーターASSY. D, KリベルトPナシBOX別	1台	リベルト品プーリ無し		
90	1-2476	ホルトM8*70L (セ・ンネジ)	1個			
91	1-0021	ナット (M8)	5個			
92	1-0012	ホーローセットM6*8L (ケボミ先)	1個			
93	1-0012	ホーローセットM6*8L (ケボミ先)	1個			
95	1-0988	キ-7*7*27L (両丸) センター注水用	1個	センター注水用		
96	1-0180	ワッシャー (エンジンP-コティ) 40C. D. K. M (7t)	1枚	センター注水以外30. 40KDS		
96	1-2964	プーリ固定W、40K(S) センタ注水10. 1t	1枚	センター注水用10. 1T		
97	1-3022	ホルトM12*50L	1個			
98	1-0865	ハネ(強) テンション. 100L	1本			
99	1-3407	ベアリング ナットAN08	1個	センター注水用AW-08 (ワッシャ) 1-3408		
100	1-3831	スィベルジョイントケースハッキン (P/K)	1枚	スィベルジョイントケースP/K		
100	347	スィベルジョイントハーツ修理部品セット新型	1台	修理部品ASSY		
101	1-7158	沈みフ ラグ 1/4" (樹脂)	1個	センター注水シャフト用		
102	1-3685	プーリクランクファン (40KTDSタイプ)	1個	40KTD (C) S用		
102	1-4092	プーリクランクファン. 60-80KTD (C) S	1個	60-80KTD (C) S用		
103	1-4073	ベルト3V*475	1本	40KTD (C) S		
103	1-4119	ベルトA58 (省エネレットベルト)	1本	60-80KTD (C) S		
104	1-4043	電磁クラッチスパーサー (KTSタイプ イレクト)	1個	40-80KTD (C) S		
105	1-4035	プーリアイトルシャフト→Bモーターアイトル	1個	40-80KTD (C) S		
106	1-3580	アイトルP、KTDS (タイプ イレクト) ポンプ	1個	40-80KTD (C) S		
107	1-3578	アイトルシャフト40-80KTDS (タイプ イレクト)	1本	40-80KTD (C) S		
108	1-1623	キ-8*7*60 (両丸) HST, Sシャフトヨウ	1個	40-80KTD (C) S		
109	1-4093	プーリ60-80KTDSクラッチ駆動E-A (BRナシ)	1個	60-80KTD (C) S		
109	1-3581	プーリ40KTDSクラッチ駆動E-A (BRナシ)	1個	40KTD (C) S		
110	1-3408	ベアリング ナット座金AW08	1個			
111	1-0865	ハネ(強) テンション. 100L	1本	40-80KTD (C) S ～K-0325		
111	1-4127	ハネ強80KTS、40KTDCS、70L	1本	40-80KTD (C) S K-0326～		
112	1-0087	ホルトM20*150L (セ・ンネジ)	1本	～K-0303. 以前は1-0865. 100L		
113	1-2712	フランジ 防振コ 6φ	8個			
114	347	スィベルジョイントハーツ修理部品セット新型	1台	N062. 63. 64. 100部品4点		

◀ クライム

FIG-1 駆動系

B部詳細

LN-40~80KT(S)タイプ

A部詳細




FIG-1駆動系 1 {KT(S)タイプ}

L N 40-80 K T (D. S) No1103

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	251	BシャフトASSY, 40KT	1台	7-15含む		
A	252	BシャフトASSY, 60KT	1台	7-15含む		
A	253	BシャフトASSY, 40KTC(センター注水)	1台	7-15. 83-92含む		
A	257	BシャフトASSY, 60-80KTCセンター注水	1台	7-15. 83-92含む		
A	315	BシャフトASSY, 40KTS	1台	7-15含む		
A	316	BシャフトASSY, 60KTS	1台	7-15含む		
A	317	BシャフトASSY, 40KT (D) CS(センター注水)	1台	7-15. 83-92含む		
A	318	BシャフトASSY60-80KTCSセンター注水	1台	7-15. 83-92含む		
A	378	BシャフトASSY60-80KTCSセンター注水+24. 5	1台	7-15. 83-92含むシャフト+24. 5mm		
B	184	スィベルジョイントハブセット(新型)	1台			
B	347	スィベルジョイントハブ修理部品セット新型	1台	(修理交換部品)		
B	467	スィベルジョイントハブツリビルト品	1台			
1	1-0092	ナット, フレートヨウ(M24*P2L)	1個			
2	1-0254	フレートワッシャー	1枚			
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組			
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組			
4	1-0856	フレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル(小)ストレート	3個	タイプは5個		
6	1-0072	ワッシャー-M16	6枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L(ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	5個			
9	1-1243	キー10*8*75L(片丸)	1本	30. 40K40KT標準センター注水シャフト共通		
9	1-3191	キー10*8*100L(両丸)	1本	60-80KT(ボイント) センターは両丸加工		
10	1-2954	プーリーBシャフト118φ*12, 40KT (D, S)	1個	標準, センター注水共通		
10	1-2957	プーリーBシャフト140φ*14本60-80KT (C, S)	1個	60-80KT. センター注水共通		
11	1-0182	ワッシャー, フレートプーリー, コティヨウ	1枚	標準シャフト用		
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個	標準シャフト用		
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個	標準シャフト用		
14	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバー-L	2個	40KT (C) S		
14	1-2611	ヒローUCP211用防塵カバー-L	2個	60-80KT (C) S		
15	1-0606	ヒローUCP210ニップル付45° 加工済	2個	40KT (C) S		
15	1-1776	ヒローUCP211ニップル付	2個	60-80KT (C) S		
16	1-2929	フレートシャフト40KT用	1本	40KT		
16	1-3649	フレートシャフト40KT (D) S用	1本	40KTS. 40KTDS		
16	1-4378	フレートシャフト40KT (D) S用+24. 5mm	1本	シャフト+24. 5mm		
16	1-3193	フレートシャフト. 40KTC(センター注水用)	1本	40KTセンター注水用		
16	1-3650	フレートシャフト. 40KT (D) CS(センター注水用)	1本	40KTS. 40KTDSセンター注水用		
16	1-4377	フレートシャフト. 40KTDCS(+24. 5mm)	1本	40KTCS. 40KTDCSシャフト+24. 5mm		
16	1-2958	フレートシャフト60~80KT用	1本	60-80KT		
16	1-3651	フレートシャフト60~80KT (D) S用	1本	60-80KTS. 50-80KTDS		
16	1-3355	フレートシャフト60-80KTセンター注水	1本	60-80KTセンター注水用		
16	1-3652	フレートシャフト60-80KT (D) CSセンター注水	1本	60-80KTS. 50-80KTDSセンター注水用		
16	1-4652	Bシャフト60-80KTDCSセンター注水+24. 5mm	1本	60-80KTCS. 50-80KTDSシャフト+24. 5mm		
17	1-2984	ベルト3VX*750*4+4+4(12本)	1組	40KT (DS)		
17	1-3138	ベルト3VX*800*14R(4+4+3+3R)	1組	60-60KT (DS)		

FIG-1駆動系 2 {KT (D. S) タイプ }

L N 40-80 K T (D. S) No1104

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
17	1-3139	ベ ルト3V*950*14R (4+4+3+3R)	1組	80KT (DS)		
18	1-2468	ウエブ WテンションプーリーD, Kタイプ	1枚	Kタイプ 全機種Sタイプ は2個使用		
19	1-2149	スナック リング JO-62	1枚	60-80KT (DS) Sタイプ は2個使用		
20	1-2938	テンションPシャフト40KT (S) タイプ 12本	1本	40KT (S)、 Sタイプ は2個使用		
20	1-2960	テンションPシャフト50-80KT (S) タイプ 14本	1本	50-80KT (S)、 Sタイプ は2個使用		
21	1-2940	安全保護ベ ルトカハ -. 40KT	1個	40KT		
21	1-3678	安全保護ベ ルトカハ -. 40KT (D) S	1個	40KTS		
21	1-2942	安全保護ベ ルトカハ 40KTセンターチュウ	1個	40KTCセンター注水用		
21	1-3679	安全保護Bカハ 40KT (D) センターチュウスイ	1個	40KTCSセンター注水用		
21	1-1941	安全保護ベ ルトカハ 60KT	1個	60KT		
21	1-3716	安全保護ベ ルトカハ 60KTS	1個	60KTCS		
21	1-3354	安全保護ベ ルトカハ 60KTセンター	1個	60KTCセンター注水用		
21	1-3717	安全保護ベ ルトカハ 60KT (D) CS	1個	60KTC (D) センター注水用		
21	1-2948	安全保護ベ ルトカハ -. 80KT	1個	80KT		
21	1-3728	安全保護ベ ルトカハ . 80KTDS	1個	80KT (D) S		
21	1-3729	安全保護ベ ルトカハ -. 80KTDCS	1個	80KT (D) CS		
22	1-0616	ベ アリング 6206, テンションP, デ フサイト	2個	40-80KT (C) DSは4個使用		
23	1-2939	プーリーテンション12*100 φ BR40KT. S	1組	40KT (D) Sは2個使用		
23	1-2961	プーリーテンション14*100 φ BR160-80KT	1組	60-80KT (D) Sは2個使用		
24	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚	40-80KT (D) Sは2個使用		
25	1-2925	テンションP-アーム. クト ウヨウ40-80KT	2個	40~80KT		
25	1-3718	テンションP-アームクト ウヨウ40KTS	2個	40~80KT (D) S用		
25	1-3762	テンションP-アームクト ウヨウ60KTS	2個	60KTS用		
25	1-3761	テンションP-アームクト ウヨウ80KT (D) S	2個	80KT (D) S用		
26	1-0083	ワッシャーM20 (歯付き 座金内歯)	1個	40-80KT (D) Sは2個使用		
27	1-2486	ナット (M20) 3種 ユニクロ	1個	40-80KT (D) Sは2個使用		
28	1-3624	ボ ルトM16*35L	2本	40-80KT (D) Sは4本使用		
29	1-2936	プーリーM出力40KTD (C) S. 118 φ *3V*12	1個	40KT (D) (S)		
29	1-2955	プーリーM出力60-80KT140 φ 3V14	1個	60~80KT (D) (S)		
30	1-2761	ボ ルトM14*35L P1. 5	1本	40~80KT (D) (S)		
31	1-0060	M14スプ リング ワッシャー	3個			
32	1-0181	ワッシャーエンジン・ミッションプーリーヨウ40KT (C) S	1枚			
33	1-1797	スナック リング、JG20	2個			
34	1-0075	ミッションサホー トシャフト20 φ (SUS) 旧タイプ	1本			
35	1-0658	ミッション (Tタイプ 用2段変速機)	1台	40~80KT		
36	1-1038	ミッションオイルシール40588	2個			
37	1-1076	ミッションオイルト レンボ ルト (マク ネットツキ)	2個			
38	1-1205	キ-10*8*70L (片丸)	2本			
39	1-1036	ミッションオイルレベ ルゲージ	1個			
40	1-2933	プーリーエンジン40KTタイプ φ 120*6	1個	40KT		
40	1-3643	プーリーエンジン. 40KTS120 φ *6	1個	40KTS		
40	1-2956	プーリーエンジン60~80KT, 100 φ *8	1個	60~80KT		
40	1-3644	プーリーエンジン60KTS以上100 φ *8	1個	50~80KT (D) S		
41	1-1203	キ-10*8*55L (片丸)	1本			
42	1-2813	ベ ルト3V*425* (3+3) R	1組	40KT (S)		

FIG-1駆動系 3 {KT (D. S) タイプ }

L N 40-80 K T (D. S) No1105

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
42	1-3162	ベルト3V450 (4+4) R	1組	60-80KT (D) (S)		
43	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ	2個			
44	1-2924	発電機取付板LN-40-80KT	1個	40-80KT		
44	1-3714	発電機取付板LN-40-80KTS	1枚	40-80KTD (C) S		
44	1-4056	ミッションテンション板LN-40-80KTDS	1枚	40KTD (C) S		
45	1-0552	発電機ASSY (AVR) 1. 5K	1台	40-80KT (C) S		
46	1-2983	ベルトAX28 (三ツ星)	1本	40KT (S) 旧SA28ハイグレード も使用可		
46	1-3160	ベルトAX35 (省エネレット ベルト)	1本	60-80KT		
46	1-3723	ベルト AX34 (省エネレット ベルト)	1本	60-80KT (D) (S)		
47	1-2233	プーリー (HSTヨウ) 114 φD. Kタイプ (BRナシ)	1個	全機種		
48	1-2060	HSTユニットファン	1個	40-80KT (D) (S)		
49	1-3038	アプセットWセムス 6*10クロメート	4組	40-80KTS (D) (S)		
50	1-0156	ベルト3VX*315	1本	40KT		
50	1-0115	ベルト3VX*335	1本	60-80KT		
50	1-0116	ベルト3VX*355	1本	40KT (D) (S)		
50	1-0127	ベルト3VX*375	1本	60-80KTD (C) S		
51	2930	プーリー-M. タンパ 160 φ 40KT (S)	1台	40KT (D) (C) (S)		
51	1-4364	タンパ プーリーインタープーリーシャフト40DT. KT (S)	1個	部品出し不可		
51	1-2962	プーリー-M (タンパ) 190. 50-80KTヨウ	1組	60-80KT (D) (S)		
52	1-1220	タンパ プーリー Pゴ ΔN. DT. KT 12サイズ	1個	40KT (D) (S)		
52	1-0370	タンパ プーリー Pゴ Δ22 C. ワイヤソー60KT (D. C. S)	1個	60-80KT (D) (S)		
53	1-0127	ベルト3VX*375	1本	40KT		
53	1-0115	ベルト3VX*335	1本	60-80KT		
53'	1-0119	ベルト3VX450	1本	40-80KTS発電機-アイトル-タンパ P		
54	1-0373	プーリー-発電機45C. D. 40KT. 3V80	1個	40KT (S)		
54	1-2968	プーリー-発電機60~80KT. 3V*75	1個	60-80KT (C, S)		
55	1-2988	スライド プレート固定板40-80KT (S)	1個	40-80KT (C, S)		
56	1-0052	ホルムM12*35L	1本			
57	1-2932	アイドル プーリーシャフトLN40-80KT用	1本	40-80KT		
57	1-3684	アイドル プーリーシャフトLN40-80KTS用	1本	40-80KTS		
58	1-0613	ベアリング アイドル プーリー-6004	2個	40-80KTS (S)		
59	1-2931	アイドル プーリー-40KTヨウ (BRイリ)	1個	40KT		
59	1-3681	アイドル プーリー-40KT (D) Sヨウ (BRイリ)	1個	40KTS. 40KTDS共通3V*100 Φ*1A*75		
59	1-2967	アイドル プーリー-60-80KTヨウ (BRイリ)	1個	60-80KT		
59	1-3682	アイドル プーリー-60-80KT (D) SBRイリ	1個	60-80KTS. 60-80KTDS共通		
60	1-0243	アイドル プーリーワッシャー	1枚			
61	1-2986	アイドル プーリースライド 板40-80KT	1個	40-80KT		
61	1-3699	アイドル プースライド 板40-80KT (D) S	1個	40-80KT (D) S		
62	1-1286	ナット (M16) 3種	1個			
63	1-2985	アイドル プーリーステー40-80KT	1式	40-80KT		
63	1-3683	アイドル プーリーステー40-80KT (D) S	1式	40-80KT (D) S		
64	1-3738	ローセットM8*20L (剣先)	4個			
65	1-0082	ナット (M20)	1個			
66	1-0081	ワッシャー-M20	2枚			
67	1-3119	ホルムM20*120L (全衫) 生地	1個	40KT (S)		

FIG-1駆動系 4 {KT (D. S) タイプ }

L N 40-80 K T (D. S) No1106

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
67	1-3192	ボルトM20*250L (ゼンネジ)	1本	60-80KT (D, S)		
68	1-3182	ミッション切替レバー40-80KT (S)	1個	40-80KT (D, S)		
69	1-2352	ユニバーサルジョイント (ミッション切替)	1個			
70	1-2631	ミッション切替レバーシャフト40DT. 40KT	1個	40KT (C) (S)		
70	1-2364	ミッション切替レバーS. 50D. 60-80KT (S)	1個	60-80KT (D) (C) (S)		
71	1-3083	ボルトM10*25L	2本			
72	1-0034	M10スプリングワッシャー	2個			
73	1-0035	ワッシャーM10	2枚			
74	1-2353	ヒローブロックASFB202ミッションキリカエ	1個			
75	1-3012	ボルトM8*30L ユニクロ	4本			
76	1-0020	ワッシャーM8	3枚			
77	1-3094	ボルトM12*65Lゼンネジ (ユニクロ)	1個	KT用		
77	1-3770	ボルト (ネジ棒) M12*80L	1本	KTS用		
78	1-0048	ワッシャーM12	4枚	KTS用		
79	1-4337	エンブラスチール, ファンベルトヨウ, ゴムシール	1個	KTのみ		
80	1-2488	ナット (M12) 3種	2個	KTのみ		
81	1-0049	ナット (M12)	1個	KTのみ		
82	1-0063	ボルトM14*50L*P1. 5. 40N. 40KT	1本	40KT (S)		
82	1-3053	ボルトM14*70L*P1. 5 (エンジンヨウ)	1本	60-80KT (S)		
83	1-2779	スナップリング J0-42 (SUS)	1枚	センター注水用K-184 (83-91. 104) ASSY		
84	1-3563	ホースニップル3/8" (SUS)	1本	センター注水用		
85	1-2780	スライダジョイントケース	1個	センター注水用		
86	1-2814	リング (スライダケース用)	1個	センター注水用		
87	1-2778	ベアリング、スライダ用6004 (SUS)	1個	センター注水用		
88	1-2815	リング (スライダボルト用)	1個	センター注水用		
89	1-2782	スライダジョイント固定ボルト除50DT	1個	センター注水用40-80KT (D) (S)		
90	1-2781	スライダジョイントフランジ (ガイド付)	1個	センター注水用		
91	1-3095	ボルトM5*12Lサウ (SUS) 皿	4本	センター注水用		
92	1-2964	フーリ固定W. 40K (S) センタ注水10. 1t	1枚	40KT (D) (S) 10. 1T		
92	1-3358	フーリ固定ワッシャーセンタ注水16T	1枚	60-80KT (D) (S) 16T		
93	1-0988	キー7*7*27L (両丸) センタ注水用	1個	センター注水用		
94	1-0097	ワッシャーM8 (歯付き座金内歯)	1個			
95	1-9999		1			
96	1-2761	ボルトM14*35L P1. 5	1本	40KT スタイル 未使用		
96	1-0063	ボルトM14*50L*P1. 5. 40N. 40KT	1本	60KT以上 スタイル 未使用		
97	1-3408	ベアリング ナット座金AW08	1個	40KT (D) (S)		
97	1-3356	ベアリング ナット座金AW09	1個	60-60KT (D) (S)		
98	1-3407	ベアリング ナットAN08	1個	40KT (D) (S)		
98	1-3357	ベアリング ナットAN09	1個	60-60KT (D) (S)		
99	1-0021	ナット (M8)	4個			
100	1-0097	ワッシャーM8 (歯付き座金内歯)	4個			
101	1-3773	ミッションサポータシャフト固定板	1個			
102	1-3774	ミッションサポータシャフト20Φ (SUS) 新	1本			
103	1-1408	アプセットWセムSM5*10L (クロメート)	2個			
104	1-3831	スライダジョイントケースパッキン (P/K)	1枚	センター注水用		


FIG-1 駆動系 4 {KT (D. S) タイプ}

L N40-80K T (D. S) No11061

[illegible]

FIG-2デフ系

LN-K (S) タイプ全機種



F I G－2デフ系1(K Sタイプ)

K(S)タイプ全機種 No1107

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-2477	車輪止めワッシャー(10φ穴)	2個			
2	1-0034	M10スプ リンク ワッシャー	3個			
3	1-3083	ボルトM10*25L	2本			
4	1-2197	後車輪300φ*75	2個			
5	1-3081	キ-8*7*70(両丸)D. Kタイプデフ用	2個	デフ延長シャフトにも使用		
6	1-3586	ナットフランジ タイプ (M8)	7個	ブレーキ以外→1-0021M8ナット		
7	1-0019	M8スプ リンク ワッシャー	3個	デフ延長シャフトにも使用		
8	1-0020	ワッシャー-M8	9枚	デフ延長シャフトにも使用		
9	1-3459	割ヒ ン2φ*16L	1個	(φ1.8) *16L		
10	1-2243	HSTデフミッションD. ASSYクラッチナシ	1台	40KDS:N00038号機のみ		
10	1-4243	HSTデフミッションKタイプ ASSYクラッチナシ	1台	デフ延長タイプ		
11	1-0048	ワッシャー-M12	10枚			
12	1-2488	ナット (M12) 3種	2個			
13	1-2281	デフロックレバー位置決め板	1枚			
14	1-3017	アッパ セットWセムスM5*15(クロメート)	6個			
15	1-3069	M8キャップ ボルトヨウスプ リンク ワッシャー	2枚			
16	1-3002	キャップ ボルトM8*25L ユニクロ	2本			
17	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	2本			
18	1-3741	ナットフランジ タイプ (M10) 小型	1個			
19	1-0007	ワッシャー-M6	3個			
20	1-4128	M6*20L トリマボルト (SW, W付)	3個			
21	1-1119	ワッシャー-M6(歯付き座金内歯)	4個			
22	1-3038	アッパ セットWセムス 6*10クロメート	4組			
23	1-0008	ナット (M6)	3個			
24	1-2275	ボルト(デフロック用ネジ 棒)M6*265L	1本			
24	1-3893	ボルト (デフロック、ネジ 棒)M6*235L	1本	30Kのみ		
25	1-0035	ワッシャー-M10	1枚			
26	1-2490	ボルトM10*65L(ハンネジ)	1個			
27	1-2127	HST自走廻送切替リンク②DKタイプ	1枚			
28	1-2148	ロット エント PHS-8 (BNF-8)	4個			
29	1-0097	ワッシャー-M8(歯付き座金内歯)	2個			
30	1-2165	走行ミッション高速、低速切替レバー	1個			
31	1-7519	グリッ (板ジヤッキ. 40Dレバー用)	2個			
32	1-2280	ボルトM12*120Lハンネジ (ユニクロ)	1個			
33	1-3000	ボローセットM8*20L(クラッチボ ション)	1個			
34	1-0826	ハネ(クラッチボ ションヨウ)CNDタイプ	1本			
35	1-0693	スティールボール(クラッチボ ション7M)	1個			
36	1-2206	キャップ ボルト固定リンク、ギヤイトウ	1個			
37	1-2156	自走切替レバー	1個			
38	1-0049	ナット (M12)	6個			
39	1-0047	M12スプ リンク ワッシャー	2個			
40	1-0053	ボルトM12*45Lセ ンネジ	2本			
41	1-3011	ボルトM8*25L ユニクロ	1本			
42	1-3012	ボルトM8*30L ユニクロ	2本			
43	1-2162	ボルト (ネジ 棒)M8*150L	1本			

F I G－2デフ系1(K Sタイプ)

K(S)タイプ全機種 No1108

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
43	1-3899	ボルト (ネジ 棒)M8*180L	1本	30Kのみ		
44	1-1978	HSTハンソクレバ－マサツハン	1枚			
45	1-2175	HSTハンソクレバ－D. K. Mタイプ . ホンタイガワ	1個			
46	1-1932	HST速度調整アーム制御板(新)	1個			
47	1-1408	アッブ セットWセムS5*10L (クロメート)	6個			
48	1-1933	HSTニュートラル調整板F	1個			
49	1-2500	HSTニュートラル調整板バック用R	1個			
50	1-2058	リンクボ－ル8MM (BL-8D)	2個			
51	1-2462	HST変速レバ－リンクボ－ルトM8	1個	Eパッケージ 用		
52	1-2164	ブレーキレバ－D. K (S) タイプ	1個			
53	1-2499	HST自走廻送切替リンク①D, K	1枚			
54	1-2062	HSTユニットオイルリザーブタンク	1個			
55	1-1931	HSTハンソクレバ－ (HSTコントロールシク)	1個			
55	1-3898	HSTハンソクレバ－ (HSTCシク) 30K専用	1個	30K専用		
56	1-2221	HST変速レバ－ レバ－側グリッパシ D. K	1個	N034オ－バルグリッパ 除く		
57	1-2495	デフロックレバ－②(内側)	1個			
58	1-2169	デフロックレバ－①(外側)	1個			
59	1-3062	スプリングピン, 5*25L (SKRP)	1本			
60	1-2116	リンクボ－ルPHS-6	3個			
61	1-2160	ボルト (ネジ 棒)M6*65L	1本			
62	1-0622	ベアリング, HSTデフシククラッチ6906C3	1個			
63	1-1922	電磁クラッチ、ハイトルク	1台	N066*1個N062*1個含む		
64	1-1224	HSTヨウプ－リーヨウスナップ リング B0-35	1枚			
65	1-1909	HSTヨウデフシククラッチマワリトメカナク	1個			
66	1-1921	HST用デフシククラッチヨウスベ－サ-3. 5T	1個			
67	1-0883	ベアリング (HSTファンプ－リー) 6202	2個			
68	1-2233	プ－リー (HSTヨウ) 114φD. Kタイプ (BRナシ)	1個			
68	1-3819	プ－リー (HSTヨウ) 115φKタイプ イレクト	1個	電磁クラッチ無しタイプ イレクトタイプ 用		
69	1-1906	HSTヨウファンプ－リーコティワッシャー	1個			
70	1-0006	M6スプリング ワッシャー	1個			
71	1-0969	ボルトM6*30L (高張力ボルト)	1本	キャップボルトから変更		
72	1-2139	ギヤ-70T、HSTドラム用	1個			
72	1-3889	ギヤ-100T、HSTドラム用	1個	30K専用		
73	1-2161	ボルト (ネジ 棒)M8*240L	1本			
73	1-3894	ボルト (ネジ 棒)M8*265L	1本	30K専用		
74	1-3027	ホローセットM8*10L (剣先)	4個			
75	1-1928	板バネ (HST変速レバ－. デフロック)	2枚			
76	1-3999	ワッシャー-M6*16*1T (デフロック用)	1個			
77	1-4077	板バネ押え金具	1枚			
78	1-3037	アッブ セットWセムS 6*15Lクロメート	2個			
79	1-2917	デフ延長シャフト (+72mm)	1個	オフショシ+77mm		
80	1-3134	キャップボルトM10*120L (半ネジ)	1個	オフショシ、デフ延長シャフト用		
81	1-3081	キ-8*7*70 (両丸) D. Kタイプ デフ用	1個	オフショシ、デフ延長シャフト用		
82	1-4301	HSTデフ車軸ケースASSYベ－スD, K ドラム側	1組	D. K. ミック-1 共通		
83	1-4033	HSTデフ車軸ケースASSY (ベ－ルト側) Kタイプ 用	1組	ミック-1用: 1-3880		



FIG-2デフ系1(KSタイプ)

K(S)タイプ全機種 No11081

[illegible]

FIG-3 前脚部系

K(S)タイプ全機種



F I G－3 前脚部系 1

K (S) タイプ全機種 No1109

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-0066	ボルトM14*45L 半ネジ	4本			
2	1-0060	M14スプリング ワッシャー	4個			
3	1-0061	ワッシャー-M14	4枚			
4	1-0602	ヒローロック UCP206	2個	3～40KD (S) 40KT (S) ニップルストレート		
4	1-0603	ヒローUCP208ニップル付	2個	60T-80KT (S)		
5	1-0026	キャップ ボルトM8*20L ユニクロ	3本			
6	1-3069	M8キャップ ボルトヨウスプリング ワッシャー	3枚			
7	1-0030	車輪止めワッシャー (8φ穴)	3個			
8	1-0825	ハネ前脚部保持C. Nテンション220L	1本	30-40K (S) (Pタイプ 未使用)		
8	1-0825	ハネ前脚部保持C. Nテンション220L	4本	60KT (S) 以上		
9	1-2504	シリンダー ロックシャフトφ50シリンダー 用	1個	30-40K (D) (S) . 40KT (D) (S)		
10	1-0021	ナット (M8)	2個	30～40K (S) , Pタイプ 以外		
11	1-0082	ナット (M20)	1個			
12	1-3194	ボルトM20*60L (ユニクロ)	1本			
13	1-3181	前脚部単体シャリンBRナシ30. 40K (D) (S)	1式	30-40KD (S)		
13	1-3180	前脚部単体. シャリンBRナシ40KT (D) (S)	1式	40KT (D) (S)		
13	1-3177	前脚部単体シャリンBRナシ60KT (D) (S) Y	1式	60-60KT (D) (S)		
13	1-3195	テンションローリスタント (クローユウ) K	1個	50-60KT (S) 横移動装置プレート付き		
13	1-3172	前脚部単体YシャリンBRナシ80KT (D. S) Y	1式	80KT (S) 横移動装置プレート付き		
14	1-0806	クリスニップル (小) ストレート	2個			
15	1-7113	車輪固定リング 130φ車輪用	2個	28. 6*1. 2 T *10. 5L		
15	1-7144	車輪固定リング 150φ車輪用	2個	30*2 T *10. 5L		
16	1-0683	前輪130*65, ボス幅65mm (ゴムシール型)	2個	30K-40KS. 40KT (S) . N015必要確認		
16	1-2356	前輪150*65幅70mm50D. 50-80KT用	2個	60-80KT (S) . N015必要確認		
17	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	8本	横移動用トリマーボルトに変更: 1-4131		
18	1-0019	M8スプリング ワッシャー	8個	トリマーボルトに変更で廃止		
19	1-0020	ワッシャー-M8	16枚	トリマーボルトに変更で廃止		
20	1-3171	車輪単体75*40 (ウレタン) Kタイプ	2個	〃 車輪単体		
20	1-0676	車輪100X50 (ウレタンキャスターヨリ) 単体	2個	機械番号確認必要		
21	1-3170	車輪キャスター付き (75*40) Kタイプ	2個	〃 No20含む		
22	1-3169	横移動キャスター取付セット60KTS	1枚	〃 No20含む		
22	1-4403	横移動キャスター取付板セット、φ100用	1枚	〃 No20含むK-0344 & K-0385以降		
23	1-2325	油圧シリンダー用サイレンサー	1本	〃		
24	1-2501	ストリートエルボ 1/4"	1個	〃		
25	1-0049	ナット (M12)	8個	〃		
26	1-0864	ハネ横移動リターン. 114L	2個	〃		
27	1-0897	油圧シリンダー - 32φ Yタイプ ヨリ	1本	〃		
28	1-1129	ボルトM10*45L (SUS半ネジ)	1個	〃		
29	1-1014	M10スプリング ワッシャー (SUS)	1個	〃		
30	1-1130	ナットM10 (SUS)	1個	〃		
31	1-1127	ボルトM16*60L (SUS)	1本	〃		
32	1-1007	ナットM16 (SUS)	1個	〃		
33	1-3121	M16スプリング ワッシャー (SUS)	1個	〃		
34	1-2502	油圧シリンダー オイルレスメタルロック40D、K、KT	1個	30-40K (D. S) . 40KT (D. S)		
34	1-2503	油圧シリンダー オイルレスメタルロック50D50K以上	1個	60-80KT (S)		

F I G-3 前脚部系 2

K(S)タイプ全機種 No1110

[illegible]

◀ クライム




FIG-4 ギヤ走行系

K(S)タイプ全機種 No1111

[illegible]

FIG-5ガイド系

K(S)タイプ全機種

ガイド受け2点指示タイプ

ダブルガイドタイプ





FIG-5ガイド系

K(S)タイプ全機種 No1112

[illegible]

FIG-6 装備系

K(S)タイプ全機種



F I G - 6 装備系 1 K (S) タイプ

K (S) タイプ全機種 No1113

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-3068	スプリングピン, 6*12L (SKRP)	2本	ワンタッチカバー用		
2	1-3468	ワンタッチカバー2分割兼用防音板上	1個	ワンタッチカバー用		
3	1-1354	Bホース25φ600L, エンピカソケット	1本	40KT (DS)		
3	1-1351	Bホース25φ550L, エンピカソケット	1本	30-40KD (S)		
3	1-2565	Bホース25φ700L, エンピカソケット	1本	50-80KT (D) (S)		
4	1-2688	Bホース25φ1400L, エンピカソケット	1本	40KT (DS)		
4	1-1352	Bホース25φ1300L, エンピカソケット	1本	30-40KD (S) 1250L		
4	1-2566	Bホース25φ2500L, 70"エンピカソケット	1本	80KT (D. S) 60KT (DS) 1900L1-2566		
5	1-1381	バルブソケット20A (バキュームタンク)	2個			
6	1-0588	フッティング 1 1/4" (32A) -3/4" (20A)	2個			
7	1-0570	チース 1 1/4"	1個			
8	1-0571	バキュームコック単体3/4" (20A)	1個			
9	1-0582	タンニップル 1 1/4" (両ネジ) (32A)	2個	コックタンニップル3/4" 部番:1-0219		
10	1-0854	ハッチ錠 (大)	17個			
11	1-5056	スパナカケ(ダブル)	1式	30-40KD (C) (S). 40-80KT (C) (S)		
11	1-1443	ハンマースパナカケ(ダブル) 40K用	1式	30-40KD (C) (S) 初期アングルタイプ		
12	1-2971	2分割ワンタッチカバー兼用ステー-KD (C) Sタイプ	1個	1-2188 (D, Kタイプ 用)		
13	2741	水コック1/2"ステーツキ (K, KSタイプ)	1台	N014含む30" ホースニップル:1-3812		
13	2742	ホースニップル3/8"ステーツキ. K, KS (水コック無)	1台	ステー、ホースニップルのみ		
14	1-0882	コック1/2" (ホルババルブ) 単体	1個			
15	1-3305	砂利受け新型Sハッフル板付	1個			
16	1-0299	ホースバンド, CY-1025, 19φホースヨウ	2個			
17	1-0295	ホースバンド (チューブホップ ハイシュツ)	1個	ネジタイプは1-3739		
18	1-1310	バキュームタンクホース19φ (320L)	1本	30-40KD (S). 40KTD (C) Sタイプ		
18	1-2819	バキュームタンクホース19φ (450L)	1本	40-80KT (D) (S). 逆回転DCモーター仕様		
19	1-2859	バキューム逆流防止ホル. 新小	1個	KSタイプ N088号機より廃止		
20	1-1497	蝶板バキュームタンク (ステンレス)	2枚			
21	1-7519	クリップ (板ジヤッキ. 40Dレバー用)	2個			
22	1-1165	コンセント (ハウスタイプ)	1個	40KT (S) 以上のオプション		
23	1-0291	ホースバンド B-13. フェルゲージ 用	2個			
24	1-0849	握り玉 (M8)	1個			
25	1-3334	イクニッションキーASSY (Kタイプ)	1組			
26	1-1720	燃料タンクゲージホース10φ*14φ	1m	40KD375. 40KDS130. 40KT (S) 520		
27	1-0741	ヒューズホルダー単体 (ヒューズナシ)	1個	30Aヒューズは部番:1-0739		
28	1-0753	スイッチS1B, ライト, 25S, FCカイツウ	1個	30-40KD (C)		
29	1-0839	操作ハイルン系全機種メッキ1300	2本			
30	1-3017	アプセットWセムスM5*15 (クロメート)	40個			
31	479	スロットセンサーKタイプ 専用新型ノブ. クリス付	1台	ノブ、クリス付SET		
32	1-0029	蝶ホル. 操作ハイル M8*15LSUS	2個			
33	1-0753	スイッチS1B, ライト, 25S, FCカイツウ	1個			
33	1-1732	スイッチS33, バキューム用C. (CO) N. D	1個	40-80KT (D) (S)		
34	1-1745	スイッチ(フルタイプ, ソウコウヨウ) BSW	1個			
35	1-0840	タンクキャップ (旧型)	1個			
35	1-4840	タンクキャップ (新型. キャップ P/K入タイセイ)	1個	オレンジキャップタイプ		
35	1-5840	タンクキャップ (KU型)	1個	2022. 12月変更		

F I G－6 装備系 2 K (S) タイプ
K (S) タイプ 全機種 No1114

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
36	1-0831	ネリヨウタンクモレホ [®] ウシハ [®] ッキン. 小Kキャップ 共通	1枚	旧キャップ、Kキャップ 共通		
36	1-4831	ネリヨウタンクモレホ [®] ウシハ [®] ッキン (小新)	1枚	橙色タンフ [®] キャップ		
36	1-0830	ネリヨウタンクモレホ [®] ウシハ [®] ッキン. 大Kキャップ 共通	1枚	旧キャップ、Kキャップ 共通		
36	1-4830	ネリヨウタンクモレホ [®] ウシハ [®] ッキン (大新)	1枚	橙色タンフ [®] キャップ		
37	1-1589	タコメーターD. Kタイプ ミック-1全機種	1個			
38	1-4748	モニターKタイプ [®] (水温計付) C, N, D別	1台			
39	1-1328	チューブ P3ウホ-スクリップ (小) Φ45 CY2045B	2個			
40	1-1309	ハ [®] キュームタンクP/K, Uタイプ ヨウ	1枚			
41	1-2154	ハ [®] キュームホ-ス. 黒耐38φ600L	1本	30-40KD (S) . 40KTD (S)		
41	1-1388	ハ [®] キュームホ-ス. 黒耐38φ350L	1本	40KTS		
41	1-2153	Bホ-ス黒耐38φ40D 60-80KTDS. 450L	1本	60-80KTDS		
41	1-2567	Bホ-ス38φ50~80D. 950L	1本	50~80KT		
42	1-0568	エルホ [®] 32A (11/4") (白)	2個			
43	1-0517	磁石フェライト	1個	砂利受け内に位置変更		
44	1-5779	作業灯LED (27Wタイプ)	1個	ハロゲンタイプ 1-1779は廃番		
45	1-4779	作業灯LEDタイプ (12W) 補助作業灯用	1個	(オフショ [®]) 補助作業灯用		
46	1-2338	エンブ [®] ラ (ガ [®] イト [®] ローフ [®] ヨウ)	1個			
47	1-2351	ガ [®] イト [®] ローラーステー40DT. 50D. Kタイプ	1個			
48	1-2686	HID作業灯取付ステー	1個	HIDタイプ (オフショ [®]) 廃番		
49	1-3196	Bカハ [®] -リアステー本体取付ホ [®] スKタイプ	1個	ネジ止めタイプ リヤホ [®] ス		
50	1-2972	Bカハ [®] -リアステー本体側40KT (S) 2分割用	1個	38"、46"兼用タイプ 取付板のみ		
51	1-2971	2分割ワンタッチカハ [®] R兼用ステーKD (C) Sタイプ	1個	46"2分割38"ワンタッチカハ [®] -兼用ステー		
52	1-2713	ワンタッチカハ [®] -リヤ延長アタッチメント (ワンタッチ用)	1個	オフショ [®] ンステー調整アタッチメント30"→38"		
52	1-4139	ワンタッチカハ [®] -リヤ延長アタッチメント60KT (DCS)	1個	60KDSワンタッチカハ [®] -延長カハ [®] -40ノ位置		
53	1-2758	ワンタッチカハ [®] -2分割兼用防音板下	1個	2分割カハ [®] -, ワンタッチカハ [®] -兼用		
54	1-2745	ワンタッチカハ [®] -専用防音板	1個	ワンタッチカハ [®] -専用		
55	324	カハ [®] -ステーE仕様40KTDCS. W兼用型46"	1台	38". 46"2分割ワンタッチ兼用ステー40KTDS		
55	1-2974	2分割ワンタッチR38"46"兼用ステーKT (S)	1個	38". 46"2分割ワンタッチ兼用ステー60KTDS		
56	1-3186	スナッ [®] ピン8	2個	防音板止めピン		
A	254	ワンタッチカハ [®] -2分割兼用防音板ASSY	1台	N02. 53. 56*2含む		
57	1-3475	ワンタッチカハ [®] -ステー本体前側ネジ [®] トメ	1個			
57	1-3752	ワンタッチカハ [®] -ステー本体前側タイプ C	1個	センター注水ワンタッチ用		
58	1-3421	ワンタッチカハ [®] -防音板ステーネジ [®] トメ型	2個			
59	1-0097	ワッシャーM8 (歯付き座金内歯)	6個			
60	1-0026	キャップ [®] ホ [®] ルトM8*20L ユニクロ	6本			
61	1-3068	スフ [®] リンク [®] ピン, 6*12L (SKRP)	2本			
62	1-1932	HST速度調整ア [®] ム制御板 (新)	1個			
63	1-1933	HSTニュートラル調整板F	1個			
64	1-2500	HSTニュートラル調整板ハ [®] ック用R	1個			
65	1-3304	ハ [®] キュームタンク, タンタイ蝶番. Uタイプ	1式	30-40KD (S) 40KT (D) (S)		
65	1-1304	ハ [®] キュームタンク, タンタイ (Uステータイプ)	1式	60-80KT (D) (S)		
67	1-3422	キャップ [®] ホ [®] ルトM12*40L クロ	1個			
68	1-3067	M12キャップ [®] ホ [®] ルトヨウスフ [®] リンク [®] ワッシャー	1本			
69	1-2221	HST変速レバ [®] - レバ [®] -側 [®] グ [®] リップ [®] ナシ D. K	1個			
70	1-4316	2分割Rステー-60. 80Kタイプ +24. 5mm泥除付	1個			

FIG-6 装備系3K(S)タイプ

K(S)タイプ全機種 No11141

[illegible]





FIG-7 バッテリー系

K(S)タイプ全機種 No1115

[illegible]

FIG-8カバー系

ワンタッチカバー



F I G－8ワンタッチカバー系 1

K(S)タイプ全機種 No1116

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	450	ワンタッチカバー14" (センター注水用)	1台			
A	451	ワンタッチカバー14"給水パイプ付	1台			
A	452	ワンタッチカバー18" (センター注水用)	1台			
A	453	ワンタッチカバー18"給水パイプ付	1台			
A	454	ワンタッチカバー22" (センター注水用)	1台			
A	455	ワンタッチカバー22"給水パイプ付	1台			
A	456	ワンタッチカバー26" (センター注水用)	1台			
A	457	ワンタッチカバー26"給水パイプ付	1台			
A	458	ワンタッチカバー30" (センター注水用)	1台			
A	459	ワンタッチカバー30"給水パイプ付	10台			
A	460	ワンタッチカバー38" (センター注水用)	1台			
A	461	ワンタッチカバー38"給水パイプ付	1台			
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	28本	14"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	30本	18"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	32本	22"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	33本	26"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	35本	30"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	43本	38"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	32個	14"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	34個	18"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	36個	22"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	37個	26"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	39個	30"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	47個	38"		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランサエスター	5個	14"・18"外側、前後用 (18"は10個)		
3	1-3599	ワンタッチカバーフ ランサエスターL (14"・18"用)	2個	14"・18"内側用 (機械本体側)		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランサエスター	10個	22"～30"外側、内側、前後用		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランサエスター	13個	38"外側、内側、前後用		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	12個	14"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	10個	18"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	12個	22"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	13個	26"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	15個	30"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	19個	38"		
5	1-3598	ワンタッチカバーシャフト ラシ	2個	給水パイプ 無用左右各1同コード 番号		
6	1-3448	ワンタッチカバーイリグ チホ ウォンヨウコム	2個			
7	1-3488	ワンタッチカバーフ ランSS. 14"ヨウ194L	1個	14"用		
7	1-3571	ワンタッチカバーフ ランSL. 14"ヨウ 294L	1個	14"用		
7	1-3489	ワンタッチカバーフ ランSS. 18"ヨウ244L	1個	18"用		
7	1-3472	ワンタッチカバーフ ランSL. 22"ヨウ740L	1個	18"用		
7	1-3490	ワンタッチカバーフ ランS. 22"ヨウ295L	1個	22"用		
7	1-3491	ワンタッチカバーフ ランSL. 26"ヨウ346L	1個	26"用		
7	1-3492	ワンタッチカバーフ ランS. 30"ヨウ396L	2個	30"用		
7	1-3494	ワンタッチカバーフ ランSL. 38"ヨウ498L	2個	38"用		
8	1-3497	ワンタッチカバーバ キュームフ ラン前後用	2個	ワンタッチカバー-共通		

F I G－8ワンタッチカバー系2

K(S)タイフ 全機種N01117


No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
9	1-3470	ワンタッチカバーフ ラシ. 14"ヨウ538L	1個	14" 用		
9	1-3471	ワンタッチカバーフ ラシ. 18"ヨウ638L	1個	18" 用		
9	1-3472	ワンタッチカバーフ ラシ. 22"ヨウ740L	1個	22" 用		
9	1-3473	ワンタッチカバーフ ラシ. 26"ヨウ842L	1個	26" 用		
9	1-3474	ワンタッチカバーフ ラシ. 30"ヨウ942. 8L	1個	30" 用		
9	1-3494	ワンタッチカバーフ ラシ. 38"ヨウ498L	1個	38" 用		
10	1-1480	ワンタッチカバー14"アンタ 摩耗防止板	1組	14" 用アンタ 補強材		
10	1-1481	ワンタッチカバー18"アンタ 摩耗防止板	1組	18" 用アンタ 補強材		
10	1-1482	ワンタッチカバー22"アンタ 摩耗防止板	1組	22" 用アンタ 補強材		
10	1-1483	ワンタッチカバー26"アンタ 摩耗防止板	1組	26" 用アンタ 補強材		
10	1-1484	ワンタッチカバー30"アンタ 摩耗防止板	1組	30" 用アンタ 補強材		
10	1-1485	ワンタッチカバー38"アンタ 摩耗防止板	1組	38" 用アンタ 補強材		
11	1-3460	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 14"ヨウ	1個			
11	1-3461	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 18"ヨウ	1個			
11	1-3462	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 22"ヨウ	1個			
11	1-3463	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 26"ヨウ	1個			
11	1-3464	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 30"ヨウ	1個			
11	1-3465	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 38"ヨウ	1個			
12	1-4004	取手(ワンタッチカバー用旧タイプ タップ 有り)	2個	旧タイプ タップ タイフ 1-4004		
12	1-4013	取手(ワンタッチカバー) 板付	1個	新タイプ (補強有り)		
13	1-1380	給水栓ソケット20A. プレートカバー. ツバナシ	2個			
14	1-1169	給水パイプ(ワンタッチカバー、上部)	1個	給水パイプ 付き、各サイズ 共通		
15	1-2833	給水パイプ ワンタッチカバー外側新	1個	給水パイプ 付き、各サイズ 外側		
16	1-2505	給水パイプ ワンタッチカバー内側新	1個	給水パイプ 付き、各サイズ 内外共通		
16	1-3798	給水Pワンタッチカバー内側新後方	1個	14"-26"用後方取付2015年3月以降		
16	1-3799	給水Pワンタッチカバー内側新前方	1個	30"用前方取付、2015年3月以降		
17	1-3052	ホーローセットM8*6L(ステン. クロミ先)	2個	(給水パイプ 用)		
18	1-1720	燃料タンクゲージホース10Φ*14Φ	1m	1m単位販売(ホースバンド は1-0291*3)		
19	1-1240	ボルトM6*15Lサラ(SUS)	2本	22" カバーのみ使用		
20	1-1217	ボルトM6*12L(SUS)	4本	ブラシ固定用		
21	1-3558	ワンタッチカバーイリグ チョムオサエスター①	2個			
22	1-2713	ワンタッチカバーリヤ延長アタッチメント(ワンタッチ用)	1個	オプションスター調整アタッチメント30"→38"		
23	1-2725	天板補強材(ワンタッチ用) 14"	1枚	ボルト付きK-270		
23	1-2726	天板補強材(ワンタッチ用) 18"	1枚	ボルト付きK-271		
23	1-2727	天板補強材(ワンタッチ用) 22"	1枚	ボルト付きK-272		
23	1-2728	天板補強材(ワンタッチ用) 26"	1枚	ボルト付きK-273		
23	1-2729	天板補強材(ワンタッチ用) 30"	1枚	ボルト付きK-274		
23	1-2730	天板補強材(ワンタッチ用) 38"	1枚	ボルト付きK-275		
24	1-3499	ワンタッチカバーシャフトブラシ給水P付用前側	1個			
25	1-3498	ワンタッチカバーシャフトブラシ給水P付用後側	1個			
26	1-2839	ボルトM5*18L. SUS	4個			
27	1-1275	M5スプリング ワッシャー-SUS	4個			
28	1-2969	ナットフランジ タイフ (M5) SUS	4個			
29	176	ワンタッチカバーブラシセット14" (ブラシのみ)	1台	シャフトブラシ含む		
29	177	ワンタッチカバーブラシセット18" (ブラシのみ)	1台	シャフトブラシ含む		

FIG-8ワンタッチカバー系3

K(S)タイプ全機種 No11171

[illegible]

FIG-8カバー系



F I G－8カバー系 1

K(S)タイプ全機種 No1118

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	620	14"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	720	14"ハ°キュームカバー-ASSY新型	1台			
A	651	18"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	727	18"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	652	22"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	722	22"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	653	26"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	723	26"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	654	30"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	724	30"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	625	34"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	725	34"ハ°キュームカバー-ASSY新型	1台			
A	656	38"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	726	38"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	627	42"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	657	46"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	629	54"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	630	62"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	631	70"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
B	1-0406	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-14"LN, FCU系	1個	鉄製		
B	1-1008	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ18"(ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1009	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ22"(ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1010	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ26"(ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1011	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ30"(ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0411	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-34"LN系	1個	鉄製		
B	1-1013	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ38"(ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0413	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-42"LN系	1個	鉄製		
B	1-1210	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ46"(ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0415	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-54"(2ﾌﾟﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0416	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-62"(2ﾌﾟﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0417	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-70"(2ﾌﾟﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0431	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-54"2ﾌﾟﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
B	1-0433	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-62"2ﾌﾟﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
B	1-0435	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-70"2ﾌﾟﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
C	661	14"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	761	14"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	662	18"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	762	18"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	663	22"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	763	22"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	664	26"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	764	26"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	665	30"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	765	30"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	666	34"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		

F I G－8カバー系 2

K(S)タイプ全機種 No1119

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
C	766	34"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	667	38"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	767	38"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	668	42"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	669	46"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
D	700	ハ°キュームカバー-補修セットASSY14"	1台	1～6含む		
D	701	ハ°キュームカバー-補修セットASSY18"	1台	1～6含む		
D	702	ハ°キュームカバー-補修セットASSY22"	1台	1～6含む		
D	703	ハ°キュームカバー-補修セットASSY26"	1台	1～6含む		
D	704	ハ°キュームカバー-補修セットASSY30"	1台	1～6含む		
D	705	ハ°キュームカバー-補修セットASSY34"	1台	1～6含む		
D	706	ハ°キュームカバー-補修セットASSY38"	1台	1～6含む		
D	707	ハ°キュームカバー-補修セットASSY42"	1台	1～6含む		
D	708	ハ°キュームカバー-補修セットASSY46"	1台	1～6含む		
1	1-5307	ハ°キュームカバー-フ°ラシ(幅狭新型波型)	1個	カバー-後部		
2	1-0003	アッパ°セット. フ°ラシコティヨウM5*8L. SUS	10本	SUS304		
3	1-1266	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭14"	1式			
3	1-1234	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭18"	1式			
3	1-1235	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭22"	1式			
3	1-1236	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭26"	1式			
3	1-1237	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭30"	1式			
3	1-1238	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭34"	1式			
3	1-1239	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭38"	1式			
3	1-1231	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭46"	1式			
3	1-0970	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭54"	1式			
4	1-0497	帯板セット14"ハ°キュームホッシュウヨウ	1組			
4	1-0498	帯板セット18"ハ°キュームホッシュウヨウ	1組			
4	1-0499	帯板セット22"ハ°キュームホッシュウヨウ	1組			
4	1-0500	帯板セット26"ハ°キュームホッシュウヨウ	1組			
4	1-0501	帯板セット30"ハ°キュームホッシュウヨウ	1組			
4	1-0502	帯板セット34"ハ°キュームホッシュウヨウ	1組			
4	1-0503	帯板セット38"ハ°キュームホッシュウヨウ	1組			
4	1-0504	帯板セット42"ハ°キュームホッシュウヨウ	1組			
4	1-0505	帯板セット46"ハ°キュームホッシュウヨウ	1組	54":1-1020. 62-70":1-4217		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	32個	14"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	38個	18"～22"=		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	44個	26"～38"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	56個	42"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	62個	46"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	68個	54"		
6	1-6002	超耐磨ゴ°ム 14"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6003	超耐磨ゴ°ム 18"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6004	超耐磨ゴ°ム 22"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6005	超耐磨ゴ°ム 26"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6006	超耐磨ゴ°ム 30"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		

F I G－8カバー系 3

K(S)タイプ全機種 No1120

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
6	1-6007	超耐磨ゴム 34"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6008	超耐磨ゴム 38"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6009	超耐磨ゴム 46"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6036	超耐磨ゴム 54"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6011	ホリオート用シナー 16K	1缶	外側に装着		
6	1-6105	超耐磨ゴム 70"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
7	1-6011	ホリオート用シナー 16K	1缶	外側に装着		
7	1-6105	超耐磨ゴム 70"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
7	1-0463	ブレード キューム 14"	1枚			
7	1-0464	ブレード キューム 18"	1枚			
7	1-0465	ブレード キューム 22"	1枚			
7	1-0466	ブレード キューム 26"	1枚			
7	1-0467	ブレード キューム 30"	1枚			
7	1-0468	ブレード キューム 34"	1枚			
7	1-0469	ブレード キューム 38"	1枚			
7	1-0470	ブレード キューム 42"	1枚			
7	1-0471	ブレード キューム 46"	1枚			
7	1-0472	ブレード キューム 54"	1枚			
7	1-0473	ブレード キューム 62"	1枚			
7	1-0474	ブレード キューム 70"	1枚			
7	1-0475	ブレード キューム 78"	1枚			
8	1-1750	ブレード カバー 中間ステー14"ステー付	1組			
8	1-1751	ブレード カバー 中間ステー18"ステー付	1組			
8	1-1752	ブレード カバー 中間ステー22"ステー付	1組			
8	1-1753	ブレード カバー 中間ステー26"ステー付	1組			
8	1-1754	ブレード カバー 中間ステー30"ステー付	1組			
8	1-1755	ブレード カバー 中間ステー34"ステー付	1組			
8	1-1756	ブレード カバー 中間ステー38"ステー付	1組			
8	1-1757	ブレード カバー 中間ステー42"ステー付	1組			
8	1-1758	ブレード カバー 中間ステー46"ステー付	1組			
8	1-1760	ブレード カバー 中間ステー54"ステー付	1組			
9	1-0055	キャップ ホールM12*30L(セ・ンネジ)クロ	1個			
10	1-0047	M12スプリング ワッシャー	1個			
11	1-1718	ブレード カバー Fステー6*50*M12	1個			
12	1-0058	T型ナットM12	1個			
13	1-0487	ホーススト(ゴムフック)	2個			
14	1-1743	ブレード カバーリアウカステー	1個			
15	1-0573	バキュームカバー アイクチャ ッキン8T*12W	1m			
15	1-0573	バキュームカバー アイクチャ ッキン8T*12W	1. 10m	14". 1台分(価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバー アイクチャ ッキン8T*12W	1. 30m	18". 1台分(価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバー アイクチャ ッキン8T*12W	1. 50m	22". 1台分(価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバー アイクチャ ッキン8T*12W	1. 70m	26". 1台分(価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバー アイクチャ ッキン8T*12W	1. 90m	30". 1台分(価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバー アイクチャ ッキン8T*12W	2. 10m	34". 1台分(価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバー アイクチャ ッキン8T*12W	2. 30m	38". 1台分(価格はメーカー単価)		

F I G－8カバー系4

K(S)タイプ全機種 No1121

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
15	1-0573	バキュームカバー・アイクチャッキン8T*12W	2.50m	42".1台分(価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバー・アイクチャッキン8T*12W	2.70m	46".1台分(価格はメーカー単価)		
15	1-0573	バキュームカバー・アイクチャッキン8T*12W	2.90m	54".1台分(価格はメーカー単価)		
16	1-1045	プレートカバー・入り口	1枚	★ワンタッチカバー兼用は内側取付		
17	1-0478	プレートカバー・ステアリアジョウブ、コノジ	1個	鉄製カバー用		
17	1-2694	Bカバー・ステアリア上部コノジ 18"ファイバー用	1個	18"ファイバーカバー用		
17	1-2693	Bカバー・ステアリア上部コノジ 22"ファイバー用	1個	60KT(S)用26"ファイバーカバー用		
17	1-0440	Bカバー・ステアリア上部コノジ 26"ファイバー用	1個	26"ファイバーカバー用40K(S)40KT(S)		
17	1-0439	Bカバー・ステアリア上部コノジ 30"～ファイバー用	1個	30"～ファイバーカバー用		
17	1-2697	Bカバー・ステアリア上部コノジ 22"ファイバー用60C	1個	22"ファイバーカバー用(60KT(S)用)		
18	1-0437	Bカバー・F上ステ-Fカバー用26"以上	1個	50-80KT(S)		
18	1-0477	プレートカバー・ステアリアジョウブ	1個	鉄製カバー用45L.50L有り		
18	1-1066	Bカバー・F上ステ-Fカバー 18"用ネジ止メタイプ	1個	ファイバーカバー用		
18	1-1067	Bカバー・F上ステ-Fカバー 22"用	1個	ファイバーカバー用		
19	1-1055	給水パイプ(新型)14"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1056	給水パイプ(新型)18"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1057	給水パイプ(新型)22"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1058	給水パイプ(新型)26"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1059	給水パイプ(新型)30"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1060	給水パイプ(新型)34"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1061	給水パイプ(新型)38"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1062	給水パイプ(新型)42"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1063	給水パイプ(新型)46"	1組	鉄製カバー用		
19	1-4259	給水パイプ(新型)54"以上	1組	鉄製カバー用		
19	1-0506	給水パイプ 14" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用部品設定無し		
19	1-0507	給水パイプ 18" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用		
19	1-0508	給水パイプ 22" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用		
19	1-0509	給水パイプ 26" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用		
19	1-0510	給水パイプ 30" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用		
19	1-0511	給水パイプ 34" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用部品設定無し		
19	1-0512	給水パイプ 38" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用		
19	1-0514	給水パイプ 46" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用		
20	1-4428	ボンスト受け金具(上)	2個	②0"は非売品		
21	1-1723	リハット NS5-2	3個			
22	1-3930	取手ワンタッチカバー・14"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー用.M5*16LボルトSUS付		
22	1-3931	取手ワンタッチカバー・18"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー用.M5*16LボルトSUS付		
22	1-3932	取手ワンタッチカバー・22"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー用.M5*16LボルトSUS付		
22	1-3933	取手ワンタッチカバー・26"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー用.M5*16LボルトSUS付		
22	1-3934	取手ワンタッチカバー・30"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー用.M5*16LボルトSUS付		
22	1-3935	取手ワンタッチカバー・38"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー用.M5*16LボルトSUS付		
23	1-3020	ボルトM8*20L(ステンレス)	2本	ファイバーカバー用		
24	1-0023	ワッシャーM8(ステンレス)	4枚	ファイバーカバー用		
25	1-0017	M8スプリングワッシャー(ステンレス)	2個	ファイバーカバー用		
26	1-1211	ナット(M8) SUS	2個	ファイバーカバー用		
27	1-1274	ボルトM5*15L. SUS	2個	ファイバーカバー用		


F I G－8カバー系5

K(S)タイプ全機種 No1122

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
28	1-1276	ワッシャーM5 (SUS)	16個	ファイバ－カバー用		
29	1-2969	ナットフランジ タイプ (M5) SUS	8個	ファイバ－カバー用		
31	1-1380	給水栓ソケット20A. プレートカバー. ツバナシ	2個			
32	1-1766	プレートカバーリアエンチョウステー100L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1761	プレートカバーリアエンチョウステー150L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1762	プレートカバーリアエンチョウステー200L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1763	プレートカバーリアエンチョウステー250L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1764	プレートカバーリアエンチョウステー300L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1765	プレートカバーリアエンチョウステー350L	1個	30-40KD (S)		
33	1-0441	Bカバー, シャフトカバー, ファイバ－ヨウSUS	1個	2分割カバー用 (1-5441: +24. 5mm用)		
34	1-1452	プレートカバーリアパイプステー10φ型	2個			
35	1-2412	バキュームアンダー補強材14"-22"	1組			
35	1-2413	バキュームアンダー補強材26"-38"	1組			
35	1-2414	バキュームアンダー補強材42"-70"	1組			
36	1-3469	ワンタッチカバーガイド. ワンタッチカバー用	1個	30-40KD (S)		
36	1-3476	ワンタッチカバーガイド 2分割カバーヨウ	1個	ファイバ－カバー用		
37	1-0285	天板補強材 (SUSファイバ－用) 18"	1枚			
37	1-0286	天板補強材 (SUSファイバ－用) 22"	1枚			
37	1-0287	天板補強材 (SUSファイバ－用) 26"	1枚			
37	1-0288	天板補強材 (SUSファイバ－用) 30"	1枚			
37	1-0290	天板補強材 (SUSファイバ－用) 38"	1枚			
37	1-0289	天板補強材 (SUSファイバ－用) 46"	1枚			
37	1-5064	ウォションカバー天板補強 (カクサイズ)	1個			
38	1-0442	給水パイプ押え金具	2個	ファイバ－カバー用		
39	1-0443	ファイバ－カバー水切り板	1個	ファイバ－カバー用		
40	1-3796	摩耗防止前側板ファイバ－カバー用	1個	前側用		
41	1-3797	摩耗防止後側板ファイバ－カバー用	1個	後側用		
42	1-4348	超耐磨ゴム 14" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4349	超耐磨ゴム 18" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4350	超耐磨ゴム 22" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4351	超耐磨ゴム 26" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4352	超耐磨ゴム 30" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4353	超耐磨ゴム 34" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4354	超耐磨ゴム 38" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4355	超耐磨ゴム 46" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-0931	バキュームカバー補修材内外セット14"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0938	バキュームカバー補修材内外セット18"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0946	バキュームカバー補修材内外セット22"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-2506	バキュームカバー補修材内外セット26"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0953	バキュームカバー補修材内外セット30"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0954	バキュームカバー補修材内外セット34"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0955	バキュームカバー補修材内外セット38"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0956	バキュームカバー補修材内外セット46"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0996	バキュームカバー補修材内外セット54"	1組	62"は01-0998		
43	1-2457	水切り板 (SUS430) 2分割カバー後方	1枚			

FIG-9 油圧系

K(S)タイプ全機種



F I G－9 油圧系 1

K(S)タイプ全機種 No1123


No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	1-2900	油圧パッケーヅ(永興)単体	1台	Eタイプパッケーヅ		
1	1-0049	ナット (M12)	9個			
2	1-3321	ワッシャー-M12(歯付き座金外歯)	1個			
3	1-2215	油圧レバー(D. Kタイプパッケーヅ用)	1個			
4	1-4024	ユアツ, P, リターン調整ネジ(永興)17	1個			
5	1-2869	ユアツ, P, レバーハネ(永興パッケーヅ)	1個			
6	1-2928	油圧リターンカートリッジ(E)	1個			
7	1-1515	ユアツ, P, ユアツスイッチ, フォレノイトタイプ	1個			
8	1-0933	オイル(パッケーヅ)	1.50リットル			
9	1-3885	ハネ油圧(スイッチリターン小)Kタイプ13L	1個			
10	1-3320	油圧スイッチ取付板(永興)	1個	未供給		
11	1-2232	油圧金具90° 3/8"オス1/4"メス(加工)	1個			
12	1-2997	油圧金具 90° 1/4"-1/2" (PT)	1個			
13	1-0020	ワッシャー-M8	5枚			
14	1-0019	M8スプリング ワッシャー	5個			
15	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	4本			
16	1-3324	油圧パッケーヅカーボンラシ(永興)	4個	4個/台Eタイプパッケーヅ用		
17	1-3325	バッテリーコード+40K. 1200L	1本	30-40KD(S)		
17	1-3326	バッテリーコード+40KT. 750L	1本	40KT(S)		
17	1-2113	バッテリーコード+40DK50-80KT650L	1本	50-80KT(S)		
17	1-3316	バッテリーコード5. 5S+5080KT1100L	1本	50-80KT(S)		
18	1-2507	ターミナルカバー(油圧パッケーヅ)	1個			
19	1-1726	油圧金具 90° 1/4"	5個			
20	1-1576	可変ハイ操作用バルブ	1個			
21	1-1727	油圧金具 ストレート1/4"	2個			
22	1-2747	油圧ホース高圧900L. 40DT40KT新	1本	30-40KD(S). 40KT(S)		
23	1-1544	油圧シリンダ φ50 C. D. K(S)	1本	30-40K(D)(S). 40KT(D)(S)		
23	1-2203	油圧シリンダ 63 φD50-80KT(S)タイプ	1本	50-80KT(D)(S)		
24	1-1797	スナップリング、JG20	2個	30-40KD(S). 40KT(S)		
25	1-2144	シリンダストップピストン50φ用D. K. KT	1本	30-40KD(S). 40KT(D)(S)~K-0177		
25	1-4068	シリンダストップピストン50φ用K. KT新	1本	K-0178~ (除くK-0183)		
26	1-2157	ワッシャー-M30(歯付き座金内歯)	1個	50~80Dタイプ(S) 50-80KT(S)		
27	1-2312	シリンダストップピストン, 50-80D. Kネジタイプ	1本	50-80KT(D)(S)		
28	1-0828	ハネ. テンション弱40D. K 80L	1本	K-0090号機以降		
30	1-1789	油圧金具 45° 1/4"	1個			
31	1-0086	ナット (M20*P1. 5) ユニクロ	1個			
32	1-0828	ハネ. テンション弱40D. K 80L	1本	油圧リターンハネ		
33	1-3035	ナット (M30*P1. 5) 3種 ユニクロ	1個	50-80KT(S)		
34	1-1975	ワッシャー-M12(歯付き座金内歯)	2個			
35	1-0048	ワッシャー-M12	4枚			
36	1-1988	ボルト (ネジ棒)M12*300L	1本			
37	1-2218	油圧レバーリンクパイプ(D. Kタイプ)	1個	初期タイプのみ以降不要		
38	1-2216	油圧レバー(D. Kタイプソケット用)	1個			
39	1-2901	ユアツ, レバーハネD, K(レバー側)	1個			
40	1-2217	油圧レバー軸受(D. K用)	1個			

F I G-9 油压系 2

K(S)タイプ全機種 No1124

[illegible]

◀ クライム




F I G ー 1 O ファン°ーリ-、マウント系

K (S) タイプ全機種 No1125

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	255	ファン°ーリ-ASSY (Kタイプ°)	1台	N012-20含む		
1	1-2163	防振ゴム受けナット (D. Kタイプ°)	4個			
2	1-2191	防振ゴム (D, Kタイプ° 全機種)	8個			
3	1-2142	防振ゴム受けリング°	4個			
4	1-2895	エンジンスクランク後方30-40K. 60KT	1個	30-40KD (S) . 50-80KT (S)		
5	1-2889	エンジンスクランク側後方40KT	1個	40KT (S)		
6	1-2896	エンジンSFカバー°-前方Kタイプ° 全機種	1個	Kタイプ° 全機種		
6	1-3664	Eサ°ーTF側前方KSタイプ° 全機種	1個	KSタイプ° 全機種		
7	1-2897	エンジンSFカバー°-後方Kタイプ° 全機種	1個	Kタイプ° 全機種		
7	1-3665	Eサ°ーTF側後方KSタイプ° 全機種	1個	KSタイプ° 全機種		
8	1-2894	エンジンスクランク前方Kタイプ° 全機種	1個	K. KSタイプ° 全機種		
9	1-0040	ボ°ルトM10*30L*P1. 25マフラーヨウ180	16本			
10	1-0020	ワッシャー-M8	4枚			
11	1-0019	M8スプ° リング° ワッシャー	4個			
12	1-3037	アッブ° セットWセムス 6*15Lクロメート	4個			
13	1-2898	フ°ーリ-ファン (K, KSタイプ°)	1個			
14	1-1223	ファンPシャフトヨウスナッブ° リング° JG-17	1枚			
15	1-0627	ベ°アリング6203ファンフ°ーリ-、ベ°ベ°ルギ°ヤ	2個			
16	1-1222	ファンPシャフトヨウスナッブ° リング° 040特殊	1枚			
17	1-1221	ファンフ°ーリ-シャフトC、N. NFC. D. K. M	1本			
18	1-0081	ワッシャー-M20	6枚			
19	1-0061	ワッシャー-M14	1枚			
20	1-0070	ナット (M14*P1. 5) 3種/平径19	1個			
21	1-0253	ベ°ルト3V*630	1本			
22	1-2914	フ°ーリ-クランクファン {K (S) タイプ° }	1個			
22	1-3685	フ°ーリ-クランクファン (40KTDSタイプ°)	1個			
22	1-4092	フ°ーリ-クランクファン. 60-80KTD (C) S	1個			
23	1-3161	小ワッシャー-M10	3枚			
24	1-3066	M10キャッブ° ボ°ルトヨウスプ° リング° ワッシャー	3枚			
25	1-3016	ボ°ルトM10*25L P1. 25	3個			
26	1-1797	スナッブ° リング°、JG20	4個			
27	1-4337	エンブ°ラステール、ファンベ°ルトヨウ、ゴムシール	2個	ゴムシールタイプ° (フ°ラスティックタイプ° 廃止)		
28	1-3085	ボ°ルトM20*100L (ハンネシ°) D. Kヨウ	4本			
29	1-0033	ボ°ルトM8*80L (セ°ンネシ°) ユニクロ	1個			
30	1-3083	ボ°ルトM10*25L	8本			
31	1-0035	ワッシャー-M10	24枚			
32	1-0034	M10スプ° リング° ワッシャー	24個			
33	1-3327	ファンフ°ーリ-ステー繋ぎ板	2個			
34	1-3011	ボ°ルトM8*25L ユニクロ	1本			
35	1-3837	ファンベ°ルト方向転換エンブ°ラ防塵板	1枚	0107号機以降		
36	1-0031	ボ°ルトM8*15L ユニクロ	1本			
37	1-3751	KSタイプ° 遮熱板 (エキゾ°ースト用)	1組			
38	1-3848	アッブ° セットWセムスM5*20 (クロメート)	4個			
39	1-3012	ボ°ルトM8*30L ユニクロ	2本			
40	1-2899	ファンPステ°フライホイール側、Kタイプ° 用	1式			

FIG-11チューブポンプ系 ダイレクトタイプ

K(S)タイプ全機種



F I G－ 1 1 チューブポンプ系 1

K (S) タイプ全機種 No1126

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	91	チューブポンプ ASSY (標準)	1台	(発電機)タイプ		
A	92	チューブポンプ ASSY、DD、KD、ミック1	1台	30-40KD (S) (ダイレクトタイプ)		
A	220	チューブポンプ ASSY、DD減速機レス	1台	30-40KD (S) (減速機無し)		
B	1-1000	DCキヤートモーター12Vチューブポンプ	1個	発電機タイプ (製造終了)		
C	319	汚泥飛散防止パーツセット19A	1台	53. 54. 55. 56.		
1	1-3012	ホルトM8*30L ユニクロ	4本	発電機タイプ		
2	1-0019	M8スプリングワッシャー	4個	発電機30-40KD (S) . ダイレクトタイプ *5ヶ		
3	1-0020	ワッシャーM8	4枚	発電機タイプ		
4	1-1805	キー7*35L片丸NFC、FC、Bシャフト30N	1個	発電機タイプ		
5	1-0012	ローセットM6*8L (クボミ先)	2個	発電機30-40KD (S) . ダイレクトタイプ *1ヶ		
6	1-2455	スロケット#40, 24T22φ (キヤ-M)	1個	発電機タイプ		
7	1-1004	DCキヤートモーター単体	1個	(発電機)タイプモーター部のみ供給		
8	1-7037	キヤートモーターヨウスライトバン	2個	発電機タイプ		
9	1-2005	スロケット#40, 30T22φ (チューブ)	1個	発電機タイプ		
10	1-2366	チェーン#40, 40D、Gモーターポンプ	1本	発電機タイプ		
11	1-3328	キャップホルトM8*50L 半ネジ ユニクロ	4本			
12	1-0667	キー5*25 (両丸、シュウシャフトヨリ)	1個	ダイレクトタイプ		
12	1-1514	チューブローター固定ワッシャー-8. 5φ	1個	発電機タイプ		
13	1-1494	チューブポンプローター20A用D. K. ミック-1用	1個			
14	1-2249	チューブポンプヨウオイルシール (新)	1個	発電機タイプ		
15	1-1342	チューブポンプヨウホルルベアリング	1個	発電機タイプ		
16	1-2248	チューブポンプ、ポンプシャフト (新)	1個	発電機タイプ		
17	1-1343	チューブポンプヨウローラーベアリング	1個	発電機タイプ		
18	1-2464	チューブポンプヨウジョイントリンク (新)	1個	発電機タイプ		
19	1-1327	チューブPヨウホースクリップ (大) Φ55 CY2055	2個			
20	1-1326	チューブポンプヨウラバーパッキン	2個			
21	1-1328	チューブPヨウホースクリップ (小) Φ45 CY2045B	1個			
22	1-3017	アップセットWセムM5*15 (クロメート)	8個	20Lは水コック付き		
23	1-3069	M8キャップホルトヨウスプリングワッシャー	4枚	チューブポンプ 固定用		
24	1-1109	チューブPインサートホジフランジ 19A	2個			
25	1-1106	チューブポンプホースインサートツキ20A1/2"	1個			
26	1-1225	スナップリング、JG22	2個			
27	1-1107	チューブポンプホースインサートツキ20A3/8"	1個			
28	1-0295	ホースパント (チューブポンプハイシュツ)	1個			
30	1-0097	ワッシャーM8 (歯付き座金内歯)	1個	発電機タイプ		
30	1-1119	ワッシャーM6 (歯付き座金内歯)	1個	30-40KD (S) (ダイレクトタイプ)		
31	1-1330	チューブポンプポンプカバー (アクリル)	1個	N031: 1-1330+N034: 1-1365=K-1330		
32	1-1329	チューブポンプヨウラバーコート	1個			
33	1-1103	チューブポンプヨウホース20A (A)	1本			
34	1-1365	チューブポンプオイルキャップ	1個			
35	1-2944	チューブポンプトリツケリング 32L (K, KSタイプ)	4個			
36	1-1496	チューブPハウジング (標準タイプ)	1個			
37	1-2149	スナップリング JO-62	1枚	発電機タイプ		
38	1-2649	キヤートモーターDC RELAEY12V (J)	1個	発電機タイプ		
39	1-1322	チューブポンプヨウオイル (1ダイン)	1個	30-80K (T) D (S) (ダイレクトタイプ)		

FIG-11 チューブ・ボンプ系2


K(S)タイプ全機種 No1127

[illegible]

◀ クライム

FIG-12 可変操作系

K(S)タイプ可変操作タイプ



F I G－ 1 2 可変操作系

K (S) タイプ全機種 No1128

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-3065	キャップホルムM10*20L (ユニクロ)	4本			
2	1-3066	M10キャップホルムヨウスフ リング ワッシャー	4枚			
3	1-0080	M20スフ リング ワッシャー	2枚			
4	1-2196	可変操作パイプ受けD. Kタイプ	2個	左右あり		
5	1-2572	可変操作Pウカイト 縦D. Kタイプ 144L	2個	K-0353より1-4572 (+5mm)		
6	1-2570	可変操作Pウカイト 上右DKタイプ	1個			
7	1-2574	可変操作Pウカイト 下左DKタイプ	1個			
8	1-2573	可変操作Pウカイト 下右DKタイプ	1個			
9	1-2571	可変操作Pウカイト 上左DKタイプ	1個			
10	1-3027	ローセットM8*10L (剣先)	4個			
11	1-0055	キャップホルムM12*30L (ゼンネシ) クロ	2個			
12	1-3067	M12キャップホルムヨウスフ リング ワッシャー	2本			
13	1-0719	ピローフロック UCPA204 (カヘンソウサ)	2個			
14	1-2207	リンク横20φD. Kタイプ . カヘンソウサヨウ	1本	30-40KD、40KT		
14	1-3674	リンク横20φKSタイプ . カヘンソウサヨウ	1本	30-40KDS、40KTS		
15	1-0066	ホルムM14*45L 半ネジ	8本			
16	1-0061	ワッシャー-M14	8枚			
17	1-1567	リンクホルムBNF-14右上カヘンソウサ	2個			
18	1-0084	ワッシャー-M14 (歯付き座金内歯)	4個			
19	1-0062	ナット (M14)	6個			
20	1-1555	ロッド 縦カヘンソウサCNDKヨウ14φ540L	2本			
21	1-1571	ナット (M14) 左 (ユニクロ)	2個	左ネジ		
22	1-1568	リンクホルムBNF-14左下カヘンソウサ	2個			
23	369	ピローフロック UCPH206ニップル位置45°	2台	左右ク リスニップル45° 位置注意		
24	1-2129	可変操作パイプ リンク40D. K30φ	1本	30-40KD、40KT		
24	1-3673	可変操作パイプ リンク40KDSK30φ	1本	30-40KDS、40KTS		
25	1-0060	M14スフ リング ワッシャー	4個			
26	1-1569	リンクホルム 20D ミキ , カヘンソウサ	1個			
27	1-0086	ナット (M20*P1.5) ユニクロ	2個			
28	1-2253	ロッド . カヘンソウサヨウ, 20φ (40D. K)	1本			
29	1-1572	ナットM20*P1.5左	1個			
30	1-1570	リンクホルム 20D ヒタリ, カヘンソウサ	1個	C, Nタイプ (旧D, Kタイプ K-131以前)		
30	1-1860	ロッド エント BNF-20L K前脚, WAC	1個	Dタイプ 以降互換性ありK-132以降		
31	1-3826	M10*20L トリマホルム (SW, W付)	4個			
32	1-2276	可変操作パイプ リンクアーム右D. K	1個			
33	1-2277	可変操作パイプ リンクアーム左D. K	1個			
34	1-1242	キ-10*8*45L (片丸)	2本			
35	1-0081	ワッシャー-M20	3枚			
36	1-0026	キャップホルムM8*20L ユニクロ	8本			
37	1-0020	ワッシャー-M8	8枚			
38	1-0019	M8スフ リング ワッシャー	8個			
39	1-3854	可変リンクホルム用スペーサー (前)	1個	14. 5L (前脚側)		
40	344	ロッド エント BNF-20L 左前カバー付	1台	左 (前脚側) 1-2806ロッド エント カバー付		
41	1-3851	ホルムM20*75L (ユニクロ) (ハンネシ)	1本			
42	1-2486	ナット (M20) 3種 ユニクロ	1個			

FIG-13 マフラー系

K(S)タイプ全機種 No1129

[illegible]

FIG-14-1エンジン系

Kタイプ全機種





FIG-14-1エンジン系

Kタイプ全機種 No1130

[illegible]

FIG-14-2エンジン系

KSタイプ全機種



F I G－１４－２エンジン系

K Sタイプ全機種 No1131

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-0035	ワッシャー-M10	2枚			
2	1-0034	M10スプ リンク ワッシャー	2個			
3	1-3016	ボルトM10*25L P1. 25	1個			
4	1-3715	ベアリング 押え内板固定P, SΦ11*52L	1個			
5	1-3727	ボルトM10*85L P1. 25 頭径14	1個			
6	1-3630	ベアリング 押え内板固定P, SΦ9	5個	30-40KDS*5本40KTS以上4本		
7	1-0020	ワッシャー-M8	14枚	30-40KDS*14枚40KTS以上13枚		
8	1-0019	M8スプ リンク ワッシャー	14個	30-40KDS*14個40KTS以上13個		
9	1-3698	ボルトM8*85L (半ネジ)	6個	30-40KDS*6本40KTS以上5本		
10	1-3623	ベアリング (Kタイプ エンジン用6824)	1個	KSタイプ 全機種		
11	1-3627	ベアリング フランジ 6824用	1個	KSタイプ 全機種		
12	1-0031	ボルトM8*15L ユニクロ	2本	40KD (C) Sは1本		
13	1-3626	ベアリング 押え内板30-40KDS	1枚	30-40KDS		
13	1-3721	ベアリング 押え内板40KTS以上	1枚	40-80KTS		
14	1-3805	ドライブシャフト (30KSタイプ 用) N	1本	30KS旧: 1-3637 旧→新○新→旧×		
14	1-3806	ドライブシャフト (40KDSタイプ 用) N	1本	40KS旧: 1-3638 旧→新○新→旧×		
14	1-3807	ドライブシャフト (40KTSタイプ 用) N	1本	40KTS旧: 1-3639旧→新○新→旧×		
14	1-3808	ドライブシャフト (60-80KTSタイプ) 新	1本	50KTS以上: 旧1-3640 旧→新○		
15	1-1205	キ-10*8*70L (片丸)	1本	30KDS		
15	1-1243	キ-10*8*75L (片丸)	1本	40KDS		
15	1-1203	キ-10*8*55L (片丸)	1本	40-80KTS		
16	1-3066	M10キャップ ボルトヨウスフ リンク ワッシャー	6枚			
17	1-3631	キャップ ボルトM10*30L*P1. 25	6個			
18	1-3635	ブーリーエンジン. 30KS. 85φ*8+V	1個	30KDS		
18	1-3632	ブーリーエンジン40KDS75φ*10+V	1個	40KDS		
18	1-3643	ブーリーエンジン. 40KTS120φ*6	1個	40KTS		
18	1-3644	ブーリーエンジン60KTS以上100φ*8	1個	50-80KTS		
19	1-3634	ブーリー固定ワッシャKSタイプ	1個	KSタイプ 全機種		
20	1-3408	ベアリング ナット座金AW08	1個	KSタイプ 全機種		
21	1-3407	ベアリング ナットAN08	1個	KSタイプ 全機種		
22	1-3686	ベアリング 板固定ハ イ 細30KDS	5本	30KDS. 1-3733附属		
22	1-3687	ベアリング 板固定ハ イ 細40KDS	5本	40KDS. 1-3733附属		
22	1-3688	ベアリング 板固定Lハ イ 40KTS	5本	40KTS. 1-3733附属		
22	1-3689	ベアリング 板固定Lハ イ 60KTS	5本	50-80KTS. 1-3733附属		
23	1-1313	ベアリング 6307ドライブシャフトKタイプ	1個	KSタイプ 全機種		
24	1-3069	M8キャップ ボルトヨウスフ リンク ワッシャー	6枚	KSタイプ 全機種		
25	1-3694	キャップ ボルトM8*150Lハンネジ 143L (加工)	6本	30KDS		
25	1-3695	キャップ ボルトM8*170Lハンネジ 164L (加工)	5本	40KDS		
25	1-3696	キャップ ボルトM8*110Lハンネジ	5本	40KTS		
25	1-3697	キャップ ボルトM8*130Lハンネジ	5本	50-80KTS		
26	1-3628	ベアリング フランジ 6307用30. 40KDS	1個	廃番2021. 04. 12.		
26	1-3733	ベアリング フランジ 6307用40-80KTS	1個	40-80KTSタイプ. KDSタイプ 共通		
27	1-3586	ナットフランジ タイプ (M8)	2個			
28	1-3804	ベアリング 固定ワッシャKSタイプ	1枚			
29	1-3809	六角穴付サボ ボルトM8*15L	1本			

FIG-14-2エンジン系

KSタイプ全機種 No11311

[illegible]

◀ クライム

FIG-15 冷却系

K(S)タイプ




FIG-15 冷却系

K(S)タイプ全機種 No1132

[illegible]

FIG-16バキューム系

K(S)タイプ





FIG-16バキューム系

K(S)タイプ全機種 No1133


[illegible]

FIG-17 燃料系

[50-80KT(S)]




[40KT(S)]




K(S)タイプ

[30-40KD]



フューエル
ストレーナー接続
FPMへ

[30-40KDS]
[40-80KTDS]



F I G - 1 7 燃料系

K (S) タイプ全機種 No1134

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-2359	燃料コックD. K 水抜き用(新)	1個			
2	1-2953	燃料タンク50-80KT (S) ヨウ	1個			
3	1-2905	燃料タンク (LN-40KDヨウ)	1個			
4	1-2951	燃料タンク40KT (S) ヨウ	1個			
5	1-3051	ホルトM8*35L (セ・ンネジ, ユニクロ)	2個	40KT		
6	1-0020	ワッシャー-M8	12枚	50-80KT*8. 40KT*12. 30-40KD*8枚		
7	1-1721	燃料タンク防振ゴム40W*40L	4枚	40KT		
8	1-0019	M8スプリング ワッシャー	10個	40KT*10. 50-80KT*6. 30-40KD*4枚		
9	1-0291	ホースバンド B-13. フェイェルグーシユ	2個			
10	1-1720	燃料タンクゲージホース10Φ*14Φ	1m	30-40K410. 40KT520. 50-80KT405		
11	1-1541	アッパセツセムSM4*12L (クロメート)	2本			
12	1-3586	ナットフランジタイプ (M8)	1個	30-40KD*8. 40KT*14. 50-80KT*10		
13	1-3335	フェイェルストレーナ. K, ミック-1 共通	1個			
14	1-2990	サトルバンド 32A (11/4") K	1個			
15	1-2991	ホルト (鉄) M8*40A (11/2")	2個			
16	1-0840	タンクキャップ (旧型)	1個	K-457~ (除く K-486) 1-4840ニ変更		
16	1-5840	タンクキャップ (KU型)	1個	K-〇〇~7ダフタ: 1-4499		
17	1-3336	フェイェルソフ (クホタ)	1個			
18	1-3337	ワッシャーマニホルト (クホタ)	1個			
19	1-3420	ホルトM6*45L 半ネジ	2個			
20	1-0006	M6スプリング ワッシャー	2個			
21	1-0007	ワッシャー-M6	2個			
22	1-3058	ホルトM6*18L	2本			
23	1-3087	ナットフランジタイプ (M6)	2個			
24	1-3175	蝶番燃料タンクKタイプ (ステンレス)	2枚	30-40KD		
25	1-0031	ホルトM8*15L ユニクロ	4本	30-40KD		
26	1-3083	ホルトM10*25L	1本	30-40KD		
27	1-0034	M10スプリング ワッシャー	1個	30-40KD		
28	1-0035	ワッシャー-M10	1枚	30-40KD		
29	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KD1050L. 40KT350L. 50KT160L		
29	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KDS420L		
30	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KD45L. 40KT100L. 50KT85L		
30	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KD65L		
31	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KD460L. 40KT405L. 50KT500L		
31	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KDS690L		
32	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KD610L. 40KT490L. 50KT410L		
32	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KDS440L		
33	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KD1500L. 40KT760L. 50KT255L		
33	1-2987	燃料ホース8φ (1m) Kタイプ 用	1m	30-40KDS140L		
34	1-3011	ホルトM8*25L ユニクロ	2本			
35	1-0031	ホルトM8*15L ユニクロ	4本	40KT		
36	1-3709	燃料タンク (LN-30-40KDSヨウ)	1個	30-40K. 30-40KDS		
36	1-4045	燃料タンク (LN-40-80KTDS)	1個	40-80KTDS		
37	1-2744	燃料計用フロートホル	1個			
38	1-3985	フェイェルストレーナホルダー	1個			

パーツリストK (T, D, C) Sタイプ

不許複製

2023年11月1日現在



**〒146-0081
株式会社クライム**

東京都大田区仲池上 1 丁目29番3号

TEL : 0 3 - 3 7 5 3 - 2 0 1 4

FAX : 0 3 - 3 7 5 3 - 2 2 2 9

URL : <http://www.climb-kk.com>

e-mail: climb@t00.itscom.net