


FIG-9 油圧系

K(S)タイプ全機種



F I G - 9 油圧系 1

K(S)タイプ全機種 No1123

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	1-2900	油圧パッケージ(永興)単体	1台	Eタイプパッケージ		
1	1-0049	ナット (M12)	9個			
2	1-3321	ワッシャーM12(歯付き座金外歯)	1個			
3	1-2215	油圧レバー(D. Kタイプパッケージ用)	1個			
4	1-4024	エアツ, P, リターン調整ネジ(永興)17	1個			
5	1-2869	エアツ, P, レバーハネ(永興パッケージ)	1個			
6	1-2928	油圧リターンカートリッジ(E)	1個			
7	1-1515	エアツ, P, エアツスイッチ, ソレノイドタイプ	1個			
8	1-0933	オイル(パッケージ)	1.50リットル			
9	1-3885	ハネ油圧(スイッチリターン小)Kタイプ13L	1個			
10	1-3320	油圧スイッチ取付板(永興)	1個	未供給		
11	1-2232	油圧金具90° 3/8"オス1/4"メス(加工)	1個			
12	1-2997	油圧金具 90° 1/4"-1/2" (PT)	1個			
13	1-0020	ワッシャーM8	5枚			
14	1-0019	M8スプリング ワッシャー	5個			
15	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	4本			
16	1-3324	油圧パッケージカーボンラシ(永興)	4個	4個/台Eパッケージ用		
17	1-3325	バッテリーコード+40K. 1200L	1本	30-40KD(S)		
17	1-3326	バッテリーコード+40KT. 750L	1本	40KT(S)		
17	1-2113	バッテリーコード+40DK50-80KT650L	1本	50-80KT(S)		
17	1-3316	バッテリーコード5. 5S+5080KT1100L	1本	50-80KT(S)		
18	1-2507	ターミナルカバー(油圧パッケージ)	1個			
19	1-1726	油圧金具 90° 1/4"	5個			
20	1-1576	可変ハイ操作用バルブ	1個			
21	1-1727	油圧金具 ストレート1/4"	2個			
22	1-2747	油圧ホース高圧900L. 40DT40KT新	1本	30-40KD(S). 40KT(S)		
23	1-1544	油圧シリンダ φ50 C. D. K(S)	1本	30-40K(D)(S). 40KT(D)(S)		
23	1-2203	油圧シリンダ 63φD50-80KT(S)タイプ	1本	50-80KT(D)(S)		
24	1-1797	スタップリング、JG20	2個	30-40KD(S). 40KT(S)		
25	1-2144	シリンダストップピストン50φ用D. K. KT	1本	30-40KD(S). 40KT(D)(S)~K-0177		
25	1-4068	シリンダストップピストン50φ用K. KT新	1本	K-0178~(除くK-0183)		
26	1-2157	ワッシャーM30(歯付き座金内歯)	1個	50~80Dタイプ(S) 50-80KT(S)		
27	1-2312	シリンダストップピストン, 50-80D. Kネジタイプ	1本	50-80KT(D)(S)		
28	1-0828	ハネ. テンション弱40D. K 80L	1本	K-0090号機以降		
30	1-1789	油圧金具 45° 1/4"	1個			
31	1-0086	ナット (M20*P1.5) ユニクロ	1個			
32	1-0828	ハネ. テンション弱40D. K 80L	1本	油圧リターンハネ		
33	1-3035	ナット (M30*P1.5) 3種 ユニクロ	1個	50-80KT(S)		
34	1-1975	ワッシャーM12(歯付き座金内歯)	2個			
35	1-0048	ワッシャーM12	4枚			
36	1-1988	ボルト (ネジ棒)M12*300L	1本			
37	1-2218	油圧レバーリンクパイプ(D. Kタイプ)	1個	初期タイプのみ以降不要		
38	1-2216	油圧レバー(D. Kタイプソトガワ用)	1個			
39	1-2901	エアツ, レバーハネD, K(レバー側)	1個			
40	1-2217	油圧レバー軸受(D. K用)	1個			

