

クライムカッター

Nタイプ、パーツカタログ



◀ クライム

パーツカタログについての御説明

1. 本パーツカタログはNタイプ全シリーズに使用されている補修部品を掲載しております。
2. 本カタログ内のパーツは改良等により予告無く変更いたしますので、予めご了承下さい。
3. ご注文の際は必ず機械番号、部品番号、部品名称、数量等を正確に指定して下さい。
4. 部品は必ず純正品をお使い下さい。純正部品以外の部品をご使用になりますと、耐久性の低下、もしくは故障の原因となります。使用環境が厳しい為、ベルト類、ベアリング関係は特殊品を多用しております。
5. 価格が変更になる場合がございますので、その際ご了承下さい。特に、エンジン部品に関しましては、価格変更が激しい為、都度お問い合わせ下さい。

不許複製

2005年9月1日現在

目 次

F I G－	1.	駆動系（30Nタイプ）	2
F I G－	1.	駆動系（40．50Nタイプ）	6
F I G－	2.	デフ系	10
F I G－	3.	前脚部系	12
F I G－	4.	自走系	14
F I G－	5.	ガイド系	18
F I G－	6.	装備系	20
F I G－	7.	バッテリー系	24
F I G－	8.	カバー系（蛇腹型）	26
F I G－	8.	カバー系（ワンタッチ一体型）	32
F I G－	9.	油圧系	36
F I G－	10.	ファンプーリー系	38
F I G－	11.	チューブポンプ	40
F I G－	12.	可変操作系	42
F I G－	13.	マフラー系	44

LN-30Nタイプ



F I G - 1 駆動系 1

L N - 3 O N No500

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	234	BシャフトASSY, 30N	1台	N01～5. N09～17含む		
A	62	BシャフトASSY, 30C0 (センター注水)	1台	N01～5. N09～17N0. 66～77含む		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個			
2	1-0254	フレートワッシャー	1枚			
3	1-2268	フランジ 防振丸型120φ24穴	1組			
3	1-3401	フランジ センターチュウスイヨウ120φ	1組			
4	1-0856	フレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル (小) ストレート	2個			
6	1-0072	ワッシャー-M16	5枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個			
9	1-1242	キー10*8*45L (片丸)	1本			
10	1-7087	プーリー-Bシャフト120φ*7. 30N.	1個			
10	1-2494	プーリー-Bシャフト120φ*7. 30N. センタチ	1個			
11	1-0182	ワッシャー, フレートプーリー, コティヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個			
14	1-2607	ヒローUCP210用防塵カバー-S	2個			
15	1-2606	ヒローUCP210、防塵カバー-付用	2個	N014. 16含む		
16	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバー-L	2個			
17	1-7019	フレートシャフト30N (0, U)	1本	N04*2本含む		
17	1-7128	フレートシャフト30Nセンターチュウスイヨウ	1本	N04*2本含む		
18	1-0807	グリスニップル (小) 横向	2個	グリスニップル後方取付用		
19	1-0186	ボルト3VX*500*3R+4R	1組			
20	1-0241	テンションPシャフト*7LN-25. 45S, CL. N	1本			
21	1-0616	ベアリング 6206, テンションP, テフサイト	2個			
22	1-0325	プーリー-テンション, 3V*7*100φBRイリ	1組	N021*2含む		
23	1-0078	ボルトM16*40L	1本			
24	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			
25	1-0052	ボルトM12*35L	4本			
26	1-0048	ワッシャー-M12	11枚			
27	1-7017	テンションPアーム駆動用LN-30N	1枚			
28	1-0080	M20スプリングワッシャー	1枚			
29	1-0082	ナット (M20)	2個			
30	1-0087	ボルトM20*150L (センターネジ)	1本			
31	1-0067	ボルトM14*40L*P1. 5, C. ON. K	1本			
32	1-0060	M14スプリングワッシャー	1個			
33	1-0180	ワッシャー (エンジンP-コティ) 40C. D. K. M	1枚			
34	1-7023	プーリー-エンジン30N85φ+3V*80φ	1個			
35	1-0800	エンブラカラー	3個			
36	1-0039	ボルトM10*30L	3本			
37	1-0035	ワッシャー-M10	3枚			
38	1-0238	アイドルPシャフト30-40C. 30N. DT	1本			
39	1-0613	ベアリング アイドルプーリー-6004	2個			
40	1-7021	アイドルプーリー-LN-30N用 (BRイリ)	1組	N039*2含む		

F I G－1 駆動系 2


L N－3 O N No501

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
41	1-0865	パネ(強)テンション. 100L	1本			
42	1-1712	テンションPアーム, 180L, 40CB, 30N	1枚			
43	1-0034	M10スプリング ワッシャー	3個			
44	1-0036	ナット (M10)	3個			
45	1-0050	ボルトM12*25L	1本			
46	1-1233	アイトルフーリースライト板 (130L)	1個			
47	1-0049	ナット (M12)	1個			
48	1-0047	M12スプリング ワッシャー	1個			
49	1-0243	アイトルフーリーワッシャー	1枚			
50	1-0334	エンブラ(フラスチックフーリー-BRイリ)	3個			
51	1-0114	ボルト3VX*300	1本			
52	1-0187	ボルトA43	1本			
53	1-0101	ボルトA28レット	1本			
54	1-1711	テンションPアーム, 200L, LN-40C. 30N	1枚			
55	1-0012	ホーローセットM6*8L	1個			
56	1-1805	キー7*35L片丸NFC, FC, Bシャフト30N	1個			
57	1-0836	パネ強NFC前脚. Nタイプ 自走150L	1本			
58	1-0378	フーリー発電機30N40CDヨウ80φA	1個			
59	1-1907	フーリー (HSTヨウ) 114φ (C. N)	1個			
60	1-1780	テンションPアーム, 250L, 30N, NFC	1枚			
61	1-0880	パネ (テンション弱, 55L. N. WGタイプ)	1本			
62	1-2060	HSTユニットファン	1個			
63	1-3038	アッパースセットWセムス 6*10クロモート	4組			
64	1-0552	発電機ASSY (AVR) 1, 5K	1台			
65	1-0743	バッテリー (55B19R) ホッシュ	1個			
66	1-3553	スプリング (シールリング スイベルヨウ)	1個			
67	1-3554	スプリング ウケ (シールリング スイベルヨウ)	1個			
68	1-3555	リング (スイベルヨウ)	1個			
69	1-3557	シールリング (スイベルヨウ)	1個			
70	1-3560	ベアリング 6903 (スイベルヨウ)	2個			
71	1-3562	スナップ リング、JG-17 (SUS)	1個			
72	1-3561	スナップ リング、JO-30 (SUS)	1個			
73	1-3564	スイベルジョイントシャフト	1組			
74	1-3405	ベアリング ナット座金AW08 (SUS)	1個			
75	1-3404	ベアリング ナット、AN08 (SUS)	1個			
76	1-3565	ストリートエルボ (真鍮製) 1/4"-3/8"	1個			
77	1-3563	ホースニップル3/8" (SUS)	1本			
78	1-7089	安全保護ベルトカバー. 30C. Nヨウ	1個	標準タイプ 用		
78	1-7137	安全保護ベルトカバー. 30NCタイプ	1個	センター注水タイプ 用		
79	1-0988	キー7*7*27L (両丸) センター注水用	2個			
80	1-7158	沈みブラク 1/4" (樹脂)	1個			

◀ クライム

FIG-1 駆動系

LN-40, 50NTタイプ



F I G－1 駆動系 3

LN－40. 50N No502

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	236	BシャフトASSY, 40N8本掛け	1台	40N. N01～5. N09～17含む		
A	238	BシャフトASSY, 50N	1台	50N. N01～5. N09～17含む		
A	65	BシャフトASSY, 40NT (センター注水)	1台	40N. N01～5. N09～17N080～91含む		
A	66	BシャフトASSY, 50N (センター注水)	1台	50N. N01～5. N09～17N080～91含む		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個			
2	1-0254	プレートワッシャー	1枚			
3	1-2269	フランジ 防振丸型140φ30穴	1組			
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組			
4	1-0856	プレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	クリスニップル(小) ストレート	2個			
6	1-0072	ワッシャー-M16	5枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個			
9	1-1203	キー-10*8*55L (片丸)	1本	40Nタイプ 25号機以前		
9	1-1243	キー-10*8*75L (片丸)	1本	40Nタイプ 26号機以降. 50Nタイプ 共通		
10	1-0388	プーリー-Bシャフト120φ*8, 25C. 40NT	1個	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除く		
10	1-0492	プーリー-Bシャフト120φ*10, 40NT.	1個	1. 12. 17. 22. 25号機8本用シャフト仕様		
10	1-0492	プーリー-Bシャフト120φ*10, 40NT.	1個	40N26号機以後		
10	1-0392	プーリー-Bシャフト140φ*10. 40CD50N	1個	50Nタイプ 40C. D共通		
10	1-2492	プーリー-B120φ*10, 40NTセンターチュウ	1本	40Nセンター注水用 (新型は特注品)		
10	1-2493	プーリー-B140φ*10, 50NTセンターチュウ	1本	50Nセンター注水用		
11	1-0182	ワッシャー, フレートプーリー, コティヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個			
14	1-2607	ヒローUCP210用防塵カバー-S	2個	40Nタイプ		
14	1-2611	ヒローUCP211用防塵カバー-L	2個	50Nタイプ		
15	1-0606	ヒローUCP210ニップル付	2個	38号機以前. 26号機除く		
15	1-2606	ヒローUCP210, 防塵カバー付用	2個	40Nタイプ. N014. 16含む		
15	1-2609	ヒローUCP211ニップル, 防塵カバー付	2個	50Nタイプ. N014. 16含む		
16	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバー-L	2個	40Nタイプ		
16	1-2611	ヒローUCP211用防塵カバー-L	2個	50Nタイプ		
17	1-7027	プレートシャフト40NT. 3V*8本用	1本	40Nタイプ N04*2本含む (40N25号機以前)		
17	1-7098	プレートシャフト40NT. 3V*10本用	1本	40Nタイプ N04*2本含む26号機以後		
17	1-7096	プレートシャフトLN-50NT (O, U)	1本	50Nタイプ. N04*2本含む		
17	1-7127	プレートシャフト40NTセンター注水ヨウ	1本	40Nタイプ		
17	1-7129	プレートシャフト50NTセンターチュウスイヨウ	1本	50Nタイプ		
18	1-0807	クリスニップル(小) 横向	2個	クリスニップル後方取付用		
19	1-0262	ベルト3VX*710*4R+4R	1組	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除く		
19	1-0137	ベルト3VX*710*5R+5R	2組	40N25号機以後1. 12. 17. 22号機含む		
19	1-0138	ベルト3VX*750*5R+5R (10本)	2組	50Nタイプ		
20	1-0246	テンションPシャフト3V*8, 30C. 40NT旧	1本	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除く		
20	1-0242	テンションPシャフト3V*10. 40C0, N, 40K	1本	40N25号機以後1. 12. 17. 22号機含む		
20	1-0242	テンションPシャフト3V*10. 40C0, N, 40K	1本	50Nタイプ		
21	1-0616	ベアリング 6206, テンションP, デフサイト	2個			

F I G－1 駆動系 4

LN－40. 50N No503

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
22	1-0393	プーリーテンション, 3V*8*100φBRイリ	1組	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除ク		
22	1-0326	プーリーテンション, 3V*10*100φBRイリ	1組	40N25号機以後1. 12. 17. 22号機含ム		
22	1-0326	プーリーテンション, 3V*10*100φBRイリ	1組	50NTタイフ		
23	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			
24	1-0078	ホルトM16*40L	1本			
25	1-0052	ホルトM12*35L	1本			
26	1-0048	ワッシャーM12	6枚			
27	1-7074	テンションPアーム駆動用LN-40. 50NT	1枚			
28	1-0080	M20スプリンクワッシャー	1枚			
29	1-0082	ナット (M20)	2個			
30	1-3032	ホルトM20*200L. FC. 40. 50N. 50C	1本			
31	1-0067	ホルトM14*40L*P1. 5. C. ON. K	2本			
32	1-0060	M14スプリンクワッシャー	3個			
33	1-0181	ワッシャーエンジン・ミッションプーリーヨウ30C	2枚			
34	1-7022	プーリーM出力40N. 120φ*3V*8	1個	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除ク		
34	1-7119	プーリーM出力40N. 120φ*3V*10	1個	40N25号機以前1. 12. 17. 22号機含ム		
34	1-7126	プーリーM出力50N. 140φ*3V*10	1個	50NTタイフ		
35	1-0075	ミッションサートシャフト20φ (SUS)	1本			
36	1-1797	スナップリング、JG20	2個			
37	1-1076	ミッションオイルトレンホルト (マクネットツキ)	1個			
38	1-1036	ミッションオイルゲージ	1個			
39	1-0658	ミッション (Tタイフ用2段変速機)	1台	40. 50NT共通		
40	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ	2個			
41	1-1038	ミッションオイルシール40588	2個	旧スタイフ 40558部番1-1037		
42	1-1205	キー10*8*70L (片丸)	2本			
43	1-7024	プーリーエンジンLN40NT120φ*3V*5	1個	40NTタイフ		
43	1-7092	プーリーエンジン50NT, 100φ*3V*6	1個	50NTタイフ		
44	1-0129	ホルト3VX*425*5R	1組	40NTタイフ		
44	1-0267	ホルト3VX*425* (3+3) R	1組	50NTタイフ		
45	1-0077	キャップホルトM16*80L全ネジ	1個	全ネジ		
46	1-0073	ナット (M16)	1個			
47	1-7066	発電機取付マウントLN-40. 50NT	1組			
48	1-0865	パネ (強) テンション. 100L	1本			
49	1-0552	発電機ASSY (AVR) 1, 5K	1台			
50	1-0047	M12スプリンクワッシャー	2個			
51	1-0049	ナット (M12)	5個			
52	1-7076	テンションPアーム. 40. 50NTハツテソキヨウ	1式			
53	1-0334	エンブラ (フラスチックプーリーBRイリ)	2個			
54	1-0800	エンブラカラー	2個			
55	1-3041	ホルトM12*60Lセネジ (ユニクロ)	2個			
56	1-0355	プーリーM. タンハ 160φ 40NT. 40ST	1組	40NTタイフ		
56	1-7091	プーリーM (タンハ-) 180φ 50Nヨウ	1組	50NTタイフ		
57	1-0116	ホルト3VX*355	1本	40N. 50NTタイフ 共通		
58	1-0057	ホルトA31	1本	40NTタイフ		
58	1-0102	ホルトA34	1本	50NTタイフ		

F I G－１ 駆動系 ５

L N－４ 〇． ５ 〇 N No504

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
59	1-0063	ボルトM14*50L*P1. 5. 40N. 40KT	1本	40NTタイプ		
59	1-0064	ボルトM14*60L*P1. 5. 50Nタンパ	1本	50NTタイプ		
60	1-0057	ベルトA31	1本	40NTタイプ		
60	1-0054	ベルトA32	1本	50NTタイプ		
61	1-0880	バネ(テンション弱, 55L. N. WGタイプ)	1本	40NTタイプ		
61	1-0836	バネ強NFC前脚. Nタイプ 自走150L	1本	50NTタイプ		
62	1-7026	アイトルプーリーシャフトLN-40. 50NTヨウ	1本	40N. 50NTタイプ 共通		
63	1-0613	ベアリングアイトルプーリー6004	2個			
64	1-7025	アイトルプーリー40. 50NT用(BRイリ)	1個			
65	1-0243	アイトルプーリーワッシャー	1枚			
66	1-1233	アイトルプーリースライト板(130L)	1個			
67	1-0039	ボルトM10*30L	2本			
68	1-0035	ワッシャーM10	2枚			
69	1-7130	テンションPアーム. 40NT自走用150L	1式	40NTタイプ		
69	1-7132	テンションPアーム. 50NT自走用150L	1式	50NTタイプ		
70	1-0034	M10スプリングワッシャー	2個			
71	1-0036	ナット (M10)	2個			
72	1-1907	プーリー(HSTヨウ) 114φ (C. N)	1個			
73	1-2060	HSTユニットファン	1個			
74	1-3038	アッパセットWセムス 6*10クロメート	4組			
75	1-1204	キー10*8*50L(片丸)	1本			
76	1-0050	ボルトM12*25L	1本			
77	1-3034	ボルトM12*55Lセンネジ	1個			
78	1-1220	タンパーPコΔN. DT. KT 12サイズ	1個	4本ボルトタイプ		
				N01. 14. 15号機. 27号機以降		
78	1-1227	タンパープーリーコΔSタイプ サイズ 〇8	1個	3本ボルトタイプ		
				N026号機以前除く N01. 14. 15号機		
79	1-7094	プーリー発電機40NT. 50DT96φ 3V	1個	40NTタイプ		
79	1-7072	プーリー発電機50NTヨウ80φ 3V*1	1個	50NTタイプ		
80	1-3553	スプリング(シールリング スイベルヨウ)	1個			
81	1-3554	スプリングウケ(シールリング スイベルヨウ)	1個			
82	1-3555	リング(スイベルヨウ)	1個			
83	1-3557	シールリング(スイベルヨウ)	1個			
84	1-3560	ベアリング 6903(スイベルヨウ)	2個			
85	1-3562	スナップリング、JG-17(SUS)	1個			
86	1-3561	スナップリング、JO-30(SUS)	1個			
87	1-3564	スイベルジョイントシャフト	1組			
88	1-3405	ベアリングナット座金AW08(SUS)	1個			
89	1-3404	ベアリングナット、AN08(SUS)	1個			
90	1-3565	ストリートエルボ(真鍮製) 1/4"-3/8"	1個			
91	1-3563	ホースニップル3/8"(SUS)	1本			
92	1-7095	安全保護ベルトカバー. 50NTヨウ	1個	標準タイプ 用		
92	1-7139	安全保護ベルトカバー. 50NTCタイプ	1個	センター注水タイプ 用		
93	1-0988	キー7*7*27L(両丸) センター注水用	2個	センター注水タイプ 用		

FIG-2デフ系

LN-30N, 40, 50NTタイプ共通




FIG-2デフ系

LN-30. 40. 50 NNo505

[illegible]

LN-30N, 40, 50NTタイプ





FIG-3 前脚部系

LN-30. 40. 50 NNo506

[illegible]

FIG-4 自走系

LN-30N, 40NT, 50NTタイプ共通



F I G－4 自走系 1

LN－30. 40. 50 NNo507

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	910	シュトウシャフトASSY25-50NOU(T)	1台			
B	24	HSTベベルギヤースASSY. P/K含む	1台			
C	1-2050	HSTミッションC、Nタイプ 本体、クラッチナシ	1台			
D	28	HSTプーリー (BR. スナッフ リンク イリ)	1台	N072～74含む		
1	1-1375	手動ハントル樹脂握り単体	1個			
2	1-1336	シュトウハントル (ジュシニギリタイプ)	1個			
3	1-0039	ボルトM10*30L	2本			
4	1-0035	ワッシャーM10	4枚			
5	1-0601	ヒローブロック UCFL205	2個			
6	1-0034	M10スプリング ワッシャー	6個			
7	1-0036	ナット (M10)	2個			
8	1-0019	M8スプリング ワッシャー	5個			
9	1-0021	ナット (M8)	6個			
10	1-0053	ボルトM12*45Lセネジ	3本			
11	1-0048	ワッシャーM12	9枚			
12	20	リンクボールセットM8. 25～80CNタイプ	2台			
13	1-0693	スティールボール (クラッチボシジョン7M)	1個			
14	1-0826	ハネ (クラッチボシジョンヨウ) CNDタイプ	1本			
15	1-3000	ボールセットM8*20L (クラッチボシジョン)	1個			
16	1-7134	クラッチレバークエ②Nタイプヨウ	1組			
17	1-0047	M12スプリング ワッシャー	3個	テンションスプリケットスタント 部分不要		
18	1-0049	ナット (M12)	7個			
19	1-7032	手動シャフト25～50NOUハネボールイリ	1本			
20	1-1623	キー8*7*60 (両丸) HST, Sシャフトヨウ	1個			
21	1-1911	ツメクラッチカップ リング 25φ, HSTヨウ	1個			
22	1-1916	シュトウシャフトリング (HSTヨウ)	2個			
23	1-1949	クラッチレバークエ①, (NFC. Nタイプ)	1個			
24	1-0012	ボールセットM6*8L	6個			
25	1-0015	キャップ ボルトM6*8L	2本			
26	1-0006	M6スプリング ワッシャー	2個			
27	1-1637	スプリケット#40, 17T (デフ)	1個			
28	1-0914	チェーン#40, 30. 40N. Hシャフトデフ	1本	30N. 40NT 共通		
28	1-0915	チェーン#40, 50N. Hシャフトデフ	1本	50NT		
29	1-3016	ボルトM10*25L P1. 25	2個			
30	1-1622	キー8*7*25 (両丸) HST, Sシャフトヨウ	1個			
31	1-2001	スプリケット, ツメクラッチ#40 (BRイリ) 21T	1個			
32	1-1915	ブレーキドラム25φ (HSTヨウ)	1個			
33	1-7073	テンションスプリケットスタント Nタイプ	1組			
34	1-1636	テンションスプリケットワッシャー-3. 2T	1個			
35	1-0909	チェーン#40 (Nタイプ) HST-Hシャフト	1本			
36	1-1963	スプリケット#40, 16T20φキー7mmHST	1個			
37	1-2045	HSTヨウスプリケット押えリング	1個			
38	1-0024	ワッシャー-M8、エイチエスティSPヨウ	2枚			
39	1-0022	ボルトM8*20L	1本			
40	1-2030	HSTミッションベベルギヤースオイルシール	1個			

F I G－4 自走系 2

L N－3 0 . 4 0 . 5 0 NNo508


No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
41	1-1078	スナッフ リンク J0-52	1枚			
42	1-0615	ベ アリング 6205デ フ, ベ ア ルキ ャ	1個			
43	1-3015	キ-7*20L (片丸) HSTシュツリヨクシ ャ	1個			
44	1-2105	HSTミッションベ ア ルキ ャシャフト	1個			
45	1-2106	HSTミッションベ ア ルキ ャシャフトカラー	1個			
46	1-2036	HSTミッションベ ア ルキ ャ	2個			
47	1-0627	ベ アリング6203ファンフ ーリ, ベ ア ルキ ャ	1個			
48	1-2107	HSTミッションベ ア ルキ ャケース	1個			
49	1-2029	HSTミッションベ ア ルキ ャケースハ ッキン	1枚			
50	1-3027	ホーローセットM8*10L (剣先)	2個			
51	1-7112	HSTヘンソクキリカエレバ ー. Nタイプ 用	1個			
52	1-7133	HSTヘンソクキリカエレバ ーシャフト	1個			
53	1-3062	スフ リンク ピ ン, 5*25L (SKRP)	2本			
54	1-1931	HSTヘンソクレバ ー (HSTコントロールシ ャ)	1個			
55	1-1909	HSTヨウデ ンシ ャクラッチマワリト ャメカナシ	1個			
56	1-0020	ワッシャー-M8	1枚			
57	1-2062	HSTユニットオイルリザ ーフ タンク	1個			
58	1-2009	HSTソウサレバ ートリツクハ ン	1枚			
59	1-0165	オイル (HST専用)	0. 50リ ッ	小売単価は1リットル価格		
60	1-0937	オイル (ミッション)	0. 90リ ッ	小売単価は1リットル価格		
61	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ	1個			
62	1-0849	握 り 玉 (M8)	1個			
63	1-1930	HSTヘンソクレバ ー (レバ ーガ ーワ, タマナシ)	1個			
64	1-3038	アッ プ セットWセム 6*10クロメート	8組			
65	1-1978	HSTヘンソクレバ ーマサツハ ン	1枚			
66	1-7067	HSTヘンソクレバ ーNタイプ (ホソタイガ ーワ)	1個			
67	1-1928	板ハ ネ (HST変速レバ ー. デ フロック)	1枚			
68	1-1908	HSTヨウクラッチコティスリーブ	1個			
69	1-0622	ベ アリング, HSTデ ンシ ャクラッチ6906C3	1個	C3タイプ		
70	1-1922	電磁クラッチ, ハイトル (HST用)	1台			
71	1-1921	HST用デ ンシ ャクラッチヨウスベ ーサー-3. 5T	1個			
72	1-1224	HSTヨウフ ーリーヨウスナッフ リンク B0-35	1枚			
73	1-0883	ベ アリング (HSTファンフ ーリー) 6202	2個			
74	1-1907	フ ーリー (HSTヨウ) 114 φ (C. N)	1個			
75	1-2060	HSTユニットファン	1個			
76	1-3006	キャップ ホ ルトM6*30L	1本			
77	1-0006	M6スフ リンク ワッシャー	1個			
78	1-1906	HSTヨウファンフ ーリーコティワッシャー	1個			
79	1-2002	スフ ロケット#40, 14T25 φキ-8mm	1個	50N/ミ図と上下逆に取り付け		
80	1-0052	ホ ルトM12*35L	1本			
81	1-1914	スフ ロケット#40, 12Tテンション (BR)	1個			
82	1-0021	ナット (M8)	2個			

◀ クライム





FIG-5ガイド系

LN-30N, 40NT, 50NTタイプ共通

ガイド受けダブルタイプ



ダブルガイドタイプ



回転式ガイド




FIG-5ガイド系


LN-30. 40. 50 NNo509

[illegible]

FIG-6 装備系

LN-30N, 40, 50NTタイプ

オプションLED
78 作業灯



F I G－6 装備系 1

L N－30. 40. 50 N No510

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-0029	蝶ボルト. 操作パイプ M8*15LSUS	4個			
2	1-1767	メーターパネル防振ゴム	1枚			
3	1-3036	アプセットセムスM5*12 (クロメート)	6個			
4	1-0728	タコメーター-30C, N	1個	30N		
4	1-0722	タコメーター-35C-40C. 40NT	1個	40N		
4	1-0750	タコメーター (Cタイプ, ワイヤソー用)	1個	50N		
5	1-1671	メーターパネル全機種共通	1個			
6	1-0748	モニター (LN用)	1台			
7	1-0839	操作パイプ LN系全機種メッキ300	2本			
8	1-1933	HSTニュートラル調整板F	2個			
9	1-1932	HST速度調整アーム制御板 (新)	1個			
10	1-0849	握り玉 (M8)	2個			
11	1-1930	HSTハンソクレバー (レバーガワ、タマナシ)	1個			
12	1-7112	HSTハンソクギリカレバー. Nタイプ 用	1個			
13	1-3027	ホーローセットM8*10L (剣先)	2個			
14	1-2046	ブレーカー-15A	1個	1. 5KW発電機用		
14	1-2047	ブレーカー-30A	1個	2. 5KW発電機用 (オフショ)		
15	1-1165	コンセント (ホウスタイプ)	1個			
16	1-0568	エルボ 32A (11/4") (白)	2個			
17	1-3042	ボルトM6*100Lハンネジ	4個	Pタイプ は3個仕様		
17	1-3033	ボルトM6*85Lハンネジ	1個	Pタイプ は1個仕様 (Pタイプ /ミ)		
18	1-0007	ワッシャー-M6	4個			
19	1-0006	M6スプリング ワッシャー	4個			
20	1-0008	ナット (M6)	4個			
21	1-0550	バキュームモーター	1個			
22	1-0569	ホースニップル32A (11/4")	1本			
23	1-0297	ホースバンド 40 (ラジエーターホース, 38φ)	2個			
24	1-7135	バキュームモーターホックスNタイプ	1個			
25	1-0697	モニター用フロントカバー	1個			
26	1-0698	モニターヨウ、フロントカバーパッキン	1枚			
27	1-7084	ミッション切替レバー-40. 50NT	1個			
28	1-0479	スロットルセンサ (D、N、Kタイプ) ノブ 別	1本			
28	1-1048	スロットルセンサ (N・D) ノブ	1本	ノブのみ		
29	1-0753	スイッチS1B, ライト, 25S, FCカイツウ	1個			
30	1-0741	ヒューズホルダー-単体 (ヒューズナシ)	1個			
30	1-0739	ヒューズ 30A	1個			
31	1-1024	ブレーカー (DCキヤートモーター用)	1個			
32	1-1732	スイッチS33, バキューム用C. (CO) N. D	1個			
33	1-1745	スイッチ (フルタイプ, ソウコウヨウ) BSW	1個			
34	1-0476	イクニッションキーASSY (CG-13系)	1組			
35	1-0039	ボルトM10*30L	2本			
36	1-0035	ワッシャー-M10	2枚			
37	1-1336	シュートハンドル (ジュシニキリタイプ)	1個	樹脂握り単体含む		
38	1-1375	手動ハンドル樹脂握り単体	1個			
39	1-0034	M10スプリング ワッシャー	2個			

F I G－6 装備系 2

LN－30．40．50N No511

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
40	1-0036	ナット (M10)	2個			
41	1-0601	ヒローブロック UCFL205	2個			
42	1-0840	タンクキャップ	1個			
43	1-0831	ネリヨウタンクモレホウシパッキン (小)	1枚	燃料タンク側		
43	1-0830	ネリヨウタンクモレホウシパッキン (大)	1枚	上部外板側		
44	1-7048	左外板, LN-25～30N (U)	1枚	30Nタイプ		
44	1-7080	左外板, LN-40NT (U)	1枚	40Nタイプ		
44	1-7083	左外板, LN-40NTP (U)	1枚	40NPタイプ		
44	1-7099	左外板, LN-50NT (U)	1枚	50Nタイプ		
44	1-7097	左外板, LN-50NTP (U)	1枚	50NPタイプ		
45	1-7051	前外板, LN-25～50N (O)	1枚	30～50N共通		
45	1-7115	前外板, LN-25～50N電動ガイト	1枚	30～50N共通電動ガイト用		
46	1-7053	上部外板ASSY, LN-25～30N	1枚	30Nタイプ		
46	1-7077	上部外板ASSY, LN-40NT (P)	1枚	40N (Pタイプ)		
46	1-7100	上部外板ASSY, LN-50NT (P)	1枚	50N (Pタイプ)		
47	1-3017	アッパースセットWセム5*15 (クロメート)	1個	機種によって本数異なる。		
48	1-7050	右外板LN-25～30N, (U)	1枚	30Nタイプ		
48	1-7078	右外板LN-40NT, (U)	1枚	40Nタイプ		
48	1-7082	右外板LN-40NTP, (U)	1枚	40NPタイプ		
48	1-7101	右外板LN-50NT, (U)	1枚	50Nタイプ		
48	1-7109	右外板LN-50NTP, (U)	1枚	50NPタイプ		
49	1-7047	後部外板, LN-Nタイプヨウ	1枚	30N～50Nタイプ		
49	1-7118	後部外板, LN-Nタイプコンセントツキヨウ	1枚	30N～50Nタイプ、コンセント付用		
49	1-7069	後部外板, LN-NTタイプPヨウ	1枚	40～50NPタイプ		
49	1-7117	後部外板, LN-40NTPコンセントツキヨウ	1枚	40～50NPタイプ、コンセント付用		
50	1-0854	パッキン錠 (大)	1個	機種によって個数異なる。		
51	1-1779	作業灯ハロゲンタイプ	1個			
52	1-0570	チース 1 1/4"	1個			
53	1-0571	バキュームコック単体	1個			
54	1-0588	ブッシング 1 1/4"-3/4"	2個			
55	1-1381	バルブソケット20A (バキュームタンク)	2個			
56	1-1355	Bホース25φ1050Lエンピカンツキ	1本	30Nタイプ		
56	1-1352	Bホース25φ1250L, エンピカンツキ	1本	40N (P) タイプ		
56	1-0927	Bホース25φ1550L, エンピカンツキ	1本	50N (P) タイプ		
57	1-1351	Bホース25φ550L, エンピカンツキ	1本	30～50N (P) タイプ		
58	1-3011	ホルトM8*25L	3本			
59	1-0020	ワッシャー-M8	3枚			
60	1-0019	M8スプリングワッシャー	3個			
61	1-1304	バキュームタンク, タンタイ (Uステータイプ)	1式			
62	1-3305	砂利受け新型Sパッフル板付	1個			
63	1-0195	タップバインド M5*16Lユニクロ	4本			
64	1-0882	コック1/2" (ホルババルブ) 単体	1個			
65	891	水コック1/2"ステーツキ (3/8共通)	1台			
66	1-1310	バキュームタンクホース19φ (320L)	1本			
67	1-0299	ホースバンド, CY-1-25, 19φホースヨウ	2個			

FIG-6 裝備系 3

LN-30. 40. 50 NNo512

[illegible]

FIG-7バッテリー系

LN-30N, 40, 50NTタイプ





FIG-7 バッテリー系

LN-30. 40. 50 NNo513

[illegible]

FIG-8カバー系



F I G－8カバー系 1

LN－30. 40. 50 NNo514

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	620	14"ハ°キュームカハ°-ASSY	1台			
A	651	18"ハ°キュームカハ°-ASSY (ファイハ°-)	1台			
A	652	22"ハ°キュームカハ°-ASSY (ファイハ°-)	1台			
A	653	26"ハ°キュームカハ°-ASSY (ファイハ°-)	1台			
A	654	30"ハ°キュームカハ°-ASSY (ファイハ°-)	1台			
A	625	34"ハ°キュームカハ°-ASSY	1台			
A	656	38"ハ°キュームカハ°-ASSY (ファイハ°-)	1台			
A	627	42"ハ°キュームカハ°-ASSY	1台			
A	657	46"ハ°キュームカハ°-ASSY (ファイハ°-)	1台			
A	629	54"ハ°キュームカハ°-ASSY	1台			
A	630	62"ハ°キュームカハ°-ASSY	1台			
A	631	70"ハ°キュームカハ°-ASSY	1台			
B	1-0406	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-14"LN, FCU系	1個	鉄製		
B	1-1008	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ18" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1009	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ22" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1010	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ26" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1011	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ30" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0411	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-34"LN系		鉄製		
B	1-1013	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ38" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0413	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-42"LN系		鉄製		
B	1-1210	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ46" (ﾌｧｲﾊﾞｰ-ｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0415	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-54" (2ﾌﾞﾝｶｯ)	1個	鉄製 (2分割式)		
B	1-0416	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-62" (2ﾌﾞﾝｶｯ)	1個	鉄製 (2分割式)		
B	1-0417	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-70" (2ﾌﾞﾝｶｯ)	1個	鉄製 (2分割式)		
B	1-0431	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-54"2ﾌﾞﾝｶｯSUS	1個	SUS304ステンレス製 (2分割式)		
B	1-0433	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-62"2ﾌﾞﾝｶｯSUS	1個	SUS304ステンレス製 (2分割式)		
B	1-0435	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-70"2分割SUS	1個	SUS304ステンレス製 (2分割式)		
C	661	14"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	B 除く		
C	662	18"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	B 除く		
C	663	22"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	B 除く		
C	664	26"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	B 除く		
C	665	30"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	B 除く		
C	666	34"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	B 除く		
C	667	38"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	B 除く		
C	668	42"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	B 除く		
C	669	46"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	B 除く		
D	700	ﾊﾞｰｷｳｰﾑｶﾊﾞｰ-補修セットASSY14"	1台	1～6含む		
D	701	ﾊﾞｰｷｳｰﾑｶﾊﾞｰ-補修セットASSY18"	1台	1～6含む		
D	702	ﾊﾞｰｷｳｰﾑｶﾊﾞｰ-補修セットASSY22"	1台	1～6含む		
D	703	ﾊﾞｰｷｳｰﾑｶﾊﾞｰ-補修セットASSY26"	1台	1～6含む		
D	704	ﾊﾞｰｷｳｰﾑｶﾊﾞｰ-補修セットASSY30"	1台	1～6含む		
D	705	ﾊﾞｰｷｳｰﾑｶﾊﾞｰ-補修セットASSY34"	1台	1～6含む		
D	706	ﾊﾞｰｷｳｰﾑｶﾊﾞｰ-補修セットASSY38"	1台	1～6含む		
D	707	ﾊﾞｰｷｳｰﾑｶﾊﾞｰ-補修セットASSY42"	1台	1～6含む		
D	708	ﾊﾞｰｷｳｰﾑｶﾊﾞｰ-補修セットASSY46"	1台	1～6含む		

F I G－8カバー系 2

L N－30. 40. 50 NNo515

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-1307	バキュームカバーフランチ(幅狭新型)	2個			
2	1-0003	アップセットフランチイヨウM5*8L. SUS	10本	SUS304		
3	1-1266	アンダーステーバキューム新型幅狭14"	1式			
3	1-1234	アンダーステーバキューム新型幅狭18"	1式			
3	1-1235	アンダーステーバキューム新型幅狭22"	1式			
3	1-1236	アンダーステーバキューム新型幅狭26"	1式			
3	1-1237	アンダーステーバキューム新型幅狭30"	1式			
3	1-1238	アンダーステーバキューム新型幅狭34"	1式			
3	1-1239	アンダーステーバキューム新型幅狭38"	1式			
3	1-1231	アンダーステーバキューム新型幅狭46"	1式			
3	1-0970	アンダーステーバキューム新型幅狭54"	1式			
4	1-0497	帯板セット14"バキュームホシューヨウ	1組			
4	1-0498	帯板セット18"バキュームホシューヨウ	1組			
4	1-0499	帯板セット22"バキュームホシューヨウ	1組			
4	1-0500	帯板セット26"バキュームホシューヨウ	1組			
4	1-0501	帯板セット30"バキュームホシューヨウ	1組			
4	1-0502	帯板セット34"バキュームホシューヨウ	1組			
4	1-0503	帯板セット38"バキュームホシューヨウ	1組			
4	1-0504	帯板セット42"バキュームホシューヨウ	1組			
4	1-0505	帯板セット46"バキュームホシューヨウ	1組			
5	1-1716	リベット NS5-4	32個	14"		
5	1-1716	リベット NS5-4	38個	18"～22"		
5	1-1716	リベット NS5-4	44個	26"～38"		
5	1-1716	リベット NS5-4	56個	42"		
5	1-1716	リベット NS5-4	62個	46"		
5	1-1716	リベット NS5-4	68個	54"		
6	1-6002	超耐磨ゴム 14"(Bカハ-補修材)	1組			
6	1-6003	超耐磨ゴム 18"(Bカハ-補修材)	1組			
6	1-6004	超耐磨ゴム 22"(Bカハ-補修材)	1組			
6	1-6005	超耐磨ゴム 26"(Bカハ-補修材)	1組			
6	1-6006	超耐磨ゴム 30"(Bカハ-補修材)	1組			
6	1-6007	超耐磨ゴム 34"(Bカハ-補修材)	1組			
6	1-6008	超耐磨ゴム 38"(Bカハ-補修材)	1組			
6	1-6009	超耐磨ゴム 46"(Bカハ-補修材)	1組			
6	1-6036	超耐磨ゴム 54"2T*45W*1490L	1組			
7	1-0463	ブーツバキューム 14"	1枚			
7	1-0464	ブーツバキューム 18"	1枚			
7	1-0465	ブーツバキューム 22"	1枚			
7	1-0466	ブーツバキューム 26"	1枚			
7	1-0467	ブーツバキューム 30"	1枚			
7	1-0468	ブーツバキューム 34"	1枚			
7	1-0469	ブーツバキューム 38"	1枚			
7	1-0470	ブーツバキューム 42"	1枚			
7	1-0471	ブーツバキューム 46"	1枚			
7	1-0472	ブーツバキューム 54"	1枚			

F I G－8カバー系 3

L N－30. 40. 50 NNo516

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
7	1-0473	ﾌﾞｰﾅﾊﾞｷｬｰﾑ 62"	1枚			
7	1-0474	ﾌﾞｰﾅﾊﾞｷｬｰﾑ 70"	1枚			
7	1-0475	ﾌﾞｰﾅﾊﾞｷｬｰﾑ 78"	1枚			
7	1-1750	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ中間ｽﾃｰ14"ｽﾃｰ付	1組			
7	1-1751	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ中間ｽﾃｰ18"ｽﾃｰ付	1組			
7	1-1752	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ中間ｽﾃｰ22"ｽﾃｰ付	1組			
8	1-1753	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ中間ｽﾃｰ26"ｽﾃｰ付	1組			
8	1-1754	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ中間ｽﾃｰ30"ｽﾃｰ付	1組			
8	1-1755	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ中間ｽﾃｰ34"ｽﾃｰ付	1組			
8	1-1756	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ中間ｽﾃｰ38"ｽﾃｰ付	1組			
8	1-1757	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ中間ｽﾃｰ42"ｽﾃｰ付	1組			
8	1-1758	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ中間ｽﾃｰ46"ｽﾃｰ付	1組			
8	1-1760	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ中間ｽﾃｰ54"ｽﾃｰ付	1組			
9	1-0055	ｷｬｯﾌﾟ ﾎｰﾙﾄM12*30L (ｾﾞﾝﾈｼﾞ)ｸﾛ	1個			
10	1-0047	M12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞﾜｯｼｬｰ	1個			
11	1-1718	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰFｽﾃｰ6*50*M12	1個			
12	1-0058	T型ﾅｯﾄM12	1個			
13	1-0487	ﾎﾞﾝｽﾄ(ｺﾞﾑﾌｯｸ)	2個			
14	1-1743	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰﾘｱﾘｳｶﾞﾀｽﾃｰ	1個			
15	1-0573	ﾊﾞｷｬｰﾑｶﾊﾞｰｱｲｸﾁﾊﾞｯｷﾝ8T*12W	1m	販売は1m単位		
15	1-0573	ﾊﾞｷｬｰﾑｶﾊﾞｰｱｲｸﾁﾊﾞｯｷﾝ8T*12W	1. 10m	14". 1台分(価格はﾒｰﾀｰ単価)		
15	1-0573	ﾊﾞｷｬｰﾑｶﾊﾞｰｱｲｸﾁﾊﾞｯｷﾝ8T*12W	1. 30m	18". 1台分(価格はﾒｰﾀｰ単価)		
15	1-0573	ﾊﾞｷｬｰﾑｶﾊﾞｰｱｲｸﾁﾊﾞｯｷﾝ8T*12W	1. 50m	22". 1台分(価格はﾒｰﾀｰ単価)		
15	1-0573	ﾊﾞｷｬｰﾑｶﾊﾞｰｱｲｸﾁﾊﾞｯｷﾝ8T*12W	1. 70m	26". 1台分(価格はﾒｰﾀｰ単価)		
15	1-0573	ﾊﾞｷｬｰﾑｶﾊﾞｰｱｲｸﾁﾊﾞｯｷﾝ8T*12W	1. 90m	30". 1台分(価格はﾒｰﾀｰ単価)		
15	1-0573	ﾊﾞｷｬｰﾑｶﾊﾞｰｱｲｸﾁﾊﾞｯｷﾝ8T*12W	2. 10m	34". 1台分(価格はﾒｰﾀｰ単価)		
15	1-0573	ﾊﾞｷｬｰﾑｶﾊﾞｰｱｲｸﾁﾊﾞｯｷﾝ8T*12W	2. 30m	38". 1台分(価格はﾒｰﾀｰ単価)		
15	1-0573	ﾊﾞｷｬｰﾑｶﾊﾞｰｱｲｸﾁﾊﾞｯｷﾝ8T*12W	2. 50m	42". 1台分(価格はﾒｰﾀｰ単価)		
15	1-0573	ﾊﾞｷｬｰﾑｶﾊﾞｰｱｲｸﾁﾊﾞｯｷﾝ8T*12W	2. 70m	46". 1台分(価格はﾒｰﾀｰ単価)		
15	1-0573	ﾊﾞｷｬｰﾑｶﾊﾞｰｱｲｸﾁﾊﾞｯｷﾝ8T*12W	2. 90m	54". 1台分(価格はﾒｰﾀｰ単価)		
16	1-1045	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ入ﾘ口	1枚	★ﾜﾝﾀｯﾁｶﾊﾞｰ兼用は内側取付		
17	1-0478	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾃｰﾘｱｼﾞｮｳﾌﾞ, ｺﾉｼﾞ	1個	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
17	1-0440	Bｶﾊﾞｰｽﾃｰｺﾉｼﾞ 26"ﾌﾞﾗｲﾊﾞｰ用	1個	22"～26". ﾌﾞﾗｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
17	1-0439	Bｶﾊﾞｰｽﾃｰｺﾉｼﾞ 30"～ﾌﾞﾗｲﾊﾞｰ用	1個	30"～ﾌﾞﾗｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
18	1-0437	BｶﾊﾞｰF上ｽﾃｰFｶﾊﾞｰ用26"以上	1個	ﾌﾞﾗｲﾊﾞｰｶﾊﾞｰ用		
18	1-0477	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰｽﾃｰﾌﾛﾝﾄｼﾞｮｳﾌﾞ	1個	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1055	給水ﾊﾞｲﾌﾞ(新型)14"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1056	給水ﾊﾞｲﾌﾞ(新型)18"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1057	給水ﾊﾞｲﾌﾞ(新型)22"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1058	給水ﾊﾞｲﾌﾞ(新型)26"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1059	給水ﾊﾞｲﾌﾞ(新型)30"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1060	給水ﾊﾞｲﾌﾞ(新型)34"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1061	給水ﾊﾞｲﾌﾞ(新型)38"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1062	給水ﾊﾞｲﾌﾞ(新型)42"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		
19	1-1063	給水ﾊﾞｲﾌﾞ(新型)46"	1組	鉄製ｶﾊﾞｰ用		

F I G－8カバー系 4


L N－30. 40. 50 NNo517

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
19	1-9999	給水パイプ(新型)54以上W穴	1組			
19	1-0506	給水パイプ14"(ファイバークラウド)	1組	ファイバークラウド用部品設定無し		
19	1-0507	給水パイプ18"(ファイバークラウド)	1組	ファイバークラウド用		
19	1-0508	給水パイプ22"(ファイバークラウド)	1組	ファイバークラウド用		
19	1-0509	給水パイプ26"(ファイバークラウド)	1組	ファイバークラウド用		
19	1-0510	給水パイプ30"(ファイバークラウド)	1組	ファイバークラウド用		
19	1-0511	給水パイプ34"(ファイバークラウド)	1組	ファイバークラウド用部品設定無し		
19	1-0512	給水パイプ38"(ファイバークラウド)	1組	ファイバークラウド用		
19	1-0514	給水パイプ46"(ファイバークラウド)	1組	ファイバークラウド用		
20	1-1739	ホーススト、ウケカサ(ゴムフック)	2個			
21	1-1723	リベット NS5-2	3個			
22	1-0444	取手(ファイバークラウド用)	2個	ファイバークラウド用、M5*15Lボルト付き		
23	1-3020	ボルトM8*20L(ステンレス)	2本	ファイバークラウド用		
24	1-0023	ワッシャーM8(ステンレス)	4枚	ファイバークラウド用		
25	1-0017	M8スプリングワッシャー(ステンレス)	4個	ファイバークラウド用		
26	1-1211	ナット(M8) SUS	2個	ファイバークラウド用		
27	1-1274	ボルトM5*15L. SUS	8個	ファイバークラウド用		
28	1-1276	ワッシャーM5 (SUS)	16個	ファイバークラウド用		
29	1-3060	ナット(M5) SUS	8個	ファイバークラウド用		
30	1-1275	M5スプリングワッシャー-SUS	8個	ファイバークラウド用		
31	1-1380	給水栓ソケット20A(プレートカバー)	2個			
32	1-1766	プレートカバーリアエンチャウステー100L	1個	25-30COU(H. L)		
32	1-1761	プレートカバーリアエンチャウステー150L	1個	25-30COU(H. L) 35-40COU		
32	1-1762	プレートカバーリアエンチャウステー200L	1個	25-30COU(H. L) 35-40COU		
32	1-1763	プレートカバーリアエンチャウステー250L	1個	25-30COU(H. L) 35-40COU		
32	1-1764	プレートカバーリアエンチャウステー300L	1個	35-40COU		
32	1-1765	プレートカバーリアエンチャウステー350L	1個	35-40COU		
33	1-0441	Bカバー、シャフトカバー、ファイバークラウドSUS	1個	ワンタッチカバー兼用タイプは未使用		
34	1-1452	プレートカバーリアパイプステー10φ	2個			
35	1-2412	ハキュームアンダー補強材14"-22"	1組			
35	1-2413	ハキュームアンダー補強材26"-38"	1組			
35	1-2414	ハキュームアンダー補強材42"-62"	1組			
36	1-3469	ワンタッチカバーガイド、ワンタッチカバー用	1個			
36	1-3476	ワンタッチカバーガイド2分割カバーヨウ	1個	2分割ファイバークラウド用		
37	1-0285	天板補強材(SUSファイバークラウド用)18"	1枚			
37	1-0286	天板補強材(SUSファイバークラウド用)22"	1枚			
37	1-0287	天板補強材(SUSファイバークラウド用)26"	1枚			
37	1-0288	天板補強材(SUSファイバークラウド用)30"	1枚			
37	1-0290	天板補強材(SUSファイバークラウド用)38"	1枚			
37	1-0289	天板補強材(SUSファイバークラウド用)46"	1枚			
37	1-5064	ウォションカバー天板補強(カクサイズ)	1個			
38	1-0442	給水パイプ押え金具	2個	ファイバークラウド用		
39	1-0443	ファイバークラウド水切り板	1個	ファイバークラウド用		

◀ クライム

FIG-8カバー系

ワンタッチカバー



F I G－8ワンタッチカバー系 1

L N－30. 40. 50 N No518

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	450	ワンタッチカバー14" (センター注水用)	1台			
A	451	ワンタッチカバー14"給水パイプ付	1台			
A	452	ワンタッチカバー18" (センター注水用)	1台			
A	453	ワンタッチカバー18"給水パイプ付	1台			
A	454	ワンタッチカバー22" (センター注水用)	1台			
A	455	ワンタッチカバー22"給水パイプ付	1台			
A	456	ワンタッチカバー26" (センター注水用)	1台			
A	457	ワンタッチカバー26"給水パイプ付	1台			
A	458	ワンタッチカバー30" (センター注水用)	1台			
A	459	ワンタッチカバー30"給水パイプ付	10台			
A	460	ワンタッチカバー38" (センター注水用)	1台			
A	461	ワンタッチカバー38"給水パイプ付	1台			
1	1-1132	ボルトM6*15L (SUS)	28本			
1	1-1132	ボルトM6*15L (SUS)	30本			
1	1-1132	ボルトM6*15L (SUS)	32本			
1	1-1132	ボルトM6*15L (SUS)	33本			
1	1-1132	ボルトM6*15L (SUS)	35本			
1	1-1132	ボルトM6*15L (SUS)	43本			
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	32個			
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	34個			
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	36個			
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	37個			
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	39個			
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	47個			
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランソサエスター	5個	14"外側、前後用		
3	1-3599	ワンタッチカバーフ ランソサエスターL. 14"ヨウ	2個	14"内側用 (機械本体側)		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランソサエスター	10個	18～30"外側、内側、前後用		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランソサエスター	13個	38"外側、内側、前後用		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	12個			
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	10個			
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	12個			
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	13個			
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	15個			
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	19個			
5	1-3498	ワンタッチカバーシャフト フラン給水P付用	2個			
6	1-3448	ワンタッチカバーイリグ チホ ウォンヨウゴム	4個			
7	1-3488	ワンタッチカバー フランSS. 14"ヨウ194L	2個	14"用		
7	1-3489	ワンタッチカバー フランSS. 18"ヨウ244L	2個	18"用		
7	1-3490	ワンタッチカバー フランS. 22"ヨウ295L	2個	22"用		
7	1-3491	ワンタッチカバー フランS. 26"ヨウ346L	2個	26"用		
7	1-3492	ワンタッチカバー フランS. 30"ヨウ396L	2個	30"用		
7	1-3494	ワンタッチカバー フランS. 38"ヨウ498L	2個	38"用 (発売未定)		
8	1-3497	ワンタッチカバー バキューム フラン前後用	2個			
9	1-3470	ワンタッチカバー フランL. 14"ヨウ538L	1個	14"用		
9	1-3471	ワンタッチカバー フランL. 18"ヨウ638L	1個	18"用		

F I G－8ワンタッチカバー系2


L N－30. 40. 50 NNo519

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
9	1-3471	ワンタッチカバーフ ラシ. 18"ヨウ638L	1個	18"用		
9	1-3472	ワンタッチカバーフ ラシ. 22"ヨウ740L	1個	22"用		
9	1-3473	ワンタッチカバーフ ラシ. 26"ヨウ842L	1個	26"用		
9	1-3474	ワンタッチカバーフ ラシ. 30"ヨウ942. 8L	1個	30"用		
9	1-3477	ワンタッチカバーフ ラシ. 38"ヨウ1146L	1個	38"用		
10	1-1480	ワンタッチカバー14"アンタ 摩耗防止板	1組	14"用		
10	1-1481	ワンタッチカバー18"アンタ 摩耗防止板	1組	18"用		
10	1-1482	ワンタッチカバー22"アンタ 摩耗防止板	1組	22"用		
10	1-1483	ワンタッチカバー26"アンタ 摩耗防止板	1組	26"用		
10	1-1484	ワンタッチカバー30"アンタ 摩耗防止板	1組	30"用		
10	1-1485	ワンタッチカバー38"アンタ 摩耗防止板	1組	38"用		
11	1-3460	ワンタッチカバー上部 (ファイバー) 14"ヨウ	1個	14"用		
11	1-3461	ワンタッチカバー上部 (ファイバー) 18"ヨウ	1個	18"用		
11	1-3462	ワンタッチカバー上部 (ファイバー) 22"ヨウ	1個	22"用		
11	1-3463	ワンタッチカバー上部 (ファイバー) 26"ヨウ	1個	26"用		
11	1-3464	ワンタッチカバー上部 (ファイバー) 30"ヨウ	1個	30"用		
11	1-3465	ワンタッチカバー上部 (ファイバー) 38"ヨウ	1個	38"用		
12	1-4004	取手 (ワンタッチカバー用旧タイプ)	2個			
13	1-1380	給水栓ソケット20A (フ レード カバー)	2個			
14	1-1169	給水パイプ (ワンタッチカバー、上部)	1個	給水パイプ 付. 各サイズ 共通		
15	1-1167	給水パイプ ワンタッチカバー、外側旧	1個	給水パイプ 付. 各サイズ 内側		
15	1-2833	給水パイプ ワンタッチカバー外側新	1個	給水パイプ 付. 各サイズ 外側		
				2008年9月以降製品より		
16	1-1168	給水パイプ (ワンタッチカバー内側旧)	1個	給水パイプ 付. 各サイズ 共通		
16	1-2505	給水パイプ ワンタッチカバー内側新	1個	給水パイプ 付. 各サイズ 内外共通		
				2008年9月以降製品より		
17	1-3052	ホローセットM8*6L (ステン)	2個	(給水パイプ 付)		
18	1-1720	燃料タンクゲージホース10Φ*14Φ	1m	1m単価		
19	1-1240	ボルトM6*15Lサ (SUS)	1本	22"カバーのみ使用		
20	1-1217	ボルトM6*12L (SUS)	4本	フ ラシ固定用		
21	1-3558	ワンタッチカバーイグ チョ ムオサエスター①	2個			
22	1-2713	ワンタッチカバーリヤ延長アタッチメント	1個	オフ ションステー調整アタッチメント30"→38"		
23	1-2725	天板補強材 (ワンタッチ用) 14"	1枚			
23	1-2726	天板補強材 (ワンタッチ用) 18"	1枚			
23	1-2727	天板補強材 (ワンタッチ用) 22"	1枚			
23	1-2728	天板補強材 (ワンタッチ用) 26"	1枚			
23	1-2729	天板補強材 (ワンタッチ用) 30"	1枚			
23	1-2730	天板補強材 (ワンタッチ用) 38"	1枚			
24	1-3499	ワンタッチカバーシャフトフ ラシ給水P付用	1個	14"～22"ワンタッチカバー給水パイプ 付用		
25	1-3498	ワンタッチカバーシャフトフ ラシ給水P付用	1個	26"～38"ワンタッチカバー給水パイプ 付用		
26	1-2839	ボルトM5*18L. SUS	4個			
27	1-1275	M5スプリング ワッシャー-SUS	4個			
28	1-1276	ワッシャー-M5 (SUS)	4個			
29	1-3060	ナット (M5) SUS	4個			

◀ クライム

FIG-9 油圧系

LN-30N, 40, 50NTタイプ



F I G－9 油圧系

L N－30. 40. 50 NNo520

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	90	油圧パッケージ1ccソレノイドスイッチ付	1台	1～6含む新型スイッチタイプ：K-138		
1	1-0901	エアツ, P, ハンドルパネ(レバーパネ) 18	1個			
2	1-0903	エアツ, P, リターンネジ(チョウセイホルト) 17	1個			
3	1-0890	エアツ, P, レバー(ハンドル) 19	1本			
4	1-0049	ナット (M12)	1個			
5	1-0849	握り玉 (M8)	1個			
6	1-0902	エアツ, P, エアツスイッチ, 7	1個	2009年1月廃番		
7	1-1726	油圧金具 90° 1/4"	2個	30～50N (P)		
8	1-0933	オイル(パッケージ)	1.50ℓ	#32タービン		
9	1-0879	油圧ホース低圧1000L. 40C. Nタイプ	1本	30～50N (P)		
10	1-0911	油圧ホース高圧770L. FC, 80C. N	1本	30～50N (P)		
11	1-1727	油圧金具 ストレート1/4"	2個			
12	1-0877	油圧シリンダ φ50. 25-40C. N. T	1本	30～40N (P)		
12	1-0922	油圧シリンダ - 45～80C 63φ	1本	50N (P)		
13	1-1769	エアツシリンダ-ストップ-ヒン50φ用 (SUS)	1本	30～40N (P)		
13	1-0926	エアツシリンダ-ストップ-ヒン63φヨウ	1本	50N (P)		
14	1-1797	スナック リング、JG20	2個			
14	1-1214	スナック リング、JG30	2個			
15	1-0020	ワッシャー-M8	3枚			
16	1-0019	M8スプ リング ワッシャー	3個			
17	1-0022	ホルトM8*20L	3本			
18	1-0790	B-コード+ミツク1. 30N. Cタイプ 500L	1本	30Nパッケージ. キルスイッチ		
18	1-0096	バッテリーコード+50N. 40N. 900L	1本	40Nパッケージ. バッテリー		
18	1-0786	Bコード+ミツク1NFC30. 50N. 950L	1本	50Nパッケージ. キルスイッチ		
19	1-9999	バッテリーターミナルカバー	1個	パッケージ本体に附属(単品販売ナシ)		
20	1-1742	油圧金具90° 1/4" (Oリング)	1個			
21	1-1515	エアツ, P, エアツスイッチ, 7ソレノイドタイプ	1個			
C	1515	油圧スイッチソレノイドタイプ 取付板付	1台	新型ソレノイド SW旧1-0902と互換性有		
22	1-1367	エアツ, P, Oリング (ヒンストン) 16	1個			
23	1-1366	エアツ, P, ヒンストン, 15	1個			
24	1-1369	エアツ, P, リターンシート, 40	1個			
25	1-1370	エアツ, P, ホール(リターンシート) 41	1個			
26	1-1368	エアツ, P, ホールウケ(チェックバルブ) 24	1個			
27	1-1371	エアツ, P, リターンスプ リング 42	1個			
28	1-1372	エアツ, P, Oリング (リターンラック) 43	1個			
29	1-1373	エアツ, P, リターンラック, 44	1個			
30	1-0085	ナット (M20*P1. 5)*12T, 三種	1個	30. 40N		
30	1-1260	ナット M30*P1. 5左	1個	50Nのみ使用		
31	1-0098	M30スプ リング ワッシャー	1個	50Nのみ使用		
32	1-0536	ワッシャー 1/2"-1/4" (15A-8A)	2個	50Nのみ使用		
B	1902	油圧スイッチ(新型) 部品交換セット	1台	新型接点SW 旧1-0902と互換性有		
33	1-2647	エアツ, P, エアツスイッチ, 7(新型)	1個			
34	1-2646	油圧スイッチ用スパーサー	2個			
35	1-2648	ホルトM6*35Lセンネジ	2本			
36	1-3087	ナットフランジタイプ (M6)	2個			

FIG-10 ファンプーリー系

LN-30N, 40, 50NTタイプ





FIG-10 ファンプーリー系

LN-30. 40. 50 NNo521

[illegible]

FIG-11チューブポンプ系

LN-30N,40,50NTタイプ




F I G－ 1 1 チューブポンプ系

L N－ 3 0 . 4 0 . 5 0 N No522

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	91	チューブポンプ ASSY (標準)	1台			
B	1-1000	DCキヤートモーター12Vチューブポンプ	1個			
1	1-3051	ホルトM8*35L (ゼンネジ, ユニクロ)	4個			
2	1-0019	M8スプリングワッシャー	8個			
3	1-0020	ワッシャーM8	4枚			
4	1-1805	キー7*35L片丸NFC, FC, Bシャフト30N	1個			
5	1-0012	ホローセットM6*8L	2個			
6	1-1335	スプリケット#40, 18T22 φキー7mm	1個			
7	1-1004	DCキヤートモーター単体	1個			
8	1-7037	キヤートモーターヨウスライトハン	2個			
9	1-1244	スプリケット#40, 16T22 φ6mmU, NFC	1個			
10	1-0607	チェーン#40*14T, NFC, Nタイプ T-G	1本			
11	1-0027	キャップホルトM8*30L ユニクロ	4本			
12	1-1226	スナップリング、JG25	1個			
13	1-1113	チューブポンプローター20A (B) 用	1個			
14	1-1325	チューブポンプヨウオイルシール	1個			
15	1-1342	チューブポンプヨウホルルベアリング	1個			
16	1-1350	チューブポンプ, ホンシャフト	1本			
17	1-1343	チューブポンプヨウローラベアリング	1個			
18	1-1324	チューブポンプヨウジョイントリング	1個			
19	1-1327	チューブPヨウホースクリップ (大) φ55	2個			
20	1-1326	チューブポンプヨウラバーッシュ	2個			
21	1-1328	チューブPヨウホースクリップ (小) φ45	2個			
22	1-0009	ホルトM6*20L	16本			
23	1-0006	M6スプリングワッシャー	8個			
24	1-1109	チューブPインサートホジフレンジ19A	2個			
25	1-1106	チューブポンプホースインサートツキ20A1/2	1個			
26	1-1225	スナップリング、JG22	2個			
27	1-1107	チューブポンプホースインサートツキ20A3/8	1個			
28	1-0295	ホースパント (チューブポンプハイシュツ)	1個			
29	1-1119	ワッシャーM6 (歯付き座金内歯)	8個			
30	1-1317	チューブポンプ保護カバー-SUS	1個			
31	1-1330	チューブポンプホンカバ (アクリル)	1個			
32	1-1329	チューブポンプヨウラバーコート	1個			
33	1-1333	チューブポンプヨウホース19A (B)	1本			
33	1-1103	チューブポンプヨウホース20A (A)	1本	アパック製 (特注品)		
34	1-1365	チューブポンプオイルキャップ	1個			
35	1-1692	チューブポンプトリツケリング16L	4個			
36	1-1796	チューブポンプハウジング (プレート)	1個			
37	1-1378	キヤートモーターDC-12ハワーリレー (B)	1個			

FIG-12 可変操作系

LN-40Nタイプ



F I G－ 1 2 可変操作パイプ系

L N－ 3 0 . 4 0 . 5 0 N No523

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-3065	キャップ ホールM10*20L (ユニクロ)	4本			
2	1-3066	M10キャップ ホールヨウスフ リンク ワッシャー	4枚			
3	1-0080	M20スフ リンク ワッシャー	1枚			
4	1-1551	可変操作パイプ受けC、Nタイプ	2個	左右各1		
5	1-1566	可変操作パイプウケイト CNタイプ	2個	左右各1		
6	1-0012	ローセットM6*8L	4個	旧型		
6	1-3027	ローセットM8*10L (剣先)	4個	新型		
7	1-0055	キャップ ホールM12*30L (セネシ) クロ	2個			
8	1-0047	M12スフ リンク ワッシャー	2個			
9	1-1249	ワッシャー-M 1 2 (小型)	2枚			
10	1-0719	ピローブ ロック UCPA204 (カハソウサ)	2個			
11	1-7136	リンク横20φ Nタイプ . カハソウサヨ	1本			
12	1-0066	ホールM14*45L 半ネジ	8本			
13	1-0061	ワッシャー-M14	8枚			
14	1-1567	リンクホル BNF-14右上カハソウサ	2個	右ネジ		
15	1-0084	ワッシャー-M14 (歯付き座金内歯)	4個			
16	1-0062	ナット (M14)	6個	右ネジ		
17	1-1555	ロッド 縦カハソウサCNDKヨ14φ 540L	2本			
18	1-1571	ナット (M14) 左	2個	左ネジ		
19	1-1568	リンクホル BNF-14左下カハソウサ	2個	左ネジ		
20	1-0711	ピローブ ロック UCPH206 (カハソウサ)	2個			
21	1-7065	可変操作パイプ リンクC. N (30φ)	1本	40. 50NP共通		
22	1-0060	M14スフ リンク ワッシャー	4個			
23	1-1569	リンクホル 20D ミキ , カハソウサ	1個	右ネジ		
24	1-0086	ナット (M20*P1. 5) ユニクロ	2個			
25	1-0083	ワッシャー-M20 (歯付き座金内歯)	2個			
26	1-1554	ロッド . カハソウサヨ , 20φ (40C. N)	1本	40NP		
26	1-1583	ロッド . カハソウサヨ , 20φ (50N)	1本	50NP		
27	1-1572	ナット M20*P1. 5左	1個			
28	1-1570	リンクホル 20D ヒタリ , カハソウサ	1個	左ネジ		
29	1-7062	前脚部単体 (シャリンBRナシ) 40N	1式	40NP		
29	1-7108	前脚部単体 (シャリンBRナシ) 50NP	1式	50NP		
30	1-0037	ホールM10*20L	4本			
31	1-0034	M10スフ リンク ワッシャー	4個			
32	1-0049	ナット (M12)	2個			
33	1-1579	可変操作パイプ リンクアーム右C. N	1個			
34	1-1580	可変操作パイプ リンクアーム左C. N	1個			
35	1-3120	ローセットM8*10L	4個			
36	1-1242	キ-10*8*45L (片丸)	2本			

FIG-13マフラー系

LN-30N,40, 50NTタイプ共通




FIG-13マフラー系

LN-30. 40. 50 NNo524

[illegible]

パーツリストNタイプ

不許複製

2009年09月01日現在



〒146-0081 東京都大田区仲池上 1 丁目29番3号

株式会社クライム

TEL : 03-3753-2014

FAX : 03-3753-2229

URL : <http://www.climb-kk.com>

e-mail: climb@t00.itscom.net