


FIG-9 油圧系

LN-30~80Dタイプ



F I G - 9 油圧系 1

L N 3 0 ~ 8 0 D No030

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	90	油圧ハッケーヅ 1ccソレノイドスイッチ付	1台	Tハッケーヅ ソレノイドスイッチタイプ		
A	138	油圧ハッケーヅ 1cc/新型スイッチ付	1台	Tハッケーヅ 通常スイッチタイプ		
A	1-2900	油圧ハッケーヅ 1cc/rev (E)	1台	Eハッケーヅ タイプ		
1	1-0049	ナット (M12)	9個			
2	1-2215	油圧レバ - (D. Kタイプ ハッケーヅ 用)	1個			
3	1-0903	エアツ, P, リターンネジ (チョウセイホルト) 17	1個	Tハッケーヅ 用		
3	1-4024	エアツ, P, リターン調整ネジ (永興) 17	1個	Eハッケーヅ 用		
4	1-2869	エアツ, P, レバ - ハネ, EIKO (ハッケーヅ)	1個	Eハッケーヅ 用		
4	1-0901	エアツ, P, レバ - ハネ 18	1個	Tハッケーヅ 用		
5	1-1367	エアツ, P, オリソク (ヒ°ストン) 16	1個	Tハッケーヅ 用		
6	1-1366	エアツ, P, ヒ°ストン, 15	1個	Tハッケーヅ 用		
7	1-1515	エアツ, P, エアツスイッチ, ソレノイド タイプ	1個	T. Eハッケーヅ 用		
8	1-0933	オイル (ハッケーヅ)	1.50リットル			
9	1-2450	ハネ油圧 (スイッチリターン小) Dタイプ 16L	1個	Tハッケーヅ 用		
9	1-3885	ハネ油圧 (スイッチリターン小) Kタイプ 13L	1個	Eハッケーヅ 用		
10	1-1531	エアツ, P, エアツスイッチ取付板ソレノイド	1個	Tハッケーヅ 用		
11	1-2556	油圧金具 90° 1/4" (オリソク - メス)	1個	Tハッケーヅ 用		
11	1-2232	油圧金具 90° 3/8" オス 1/4" メス	1個	Eハッケーヅ 用		
12	1-1369	エアツ, P, リターンシート, 40	1個	Tハッケーヅ 用		
13	1-1370	エアツ, P, ホール (リターンシート) 41	1個	Tハッケーヅ 用		
14	1-1368	エアツ, P, ホールウケ (チェックバルブ) 24	1個	Tハッケーヅ 用		
15	1-1371	エアツ, P, リターンスプ リング 42	1個	Tハッケーヅ 用		
16	1-1372	エアツ, P, オリソク (リターンソク) 43	1個	Tハッケーヅ 用		
17	1-1373	エアツ, P, リターンソク, 44	1個	Tハッケーヅ 用		
18	1-0020	ワッシャー-M8	7枚			
19	1-0019	M8スプ リング ワッシャー	7個			
20	1-0022	ホルトM8*20L ユニクロ	4本			
21	1-0904	油圧ハッケーヅ カボンソラシ	4個	4個/台 Tハッケーヅ 用		
21	1-3324	油圧ハッケーヅ カボンソラシ (永興)	4個	4個/台 Eハッケーヅ 用		
22	1-2484	Bコード + ミック 1. 30-80D. 580L	1本			
23	1-2507	ターミナルカバ - (油圧ハッケーヅ)	1個			
24	1-1726	油圧金具 90° 1/4"	3個			
25	1-1576	可変パイプ 操作用バルブ	1個			
26	1-1727	油圧金具 ストレート 1/4"	1個			
27	1-0873	油圧ホース高圧810L. NFC, FCU40D	1本	40. 50DT Tハッケーヅ タイプ		
27	1-2747	油圧ホース高圧900L. 40DT40KT新	1本	40. 50DT. Eハッケーヅ タイプ		
28	1-1544	油圧シリンダ φ50 C. D. K (S)	1本	30~40Dタイプ		
28	1-2203	油圧シリンダ 63 φ D50-80KTタイプ	1本	50~80Dタイプ		
29	1-0083	ワッシャー-M20 (歯付き座金内歯)	1個			
30	1-2144	シリンダ ストップヒン 50φ用 D. K. KT	1本	50~80Dタイプ		
31	1-2157	ワッシャー-M30 (歯付き座金内歯)	2個	50~80Dタイプ		
32	1-2312	シリンダ ストップヒン, 50D. Kネジ タイプ	1本	50~80Dタイプ		
33	1-1789	油圧金具 45° 1/4"	1個			
34	1-0086	ナット (M20*P1.5) ユニクロ	1個	30~40Dタイプ		
35	1-2155	ヘアリング ナット AN06	1個	50~80Dタイプ		

