


クライムカッター

K (S) タイプ、パーツカタログ

LN30-40K

LN30-40KD(S)

LN30-40KDC(S)



LN40KTD (C) (S)

LN-50KTD~80KTD (C) (S)

 **クライム**

クライムカッター

パーツカタログについての御説明

1. 本パーツカタログはK(S)タイプ全シリーズに使用されている補修部品を掲載しております。
2. 本カタログ内のパーツは改良等により予告無く変更いたしますので、予めご了承下さい。
3. ご注文の際は必ず機械番号、部品番号、部品名称、数量等を正確に指定して下さい。
4. 部品は必ず純正品をお使い下さい。純正部品以外の部品をご使用になりますと、耐久性の低下、もしくは故障の原因となります。使用環境が厳しい為、ベルト類、ベアリング関係は特殊品を多用しております。
5. 価格が変更になる場合がございますので、その際ご了承下さい。特に、エンジン部品に関しましては、価格変更が激しい為、都度お問い合わせ下さい。

目 次

F I G－ 1.	駆動系	2～13
F I G－ 2.	デフ系	14～17
F I G－ 3.	前脚部系	18～21
F I G－ 4.	ギヤ系	22～23
F I G－ 5.	ガイド系	24～25
F I G－ 6.	装備系	26～29
F I G－ 7.	バッテリー系	30～31
F I G－ 8.	カバー系	32～41
F I G－ 9.	油圧系	42～45
F I G－ 10.	ファンプーリー、マウント系	46～47
F I G－ 11.	チューブポンプ	48～51
F I G－ 12.	可変操作系	52～53
F I G－ 13.	マフラー系	54～55
F I G－ 14－1.	エンジン系	56～57
F I G－ 14－2.	エンジン系	58～61
F I G－ 15.	冷却系	62～63
F I G－ 16.	バキューム系	64～65
F I G－ 17.	燃料系	66～67

FIG-1 駆動系

LN-30、40K(D.S), 40-80KTDS




FIG-1駆動系 1 {KD(S).KTDSタイプ}

LN30~40KD(S) No1100

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
A	246	BシャフトASSY, 30KD	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	247	BシャフトASSY, 30KDC(センター注水)	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
A	248	BシャフトASSY, 40KD	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	249	BシャフトASSY40KDC. 40KCセンター注水	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
A	311	BシャフトASSY, 30KDS. 30K	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	312	BシャフトASSY, 30KDCS(センター注水)	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
A	313	BシャフトASSY, 40KDS. 40K	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	314	BシャフトASSY40KDCS40KCセンター注水	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
B	184	スィベルジョイントハーツセット(新型)	1台	No.60~68含む		
B	347	スィベルジョイントハーツ修理部品セット	1台	修理部品セット		
B	467	スィベルジョイントハーツリビルト品	1台	リビルト品		
1	1-0092	ナット, ブレートヨウ(M24*P2L)	1個			
2	1-0254	ブレードワッシャー	1枚			
3	1-2268	フランジ 防振丸型120φ24穴	1組	30KD生産中止→1-4269互換有り		
3	1-3401	フランジ センターチュウスイヨウ120φ	1組	30KD(S)C生産中止→1-3402互換有		
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組	40KD 140φ→1-2269(廃番)		
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組	40KD(S)C		
4	1-0856	ブレードシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル(小)ストレート	2個			
6	1-0072	ワッシャー-M16	6枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L(ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個			
9	1-1242	キ-10*8*45L(片丸)	1本	30KD(C)S		
9	1-1205	キ-10*8*70L(片丸)	1本	40KDCS		
9	1-1243	キ-10*8*75L(片丸)	1本	40KDS		
10	1-2343	ブーリー-Bシャフト115φ*10, 30D, KD	1本			
10	1-2371	ブーリー-Bシャフト115φ*10, 30KDC	1本	センター注水用		
10	1-3653	ブーリー-Bシャフト115φ*8, 30KDS(C)	1本	標準、センター注水兼用		
10	1-2796	ブーリー-Bシャフト125φ40C. D. KD(C)	1本	40KD(C). 40KD(C) 40KD(C)S共通		
10	1-2954	ブーリー-Bシャフト118φ*12, 40KT(D, S)	1個	40KT. 40KT(D). 40KTD(C)S共通		
11	1-0182	ワッシャー, ブレードブーリー, コテヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット(M24*P3)R	1個			
14	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバー-L	2個	フランジ側のみ使用		
15	1-0606	ヒローUCP210ニップル付45°加工済	2個			
16	1-2887	ブレードシャフト30. 40KD. 3V*10本	1本	No.4*2本含む1-4424(+24. 5mm)		
16	1-3645	ブレードシャフト30K(D) S3V*8本用	1本	No.4*2本含む		
16	1-5645	ブレードシャフト30KDS 3V*8+24. 5mm	1本	30KDC. センター注水用(+24. 5mm延長)		
16	1-5646	ブレードシャフト30KDCS 3V*8+24. 5mm	1本	30KDS. +24. 5mm		
16	1-3647	ブレードシャフト40KDS. 3V*10本用	1本	No.4*2本含む1-4425(+24. 5mm)		
16	1-3646	ブレードシャフト3V*8. 30KDCS. 30KC	1本	30KDC. センター注水用		
16	1-2963	ブレードシャフト3V*10. 30. 40KDC	1本	30. 40KDCセンター注水用		
16	1-3648	ブレードシャフト3V*10. 40KDCS	1本	40KDCSセンター注水用		
16	1-4424	ブレードシャフト30. 40KD. 3V*10本+24. 5mm	1本	+24. 5mm延長シャフト		
16	1-4425	ブレードシャフト40KDS 3V*10+24. 5mm	1本	+24. 5mm延長シャフト		

FIG-1駆動系 2 {KD(S).KTDSタイプ}

LN30~40KD(S) No1101

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
16	1-4648	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｼｬﾌﾄ40KDCS 3V*10+24.5mm	1本	+24.5mm延長ｼｬﾌﾄ		
17	1-3781	ﾍﾞﾙﾄ3VX*575*4R+4R(8本)	1組	ｽｸﾗﾑﾀｲﾌﾟ 30KD(C)S		
17	1-3144	ﾍﾞﾙﾄ3VX*575*5R+5R(10本)	1組	ｽｸﾗﾑﾀｲﾌﾟ 30KD. 40KD(C)S		
18	1-0246	ﾅｾﾞｵﾝPｼｬﾌﾄ3V*8, 30C. 40NT(旧)	1本	30KDS		
18	1-0242	ﾅｾﾞｵﾝPｼｬﾌﾄ3V*10. 40C0, N, 40K(D.S)	1本	30-40(D, S)		
19	1-0616	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ 6206, ﾅｾﾞｵﾝP, ﾃﾞﾌｻｲﾄﾞ	2個			
20	1-0393	ﾌﾞｰﾘｰﾅｾﾞｵﾝ, 3V*8*100 φBRｲﾘ	1個	N019*2含む. 30KD(C)S		
20	1-0326	ﾌﾞｰﾘｰﾅｾﾞｵﾝ, 3V*10*100 φBRｲﾘ	1組	N019*2含む. 40KD(C)S		
21	1-0078	ﾎﾞﾙﾄM16*40L	2本			
22	1-0244	ﾅｾﾞｵﾝﾌﾞｰﾘｰﾜｯｼｬｰ	1枚			
23	1-0052	ﾎﾞﾙﾄM12*35L	2本			
24	1-0048	ﾜｯｼｬｰM12	10枚			
25	1-2882	ﾅｾﾞｵﾝPｱｰﾑ駆動用30-40KDﾀｲﾌﾟ	1枚			
25	1-3711	ﾅｾﾞｵﾝPｱｰﾑ駆動用30-40KDS	1枚			
26	1-0080	M20ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼｬｰ	1枚			
27	1-0082	ﾅｯﾄ (M20)	2個			
28	1-0067	ﾎﾞﾙﾄM14*40L*P1.5、C. ON. K	1本			
29	1-0060	M14ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼｬｰ	1個			
30	1-0180	ﾜｯｼｬｰ(ｴﾝｼﾞﾝP-ｺﾃｲ) 40C. D. K. M(7t)	1枚	30. 40KD		
31	1-2344	ﾌﾞｰﾘｰ-ｴﾝｼﾞﾝ. 30(D, K) 85 φ*10+V	1個	30KD		
31	1-3635	ﾌﾞｰﾘｰ-ｴﾝｼﾞﾝ. 30KS. 83 φ*8+V	1個	30KDS		
31	1-0391	ﾌﾞｰﾘｰ-ｴﾝｼﾞﾝ40C. D. K75 φ*10+V	1個	40KD		
31	1-3632	ﾌﾞｰﾘｰ-ｴﾝｼﾞﾝ40KDS73 φ*10+V	1個	40KDS		
32	1-0039	ﾎﾞﾙﾄM10*30L	2本			
33	1-0035	ﾜｯｼｬｰM10	2枚			
34	1-0236	ｱｲﾄﾞﾙPｼｬﾌﾄ, DD. KD. FC. WG. 電動	1本			
35	1-2212	ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞ6204ﾍﾞｷｬﾑ中間ﾌﾞｰﾘ用	2個			
36	1-2211	ｱｲﾄﾞﾙP, DD, KDﾀｲﾌﾟ ｾﾞﾓｰﾀｰ(BR)	1個	N035*2含む		
37	1-2890	ｱｲﾄﾞﾙP、K、ﾐｯｸ1(ﾀﾞｲﾚｸﾄ)E-AΦ95*3V	1個			
38	1-2891	ｱｲﾄﾞﾙP、Kﾀｲﾌﾟ(ﾀﾞｲﾚｸﾄ)A—HSTΦ75	1個			
39	1-2830	ｷｰ8*7*30(両丸)HST, Sｼｬﾌﾄヨｳ	2個			
40	1-2238	ﾅｾﾞｵﾝｱｰﾑ. ﾏｲﾄﾞﾙﾌﾞｰﾘ(DD. KD)	1個			
40	1-3642	ﾅｾﾞｵﾝPｱｰﾑE-A. 30. 40KDS、ﾐｯｸ	1個			
41	1-0034	M10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼｬｰ	1個			
42	1-0036	ﾅｯﾄ (M10) ﾕﾆｸﾛ	3個			
43	1-0050	ﾎﾞﾙﾄM12*25L	1本			
44	1-2228	ｱｲﾄﾞﾙﾌﾞｰﾘｰｽﾃｰ (直結用)	1個			
45	1-0049	ﾅｯﾄ (M12)	2個			
46	1-0047	M12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ ｳｯｼｬｰ	1個			
47	1-0243	ｱｲﾄﾞﾙﾌﾞｰﾘｰﾜｯｼｬｰ	1枚			
48	1-4337	ｴﾝﾌﾟﾗｽﾃｰﾙ, ﾌｧﾝﾍﾞﾙﾄヨｳ, ｺﾞﾑｼｰﾙ	3個			
49	1-0127	ﾍﾞﾙﾄ3VX*375	1本			
50	1-1586	ﾍﾞﾙﾄAX25	1本	30-40KD(C.S)		
50	1-2983	ﾍﾞﾙﾄAX28(三ツ星)	1本	40KT. 40KT(D.C)S		
50	1-3160	ﾍﾞﾙﾄAX35(省ｴﾚｯﾄﾞﾍﾞﾙﾄ)	1本	50-80KT		

FIG-1駆動系 3 {KD(S).KTDSタイプ}

LN30~40KD(S)No1102

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
50	1-3723	ベ ル ト A34 (省エネレット®ベ ル ト)	1本	50-80KT (C) S		
51	1-3145	ベ ル トA33	1本	30-40KD (C) S		
51	1-0102	ベ ル トA34	1本	10-80KTD (C) S		
52	1-2950	テンションプーリアー、チューブポンプ KD	1個			
53	1-3089	ホローセツトM6*8L (剣先)	2個			
54	1-1411	キ-5*5*22 (片丸)	1個			
55	1-0828	パネ、テンション弱40D. K 80L	1本			
56	1-2233	プーリー (HSTヨウ) 114φD. Kタイプ (BRナシ)	1個			
57	1-3038	アツプセツトWセムス 6*10クロメート	4組			
58	1-2060	HSTユニットファン	1個			
59	1-2779	スナッフリング JO-42 (SUS)	1枚			
60	1-3563	ホースニツプ ⅓/8" (SUS)	1本			
61	1-2780	スィベ ルジ ョイントケース	1個			
62	1-2814	Oリング (スィベ ルケース用)	1個			
63	1-2778	ベ アリング、スィベ ル用6004 (SUS)	1個	センター注水用		
64	1-2815	Oリング (スィベ ルベ ル ト用)	1個	センター注水用		
65	1-2782	スィベ ルジ ョイント固定ベ ル ト40DT、KT、KD	1個	センター注水用		
66	1-2781	スィベ ルジ ョイントフランジ (ガ イ ト 付)	1個	センター注水用		
67	1-3095	ベ ル トM5*12Lサ (SUS) 皿	4本	センター注水用		
68	1-3189	安全保護ベ ル トカバー、30KD	1個	30KD		
68	1-3641	安全保護ベ ル トカバー-30KDCS (センター注水)	1個	30KDSセンター注水、標準タイプ 兼用		
68	1-2880	安全保護ベ ル トカバー、40KD (S)	1個	40KD		
68	1-2943	安全保護ベ ル トカバー-40KDC (S)	1個	40KDSセンター注水、標準タイプ 兼用		
69	1-2888	アイ ト ルシヤフト40KDタイプ (タ イレクト)	1本	30-40KD		
69	1-3656	アイ ト ルシヤフト40KDSタイプ (タ イレクト)	1本	30-40KDS		
69	1-3578	アイ ト ルシヤフト40-80KTDS (タ イレクト)	1本	40-80KTD (C) S		
70	1-0602	ヒ ローブ ロック UCP206	2個	30-40KDCS		
70	4602	ヒ ローブ ロック UCP206グ リスニツプ ⅓/4"	2台	K-4602グ リスN⅓/4" 付40KTDS以上		
71	1-3023	ベ ル トM12*40L (ハンネジ)	4個			
72	1-0060	M14スプ リング ワッシャー	4個			
73	1-0061	ワッシャー-M14	4枚			
74	1-1078	スナッフリング JO-52 (特殊)	1枚			
75	1-2471	ウエーブ ワッシャーハ ッキ ムモータイト ルP	1枚			
76	1-0615	ベ アリング 6205デ フ、ベ ル キ ャ	2個			
77	1-2892	プーリー-KD (S) タ イレクトクラ ッチ 駆動E-A	1個	タ イレクトクラ ッチ 駆動用ASSY:K-250		
77	1-3581	プーリー-40KTDSクラ ッチ 駆動E-A (BRナシ)	1個	40KTD (C) S		
77	1-4093	プーリー60-80KTDSクラ ッチ 駆動E-A (BRナシ)	1個	60-80KTD (C) S		
78	1-2237	電磁クラ ッチス ペ ーサー (D. Kタイプ) 7t	1個			
79	1-1922	電磁クラ ッチ、ハイトルク	1台			
80	1-2226	ワッシャー、電磁クラ ッチ固定用D. Kタイプ	1個			
81	1-0006	M6スプ リング ワッシャー	1個			
82	1-0011	キャップ ベ ル トM6*20L (クロ)	1個			
83	1-0800	エン プ ラカラー	3個			
84	1-0101	ベ ル トA28 (省エネレット®ベ ル ト)	1本	30-40KDS		
84	1-4064	ベ ル トA29 (レット)	1本	40-80KTDCSタ イレクトタイプ		

FIG-1駆動系 3 {KD(S).KTDSタイプ}

LN30~40KD(S) No11021

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
85	1-2200	チューブポンプ 減速機プーリφ60	1個			
86	1-0667	キ-5*25(両丸、シフトウシフトヨウ)	1個			
87	1-4305	プーリーハキュームモータ(直結用36φ)	1個			
87	1-2210	プーリーハキュームモータ(直結用34φ)	1個			
87	1-4023	プーリーハキュームモータ(直結用30φ)	1個			
88	1-1588	ベルト10FL-750	1本	ハキュームタイル全機種		
89	550	ハキュームモーターASSY. D, Kタイプ Pツキ. BOX別	1台			
89	552	ハキュームモーターASSY. D, KリベルトP付BOX無	1台	リベルト品プーリー付き		
89	553	ハキュームモーターASSY. D, KリベルトPナシBOX無	1台	リベルト品プーリー無し		
90	1-2476	ベルトM8*70L(ゼンネジ)	1個			
91	1-0021	ナット (M8)	5個			
92	1-0012	ホーローセットM6*8L(クボミ先)	1個			
93	1-0012	ホーローセットM6*8L(クボミ先)	1個			
95	1-0988	キ-7*7*27L(両丸)センター注水用	1個	センター注水用		
96	1-0180	ワッシャー(エンジンP-コティ) 40C. D. K. M(7t)	1枚	センター注水以外30. 40KDS		
96	1-2964	プーリー固定W、40K(S) センタ注水10. 1t	1枚	センター注水用10. 1T		
97	1-3022	ベルトM12*50L	1個			
98	1-0865	ハネ(強)テンション. 100L	1本			
99	1-3407	ベアリング ナットAN08	1個	センター注水用AW-08(ワッシャ) 1-3408		
100	1-3831	スライダジョイントケースハッキン(P/K)	1枚	スライダジョイントケースP/K		
100	347	スライダジョイントパーツ修理部品セット	1台	修理部品ASSY		
101	1-7158	沈みフラグ 1/4" (樹脂)	1個	センター注水シャフト用		
102	1-3685	プーリークランクファン(40KTDSタイプ)	1個	40KTD(C) S用		
102	1-4092	プーリークランクファン. 60-80KTD(C) S	1個	60-80KTD(C) S用		
103	1-4073	ベルト3V*475	1本	40KTD(C) S		
103	1-4119	ベルトA58 (レッド)	1本	60-80KTD(C) S		
104	1-4043	電磁クラッチスパー(KTSタイプ イレクト)	1個	40-80KTD(C) S		
105	1-4035	プーリアイドルシャフト→Bモーターアイトル	1個	40-80KTD(C) S		
106	1-3580	アイトルP、KTDS(タイプ イレクト) ポンプ	1個	40-80KTD(C) S		
107	1-3578	アイトルシャフト40-80KTDS(タイプ イレクト)	1本	40-80KTD(C) S		
108	1-1623	キ-8*7*60(両丸) HST, Sシャフトヨウ	1個	40-80KTD(C) S		
109	1-4093	プーリー60-80KTDSクラッチ駆動E-A(BRナシ)	1個	60-80KTD(C) S		
109	1-3581	プーリー40KTDSクラッチ駆動E-A(BRナシ)	1個	40KTD(C) S		
110	1-3408	ベアリング ナット座金AW08	1個			
111	1-0865	ハネ(強)テンション. 100L	1本	40-80KTD(C) S ~K-0325		
111	1-4127	ハネ強80KTS、40KTDCS、70L	1本	40-80KTD(C) S K-0326~		
112	1-0087	ベルトM20*150L(ゼンネジ)	1本	~K-0303. 以前は1-0865. 100L		
113	1-2712	フランジ 防振ゴムφ	8個			
114	347	スライダジョイントパーツ修理部品セット	1台	N062. 63. 64. 100部品4点		
115	1-4436	ピロUCFL210ニップル付	1個	40KTD(C) S、N00550~		
116	1-4784	電磁クラッチ保護ワッシャー	1個	走行用電磁クラッチ保護ワッシャー		

◀ クライム

FIG-1 駆動系

B部詳細

LN-40~80KT(S)タイプ

A部詳細




FIG-1駆動系 1 {KT (S) タイプ }

L N40-80K T (D. S) No1103

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
A	251	BシャフトASSY, 40KT	1台	7-15含む		
A	252	BシャフトASSY, 60KT	1台	7-15含む		
A	253	BシャフトASSY, 40KTC (センター注水)	1台	7-15. 83-92含む		
A	257	BシャフトASSY, 60-80KTCセンター注水	1台	7-15. 83-92含む		
A	315	BシャフトASSY, 40KTS	1台	7-15含む		
A	316	BシャフトASSY, 60KTS	1台	7-15含む		
A	317	BシャフトASSY, 40KT (D) CS (センター注水)	1台	7-15. 83-92含む		
A	318	BシャフトASSY60-80KTCSセンター注水	1台	7-15. 83-92含む		
A	378	BシャフトASSY60-80KTCSセンター注水+24. 5	1台	7-15. 83-92含むシャフト+24. 5mm		
B	184	スィベルジョイントパーツセット (新型)	1台			
B	347	スィベルジョイントパーツ修理部品セット	1台	(修理交換部品)		
B	467	スィベルジョイントパーツリビルト品	1台			
1	1-0092	ナット, ブレートヨウ (M24*P2L)	1個			
2	1-0254	プレートワッシャー	1枚			
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組			
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組			
4	1-0856	プレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル (小) ストレート	3個	Sタイプは5個		
6	1-0072	ワッシャー-M16	6枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	5個			
9	1-1243	キー10*8*75L (片丸)	1本	30. 40K40KT標準センター注水シャフト共通		
9	1-3191	キー10*8*100L (両丸)	1本	60-80KT (ポイント) センターは両丸加工		
10	1-2954	ブーリー-Bシャフト118φ*12, 40KT (D. S)	1個	標準, センター注水共通		
10	1-2957	ブーリーBシャフト140φ*14本60-80KT (C. S)	1個	60-80KT. センター注水共通		
11	1-0182	ワッシャー, プレートブーリー, コティヨウ	1枚	標準シャフト用		
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個	標準シャフト用		
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個	標準シャフト用		
14	1-2608	ピロ-UCP210用防塵カバーL	2個	40KT (C) S		
14	1-2611	ピロ-UCP211用防塵カバーL	2個	60-80KT (C) S		
15	1-0606	ピロ-UCP210ニップル付45° 加工済	2個	40KT (C) S		
15	1-1776	ピロ-UCP211ニップル付	2個	60-80KT (C) S		
16	1-2929	プレートシャフト40KT用	1本	40KT		
16	1-3649	プレートシャフト40KT (D) S用	1本	40KTS. 40KTDS		
16	1-4378	プレートシャフト40KT (D) S 3V*12+24. 5mm	1本	シャフト+24. 5mm		
16	1-3193	プレートシャフト. 40KTC (センター注水用)	1本	40KTセンター注水用		
16	1-3650	プレートシャフト. 40KT (D) CS (センター注水用)	1本	40KTS. 40KTDSセンター注水用		
16	1-4377	プレートシャフト40KTDCS 3V*12+24. 5mm	1本	40KTCS. 40KTDCSシャフト+24. 5mm		
16	1-2958	プレートシャフト60~80KT用	1本	60-80KT		
16	1-3651	プレートシャフト60~80KT (D) S用	1本	60-80KTS. 50-80KTDS		
16	1-3355	プレートシャフト60-80KTセンター注水	1本	60-80KTセンター注水用		
16	1-3652	プレートシャフト60-80KT (D) CSセンター注水	1本	60-80KTS. 50-80KTDSセンター注水用		
16	1-4652	Bシャフト60-80KTDCSセンター注水+24. 5mm	1本	60-80KTCS. 50-80KTDSシャフト+24. 5mm		
17	1-2984	ベルト3VX*750*4+4+4 (12本)	1組	40KT (DS)		
17	1-3138	ベルト3VX*800*14R (4+4+3+3R)	1組	60-60KT (DS)		

FIG-1駆動系 2 {KT (D. S) タイプ }

L N40-80KT (D. S) No1104

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
17	1-3139	ベルト3V*950*14R (4+4+3+3R)	1組	80KT (DS)		
18	1-2468	ウェーブテンションプーリーD, Kタイプ	1枚	Kタイプ 全機種Sタイプは2個使用		
19	1-2149	スナッフ リング JO-62	1枚	60-80KT (DS) Sタイプは2個使用		
20	1-2938	テンションPシャフト40KT (S) タイプ 12本	1本	40KT (S)、 Sタイプは2個使用		
20	1-2960	テンションPシャフト50-80KT (S) タイプ 14本	1本	50-80KT (S)、 Sタイプは2個使用		
21	1-2940	安全保護ベルトカバー. 40KT	1個	40KT		
21	1-3678	安全保護ベルトカバー. 40KT (D) S	1個	40KTS		
21	1-2942	安全保護ベルトカバー 40KTセンターチュウ	1個	40KTCセンター注水用		
21	1-3679	安全保護カバー 40KT (D) センターチュウスイ	1個	40KTCセンター注水用		
21	1-1941	安全保護ベルトカバー 60KT	1個	60KT		
21	1-3716	安全保護ベルトカバー 60KTS	1個	60KTC		
21	1-3354	安全保護ベルトカバー 60KTセンター	1個	60KTCセンター注水用		
21	1-3717	安全保護ベルトカバー 60KT (D) CS	1個	60KTC (D) センター注水用		
21	1-2948	安全保護ベルトカバー. 80KT	1個	80KT		
21	1-3728	安全保護ベルトカバー. 80KTDS	1個	80KT (D) S		
21	1-3729	安全保護ベルトカバー. 80KTDCS	1個	80KT (D) CS		
22	1-0616	ベアリング 6206, テンションP, デフサイト	2個	40-80KT (C) DSは4個使用		
23	1-2939	プーリーテンション12*100 φ BR40KT. S	1組	40KT (D) Sは2個使用		
23	1-2961	プーリーテンション14*100 φ BRイリ60-80KT	1組	60-80KT (D) Sは2個使用		
24	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚	40-80KT (D) Sは2個使用		
25	1-2925	テンションP-アーム. クトウヨウ40-80KT	2個	40~80KT		
25	1-3718	テンションP-アームクトウヨウ40KTS	2個	40~80KT (D) S用		
25	1-3762	テンションP-アームクトウヨウ60KTS	2個	60KTS用		
25	1-3761	テンションP-アームクトウヨウ80KT (D) S	2個	80KT (D) S用		
26	1-0083	ワッシャーM20 (歯付き座金内歯)	1個	40-80KT (D) Sは2個使用		
27	1-2486	ナット (M20) 3種 ユニクロ	1個	40-80KT (D) Sは2個使用		
28	1-3624	ボルトM16*35L	2本	40-80KT (D) Sは4本使用		
29	1-2936	プーリーM出力40KTD (C) S. 118 φ*3V*12	1個	40KT (D) (S)		
29	1-2955	プーリーM出力60-80KT140 φ 3V14	1個	60~80KT (D) (S)		
30	1-2761	ボルトM14*35L P1. 5	1本	40~80KT (D) (S)		
31	1-0060	M14スプ リング ワッシャー	3個			
32	1-0181	ワッシャーエンジン・ミッションプーリーヨウ40KT (C) S	1枚			
33	1-1797	スナッフ リング、JG20	2個			
34	1-0075	ミッションサホートシャフト20φ (SUS) 旧タイプ	1本			
35	1-0658	ミッション (Tタイプ 用2段変速機)	1台	40~80KT		
36	1-1038	ミッションオイルシール40588	2個			
37	1-1076	ミッションオイルレンボルト (マグ ネットツキ)	2個			
38	1-1205	キー10*8*70L (片丸)	2本			
39	1-1036	ミッションオイルベールゲージ	1個			
40	1-2933	プーリーエンジン40KTタイプ φ 120*6	1個	40KT		
40	1-3643	プーリーエンジン. 40KTS120 φ*6	1個	40KTS		
40	1-2956	プーリーエンジン60~80KT, 100 φ*8	1個	60~80KT		
40	1-3644	プーリーエンジン60KTS以上98 φ*8	1個	50~80KT (D) S		
41	1-1203	キー10*8*55L (片丸)	1本			
42	1-2813	ベルト3V*425* (3+3) R	1組	40KT (S)		

FIG-1駆動系 3 {KT (D. S) タイプ }

L N40-80KT (D. S) No1105

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
42	1-3162	ベルト3V450 (4+4) R	1組	60-80KT (D) (S)		
43	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ (FH-19用)	2個	前方盲裃付、後方空気穴有り		
44	1-2924	発電機取付板LN-40-80KT	1個	40-80KT		
44	1-3714	発電機取付板LN-40-80KTS	1枚	40-80KTD (C) S		
44	1-4056	ミッションテンション板LN-40-80KTDS	1枚	40KTD (C) S		
45	1-0552	発電機ASSY (AVR) 1. 5K	1台	40-80KT (C) S		
46	1-2983	ベルトAX28 (三ツ星)	1本	40KT (S) IBSA28ハイトも使用可		
46	1-3160	ベルトAX35 (省エネレットベルト)	1本	60-80KT		
46	1-3723	ベルト A34 (省エネレットベルト)	1本	60-80KT (D) (S)		
47	1-2233	プーリー (HSTヨウ) 114φD. Kタイプ (BRナシ)	1個	全機種		
48	1-2060	HSTユニットファン	1個	40-80KT (D) (S)		
49	1-3038	アッポセットWセムス 6*10クロメート	4組	40-80KTS (D) (S)		
50	1-0156	ベルト3VX*315	1本	40KT		
50	1-0115	ベルト3VX*335	1本	60-80KT		
50	1-0116	ベルト3VX*355	1本	40KT (D) (S)		
50	1-0127	ベルト3VX*375	1本	60-80KTD (C) S		
51	2930	プーリー-M. ダンパ 160φシャフト付 40KT (S)	1台	40KT (D) (C) (S)		
51	1-4364	ダンパ プーリーインナープーリーシャフト40DT. KT (S)	1個	部品出し不可		
51	1-2962	プーリー-M (ダンパ) 190. 50-80KT (S) ヨウ	1組	60-80KT (D) (S)		
52	1-1220	ダンパ -Pコ ΔN. DT. KT 12サイズ	1個	40KT (D) (S)		
52	1-0370	ダンパ -Pコ Δ22 C. ワイヤソー60KT (D. C. S)	1個	60-80KT (D) (S)		
53	1-0127	ベルト3VX*375	1本	40KT		
53	1-0115	ベルト3VX*335	1本	60-80KT		
53'	1-0119	ベルト3VX450	1本	40-80KTS発電機-アイトルダンパP		
54	1-0373	プーリー-発電機45C. D. 40KT. 3V80	1個	40KT (S)		
54	1-2968	プーリー-発電機60~80KT. 3V*75	1個	60-80KT (C, S)		
55	1-2988	スライトプレート固定板40-80KT (S)	1個	40-80KT (C, S)		
56	1-0052	ボルトM12*35L	1本			
57	1-2932	アイトルプーリーシャフトLN40-80KT用	1本	40-80KT		
57	1-3684	アイトルプーリーシャフトLN40-80KTS用	1本	40-80KTS		
58	1-0613	ベアリングアイトルプーリー-6004	2個	40-80KTS (S)		
59	1-2931	アイトルプーリー-40KTヨウ (BRイリ)	1個	40KT		
59	1-3681	アイトルプーリー-40KT (D) Sヨウ (BRイリ)	1個	40KTS. 40KTDS共通3V*100φ*1A*75		
59	1-2967	アイトルプーリー-60-80KTヨウ (BRイリ)	1個	60-80KT		
59	1-3682	アイトルプーリー-60-80KT (D) SBRイリ	1個	60-80KTS. 60-80KTDS共通		
60	1-0243	アイトルプーリーワッシャー	1枚			
61	1-2986	アイトルプーリースライト板40-80KT	1個	40-80KT		
61	1-3699	アイトルPスライト板40-80KT (D) S	1個	40-80KT (D) S		
62	1-1286	ナット (M16) 3種	1個			
63	1-2985	アイトルプーリーステー40-80KT	1式	40-80KT		
63	1-3683	アイトルプーリーステー40-80KT (D) S	1式	40-80KT (D) S		
64	1-3738	ホーローセットM8*20L (剣先)	4個			
65	1-0082	ナット (M20)	1個			
66	1-0081	ワッシャー-M20	2枚			
67	1-3119	ボルトM20*120L (全裃) 生地	1個	40KT (S)		

FIG-1駆動系 4 {KT (D. S) タイプ }

L N40-80KT (D. S) No1106

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
67	1-3192	ボルトM20*250L (セ・ンネジ)	1本	60-80KT (D, S)		
68	1-3182	ミッション切替レバ-40-80KT (S)	1個	40-80KT (D, S)		
69	1-2352	ユニバ-サルジ-ョイント (ミッション切替)	1個			
70	1-2631	ミッション切替レバ-シャフト40DT. 40KT	1個	40KT (C) (S)		
70	1-2364	ミッション切替レバ-S. 50D. 60-80KT (S)	1個	60-80KT (D) (C) (S)		
71	1-3083	ボルトM10*25L	2本			
72	1-0034	M10スフ-リング-ワッシャー	2個			
73	1-0035	ワッシャー-M10	2枚			
74	1-2353	ピ-ロ-フ-ロックASFB202ミッションキリカエ	1個			
75	1-3012	ボルトM8*30L ユニクロ	4本			
76	1-0020	ワッシャー-M8	3枚			
77	1-3094	ボルトM12*65Lセ・ンネジ (ユニクロ)	1個	KT用		
77	1-3770	ボルト (ネジ-棒)M12*80L	1本	KTS用		
78	1-0048	ワッシャー-M12	4枚	KTS用		
79	1-4337	エンフ-ラスチ-ル, ファンベ-ルトヨウ, コ-ムシ-ル	1個	KTのみ		
80	1-2488	ナット (M12) 3種	2個	KTのみ		
81	1-0049	ナット (M12)	1個	KTのみ		
82	1-0064	ボルトM14*60L*P1. 5. 50N, 40KTSダ-ンパ-P	1本	40KT (S)		
82	1-2692	ボルトM14*80L*P1. 5ダ-ンパ-P50DT, KTS	1本	60-80KT (S)		
83	1-2779	スタフ-リング- JO-42 (SUS)	1枚	センタ-注水用K-184 (83-91. 104) ASSY		
84	1-3563	ホ-スニフ-ル3/8" (SUS)	1本	センタ-注水用		
85	1-2780	スィベ-ルジ-ョイントケース	1個	センタ-注水用		
86	1-2814	Oリング (スィベ-ルケース用)	1個	センタ-注水用		
87	1-2778	ベ-アリング-, スィベ-ル用6004 (SUS)	1個	センタ-注水用		
88	1-2815	Oリング (スィベ-ルボ-ルト用)	1個	センタ-注水用		
89	1-2782	スィベ-ルジ-ョイント固定ボ-ルト40DT, KT, KD	1個	センタ-注水用40-80KT (D) (S)		
90	1-2781	スィベ-ルジ-ョイントフランジ (ガ-イト-付)	1個	センタ-注水用		
91	1-3095	ボルトM5*12Lサ- (SUS) 皿	4本	センタ-注水用		
92	1-2964	ブ-リ固定W, 40K (S) センタ注水10. 1t	1枚	40KT (D) (S) 10. 1T		
92	1-3358	ブ-リ固定ワッシャー-センタ注水16T	1枚	60-80KT (D) (S) 16T		
93	1-0988	キ-7*7*27L (両丸) センタ-注水用	1個	センタ-注水用		
94	1-0097	ワッシャー-M8 (歯付き座金内歯)	1個			
95	1-9999		1			
96	1-2761	ボルトM14*35L P1. 5	1本	40KT Sタイプ 未使用		
96	1-0063	ボルトM14*50L*P1. 5. 40N. 40KT	1本	60KT以上 Sタイプ 未使用		
97	1-3408	ベ-アリング-ナット座金AW08	1個	40KT (D) (S)		
97	1-3356	ベ-アリング-ナット座金AW09	1個	60-60KT (D) (S)		
98	1-3407	ベ-アリング-ナットAN08	1個	40KT (D) (S)		
98	1-3357	ベ-アリング-ナットAN09	1個	60-60KT (D) (S)		
99	1-0021	ナット (M8)	4個			
100	1-0097	ワッシャー-M8 (歯付き座金内歯)	4個			
101	1-3773	ミッションサホ-ートシャフト固定板	1個			
102	1-3774	ミッションサホ-ートシャフト20Φ (SUS) 新	1本			
103	1-1408	アフ-セツWセムスM5*10L (クロメ-ト)	2個			
104	1-3831	スィベ-ルジ-ョイントケースハ-ッキン (P/K)	1枚	センタ-注水用		


FIG-1駆動系 4 {KT (D. S) タイプ}

L N40-80K T (D. S) No11061

[illegible]

FIG-2デフ系

LN-K (S) タイプ全機種



F I G - 2 デフ系 1 (K S タイプ)

K (S) タイプ 全機種 No1107

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
1	1-2477	車輪止めワッシャー (10φ穴)	2個			
2	1-0034	M10スプ リング ワッシャー	3個			
3	1-3083	ボルトM10*25L	2本			
4	1-2197	後車輪300φ*75	2個			
5	1-3081	キ-8*7*70 (両丸) D. Kタイプ デフ用	2個	デフ延長シャフトにも使用		
6	1-3586	ナットフランジ タイプ (M8)	7個	ブレーキ以外→1-0021M8ナット		
7	1-0019	M8スプ リング ワッシャー	3個	デフ延長シャフトにも使用		
8	1-0020	ワッシャー-M8	9枚	デフ延長シャフトにも使用		
9	1-3459	割ヒ ン2φ*16L	1個	(φ1.8) *16L		
10	1-2243	HSTデフミッションD. ASSYクラッチナシ	1台	40KDS:0038号機のみデフシャフトタイプ		
10	1-4243	HSTデフミッションK (S) タイプ ASSYクラッチナシ	1台	デフ延長タイプ K, KSタイプ		
11	1-0048	ワッシャー-M12	10枚			
12	1-2488	ナット (M12) 3種	2個			
13	1-2281	デフロックレバー位置決め板	1枚			
14	1-3017	アッ プ セットWセムスM5*15 (クロメート)	6個			
15	1-3069	M8キャップ ボルトヨウスプ リング ワッシャー	2枚			
16	1-3002	キャップ ボルトM8*25L ユニクロ	2本			
17	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	2本			
18	1-3741	ナットフランジ タイプ (M10) 小型	1個			
19	1-0007	ワッシャー-M6	3個			
20	1-4128	M6*20L トリマボルト (SW, W付)	3個			
21	1-1119	ワッシャー-M6 (歯付き座金内歯)	4個			
22	1-3038	アッ プ セットWセムス 6*10クロメート	4組			
23	1-0008	ナット (M6)	3個			
24	1-2275	ボルト (デフロック用ネジ 棒) M6*265L	1本			
24	1-3893	ボルト (デフロック、ネジ 棒) M6*235L	1本	30Kのみ		
25	1-0035	ワッシャー-M10	1枚			
26	1-2490	ボルトM10*65L (ハンネジ)	1個			
27	1-2127	HST自走廻送切替リンク②DKタイプ	1枚			
28	1-2148	ロッドエンド PHS-8 (BNF-8)	4個			
29	1-0097	ワッシャー-M8 (歯付き座金内歯)	2個			
30	1-2165	走行ミッション高速、低速切替レバー	1個			
31	1-7519	グリッ プ (板ジヤッキ、40Dレバー用)	2個			
32	1-2280	ボルトM12*120Lハンネジ (ユニクロ)	1本			
33	1-3000	ホーローセットM8*20L	1個			
34	1-0826	ハネ (クラッチホジ ションヨウ) CNDタイプ	1本			
35	1-0693	スティールボール (クラッチホジ ション7M)	1個			
36	1-2206	キャップ ボルト固定リング、ギヤイトウ	1個			
37	1-2156	自走切替レバー	1個			
38	1-0049	ナット (M12)	6個			
39	1-0047	M12スプ リング ワッシャー	2個			
40	1-0053	ボルトM12*45Lセンネジ	2本			
41	1-3011	ボルトM8*25L ユニクロ	1本			
42	1-3012	ボルトM8*30L ユニクロ	2本			
43	1-2162	ボルト (ネジ 棒) M8*150L	1本			

F I G－2 デフ系2 (K Sタイプ)
K (S) タイプ全機種 No1108

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
43	1-3899	ボルト (ネジ 棒) M8*180L	1本	30Kのみ		
44	1-1978	HSTヘンソクレバ－マサツバン	1枚			
45	1-2175	HSTヘンソクレバ－D. K. Mタイプ . ホンタイワ	1個			
46	1-1932	HST速度調整アーム制御板 (新)	1個			
47	1-1408	アッパセツWセムスM5*10L (クロメート)	6個			
48	1-1933	HSTニュートラル調整板F	1個			
49	1-2500	HSTニュートラル調整板バック用R	1個			
50	1-2058	リンクボール8MM (BL-8D)	2個			
51	1-2462	HST変速レバ－リンクボールM8	1個	Eパッケージ 用		
52	1-2164	ブレーキレバ－D. K (S) タイプ	1個			
53	1-2499	HST自走廻送切替リンク①D, K	1枚			
54	1-2062	HSTユニットオイルサ－フタンク	1個			
55	1-1931	HSTヘンソクレバ－ (HSTコントロールシク)	1個			
55	1-3898	HSTヘンソクレバ－ (HSTCシク) 30K 専用	1個	30K専用		
56	1-2221	HST変速レバ－ レバ－側リップ ナシ D. K	1個	N034オ－バルグリップ 除く		
57	1-2495	デフロックレバ－② (内側)	1個			
58	1-2169	デフロックレバ－① (外側)	1個			
59	1-3062	スプリングピン, 5*25L (SKRP)	1本			
60	1-2116	リンクボールPHS-6	3個			
61	1-2160	ボルト (ネジ 棒) M6*65L	1本			
62	1-0622	ベアリング, HSTデンスクラッチ6906C3	1個			
63	1-1922	電磁クラッチ、ハイトルク	1台	N066*1個N062*1個含む		
64	1-1224	HSTヨウプ－リーヨウスナツプリング B0-35	1枚			
65	1-1909	HSTヨウデンスクラッチマワリトメカナク	1個			
66	1-1921	HST用デンスクラッチヨウスベ－サ-3. 5T	1個			
67	1-0883	ベアリング (HSTファンプ－リー) 6202	2個			
68	1-2233	プ－リー (HSTヨウ) 114φD. Kタイプ (BRナシ)	1個			
68	1-3819	プ－リー (HSTヨウ) 115φKダイレクト. クラッチ無	1個	電磁クラッチ無しダイレクトタイプ 用		
69	1-1906	HSTヨウファンプ－リーコティワッシャー	1個			
70	1-0006	M6スプリングワッシャー	1個			
71	1-0969	ボルトM6*30L (高張力ボルト)	1本	キャップボルトから変更		
72	1-2139	ギヤ-70T、HSTドラム用	1個			
72	1-3889	ギヤ-100T、HSTドラム用	1個	30K専用		
73	1-2161	ボルト (ネジ 棒) M8*240L	1本			
73	1-3894	ボルト (ネジ 棒) M8*265L	1本	30K専用		
74	1-3027	ホローセツM8*10L (剣先)	4個			
75	1-1928	板バネ (HST 変速レバ－. デフロック)	2枚			
76	1-3999	ワッシャー-M6*16*1T (デフロック用)	1個			
77	1-4077	板バネ押え金具	1枚			
78	1-3037	アッパセツWセムス 6*15Lクロメート	2個			
79	1-2917	デフ延長シャフト (+72mm)	1個	オフション+77mm		
80	1-3134	キャップボルトM10*120L (半ネジ)	1個	オフション、デフ延長シャフト用		
81	1-3081	キ-8*7*70 (両丸) D. Kタイプ デフ用	1個	オフション、デフ延長シャフト用		
82	1-4301	HSTデフ車軸ケースASSYベ－スD, K ドラム側	1組	D. K. ミック-1 共通		
83	1-4033	HSTデフ車軸ケースASSY (ベルト側) Kタイプ 用	1組	ミック-1 用: 1-3880		



FIG-2デフ系1(KSタイ7°)

K(S)タイプ全機種 No11081

[illegible]

FIG-3 前脚部系

K(S)タイプ全機種



F I G－3 前脚部系 1

K(S)タイプ全機種 No1109

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
1	1-0066	ボルトM14*45L 半ネジ	4本			
2	1-0060	M14スプリングワッシャー	4個			
3	1-0061	ワッシャー-M14	4枚			
4	1-0602	ヒローブロック UCP206	2個	3～40KD(S) 40KT(S) ニップルストレート		
4	1-0603	ヒローUCP208ニップル付	2個	60T-80KT(S)		
5	1-0026	キャップボルトM8*20L ユニクロ	3本			
6	1-3069	M8キャップボルトヨウスプリングワッシャー	3枚			
7	1-0030	車輪止めワッシャー(8φ穴)	3個			
8	1-0825	ハネ前脚部保持C.N.FC テンション220L	1本	30-40K(S) (Pタイプ 未使用)		
8	1-0825	ハネ前脚部保持C.N.FC テンション220L	4本	60KT(S) 以上		
9	1-2504	シリンダーロックシャフトφ50シリンダー用	1個	30-40K(D)(S) 40KT(D)(S)		
10	1-0021	ナット (M8)	2個	30～40K(S), Pタイプ 以外		
11	1-0082	ナット (M20)	1個			
12	1-3194	ボルトM20*60L(ユニクロ)	1本			
13	1-3181	前脚部単体シャリンBRナシ30. 40K(D)(S)	1式	30-40KD(S)		
13	1-3180	前脚部単体. シャリンBRナシ40KT(D)(S)	1式	40KT(D)(S)		
13	1-3177	前脚部単体シャリンBRナシ60KT(D)(S) Y	1式	60-60KT(D)(S)		
13	1-3195	テンションローリスタンド (クドウヨウ) K	1個	50-60KT(S) 横移動装置プレート付き		
13	1-3172	前脚部単体YシャリンBRナシ80KT(D.S) Y	1式	80KT(S) 横移動装置プレート付き		
14	1-0806	グリスニップル(小) ストレート	2個			
15	1-7113	車輪固定リング 130φ車輪用9. 6mm幅	2個	28. 6*1. 2T*10. 5L		
15	1-7144	車輪固定リング 150φ車輪用	2個	30*2T*10. 5L		
16	1-0683	前輪130*65, ボース幅65mm(ゴムシール型)	2個	30K-40KS. 40KT(S). N015必要確認		
16	1-2356	前輪150*65幅70mm50D. 50-80KT(S) 用	2個	60-80KT(S). N015必要確認		
17	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	8本	横移動用トリマーボルトに変更:1-4131		
18	1-0019	M8スプリングワッシャー	8個	トリマーボルトに変更で廃止		
19	1-0020	ワッシャー-M8	16枚	トリマーボルトに変更で廃止		
20	1-3171	車輪単体75*40(ウレタン) Kタイプ	2個	// 車輪単体		
20	1-0676	車輪100X50(ウレタンキャスターヨウ) 単体	2個	機械番号確認必要		
21	1-3170	車輪キャスター付き(75*40) Kタイプ	2個	// No20含む		
22	1-3169	横移動キャスター取付セット60KTS	1枚	// No20含む		
22	1-4403	横移動キャスター取付板セット、φ100用	1枚	// No20含むK-0344 & K-0385以降		
23	1-2325	油圧シリンダー用サイレンサー	1本	//		
24	1-2501	ストリートエルボ 1/4"	1個	//		
25	1-0049	ナット (M12)	8個	//		
26	1-0864	ハネ横移動リターン. 114L	2個	//		
27	1-0897	油圧シリンダー - 32φYタイプヨウ	1本	//		
28	1-1129	ボルトM10*45L (SUS半ネジ)	1個	//		
29	1-1014	M10スプリングワッシャー (SUS)	1個	//		
30	1-1130	ナットM10 (SUS)	1個	//		
31	1-1127	ボルトM16*60L (SUS)	1本	//		
32	1-1007	ナットM16 (SUS)	1個	//		
33	1-3121	M16スプリングワッシャー (SUS)	1個	//		
34	1-2502	シリンダーオイルレスメタルブロック. 30. 40D、K、KT	1個	30-40K(D.S) 40KT(D.S)		
34	1-2503	油圧シリンダーオイルレスメタルブロック50D50K以上	1個	60-80KT(S)		

FIG-3 前脚部系2

K(S)タイプ全機種 No1110

[illegible]

◀ クライム




FIG-4 ギヤ走行系

K(S)タイプ全機種 No1111

[illegible]

FIG-5ガイド系

K(S)タイプ全機種

ガイド受け2点指示タイプ

ダブルガイドタイプ





FIG-5ガイド系

K(S)タイプ全機種 No1112

[illegible]

FIG-6 装備系

K(S)タイプ全機種



F I G－6 装備系 1 K (S) タイプ

K (S) タイプ 全機種 No1113

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
1	1-3068	スフリングピオン, 6*12L (SKRP)	2本	ワンタッチカバー用		
2	1-3468	ワンタッチカバー2分割兼用防音板上	1個	ワンタッチカバー用		
3	1-1354	Bホース25φ600L, エンピカソッキ	1本	40KT (DS)		
3	1-1351	Bホース25φ550L, エンピカソッキ	1本	30-40KD (S)		
3	1-2565	Bホース25φ700L, エンピカソッキ	1本	50-80KT (D) (S)		
4	1-2688	Bホース25φ1400L, エンピカソッキ	1本	40KT (DS)		
4	1-1352	Bホース25φ1300L, エンピカソッキ	1本	30-40KD (S) 1250L		
4	1-2566	Bホース25φ2500L, 70"エンピカソッキ	1本	80KT (D.S) 60KT (DS) 1900L1-2566		
5	1-1381	バルブソケット20A (バキュームタンク) [オネジ]	2個			
6	1-0588	ブッシング 1 1/4" (32A) - 3/4" (20A)	2個			
7	1-0570	チース 1 1/4"	1個			
8	1-0571	バキュームコック単体3/4" (20A)	1個			
9	1-0582	短ニップル 1 1/4" (両ネジ) (32A)	2個	コックタンニップル 3/4" 部番: 1-0219		
10	1-0854	パッチン錠 (大)	17個			
11	1-5056	スパナカケ (ダブル)	1式	30-40KD (C) (S). 40-80KT (C) (S)		
11	1-1443	ハンマースパナカケ (ダブル) 40K用	1式	30-40KD (C) (S) 初期アングルタイプ		
12	1-2971	2分割ワンタッチカバー兼用ステアード (C) Sタイプ	1個	1-2188 (D, Kタイプ 用)		
13	2741	水コック 1/2" ステーツキ (K, KSタイプ)	1台	N014 含む 30° ホースニップル: 1-3812		
13	2742	ホースニップル 3/8" ステーツキ. K, KS (水コック無)	1台	ステアード、ホースニップルのみ		
14	1-0882	コック 1/2" (ボールバルブ) 単体	1個			
15	1-3305	砂利受け新型スパッフル板 (外側) 付	1個			
15	1-4735	砂利受け新型 (横吸込み)	1個	横吸い込み型		
16	1-0299	ホースバンド, CY-1025, 19φホースヨウ	2個			
17	1-0295	ホースバンド (チューブポンプハイシュツ)	1個	ネジタイプは 1-3739		
18	1-1310	バキュームタンクホース 19φ (320L)	1本	30-40KD (S). 40KTD (C) Sタイプ		
18	1-2819	バキュームタンクホース 19φ (450L)	1本	40-80KT (D) (S). 逆回転DCモーター仕様		
19	1-2859	バキューム逆流防止ボール. 新小	1個	KSタイプ N088号機より廃止		
20	1-1497	蝶板バキュームタンク (ステンレス)	2枚			
21	1-7519	クリップ (板ジャッキ. 40Dレバー用)	2個	走行切替、速度調整レバー用クリップ		
22	1-1165	コンセント (ボウスタイプ)	1個	40KT (S) 以上のオプション		
23	1-0291	ホースバンド B-13. フェルゲージ用	2個			
24	1-0849	握り玉 (M8)	1個			
25	1-3334	イグニッションキー-ASSY (Kタイプ)	1組			
26	1-1720	燃料タンクゲージホース 10φ*14φ	1m	40KD375. 40KDS130. 40KT (S) 520		
27	1-0741	ヒューズホルダー-単体 (ヒューズナシ)	1個	30Aフェースは部番: 1-0739		
28	1-0753	スイッチS1B, ライト, 25S, FCカイツウ	1個	30-40KD (C)		
29	1-0839	操作ハブ LN系全機種メッキ1300	2本			
30	1-3017	アッパセットWtM5M5*15 (クロメート)	40個			
31	479	スロットセンサーKタイプ専用新型ノブ. クリス付	1台	ノブ、クリス付SET		
32	1-0029	蝶ボルト. 操作ハブ M8*15LSUS	2個			
33	1-0753	スイッチS1B, ライト, 25S, FCカイツウ	1個			
33	1-1732	スイッチS33, バキューム用C. (CO) N. D	1個	40-80KT (D) (S)		
34	1-5745	スイッチ (フルタイプ, ソウコウヨク) ノブ (小)	1個			
35	1-0840	タンクキャップ (旧型)	1個	旧部品番号: 1-1745		
35	1-4840	タンクキャップ (新型. キャップ P/K入タイプ)	1個	オレンジキャップタイプ		

F I G－6 装備系 2 K (S) タイプ

K (S) タイプ 全機種 No1114

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
35	1-5840	タンクキャップ (KU型)	1個	2022年12月より変更		
36	1-0831	ネリヨウタンクモレホ ウシパ ッキン. 小Kキャップ 共通	1枚	旧キャップ、Kキャップ 共通		
36	1-4831	ネリヨウタンクモレホ ウシパ ッキン (小新)	1枚	橙色タンフ キャップ		
36	1-0830	ネリヨウタンクモレホ ウシパ ッキン. 大Kキャップ 共通	1枚	旧キャップ、Kキャップ 共通		
36	1-4830	ネリヨウタンクモレホ ウシパ ッキン (大新)	1枚	橙色タンフ キャップ		
37	1-1589	タコメーター-D. Kタイプ ミック-1 全機種	1個			
38	1-4748	モーター-K (S) タイプ (水温計付) C, N, D別	1台			
39	1-1328	チューブ Pヨウホ-スクリップ (小) Φ45 CY2045B	2個			
40	1-1309	ハ キュームタンクP/K, Uタイプ ヨウ	1枚			
41	1-2154	ハ キュームホ-ス. 黒耐38φ600L	1本	30-40KD (S). 40KTD (S)		
41	1-1388	ハ キュームホ-ス. 黒耐38φ350L	1本	40KTS		
41	1-2153	Bホ-ス黒耐38φ40D 60-80KTDS. 450L	1本	60-80KTDS		
41	1-2567	Bホ-ス38φ50~80D. 950L	1本	50~80KT		
42	1-0568	エルホ 32A (11/4") (白)	2個			
43	1-0517	磁石フェライト	1個	砂利受け内に位置変更		
44	1-5779	作業灯LED (27Wタイプ)	1個	ハロゲンタイプ 1-1779は廃番		
45	1-4779	作業灯LEDタイプ (12W) 補助作業灯用	1個	(オプション) 補助作業灯用		
46	1-2338	エンフ ラ (ガ イ ト ロ-フ ヨウ)	1個			
47	1-2351	ガ イ ト ロ-ラ-ステー-40DT. 50D. Kタイプ	1個			
48	1-2686	HID作業灯取付ステー	1個	HIDタイプ (オプション) 廃番		
49	1-3196	Bカバ-リアステー-本体取付ホ-スKタイプ	1個	ネジ止めタイプ リヤホ-ス		
50	1-2972	Bカバ-リアステー-本体側40KT (S) 2分割用	1個	38"、46"兼用タイプ 取付板のみ		
51	1-2971	2分割ワンタッチカバ- R兼用ステー-KD (C) Sタイプ	1個	46"2分割38"ワンタッチカバ-兼用ステー		
52	1-2713	ワンタッチカバ- リヤ延長アタッチメント (ワンタッチ用)	1個	オプションステー調整アタッチメント30"→38"		
52	1-4139	ワンタッチカバ- リヤ延長アタッチメント60KT (DCS)	1個	60KDSワンタッチカバ-延長カバ-40/位置		
53	1-2758	ワンタッチカバ- 2分割兼用防音板下	1個	2分割カバ-、ワンタッチカバ-兼用		
54	1-2745	ワンタッチカバ-専用防音板	1個	ワンタッチカバ-専用		
55	324	カバ-ステー-E仕様40KTDCS. W兼用型46"	1台	38"、46"2分割ワンタッチ兼用ステー-40KTDS		
55	1-2974	2分割ワンタッチR38"46"兼用ステー-KT (S)	1個	38"、46"2分割ワンタッチ兼用ステー-60KTDS		
56	1-3186	スナッフ ピン8	2個	防音板止めピン		
A	254	ワンタッチカバ- 2分割兼用防音板ASSY	1台	N02. 53. 56*2含む		
57	1-3475	ワンタッチカバ-ステー-本体前側ネジトメ	1個			
57	1-3752	ワンタッチカバ-ステー-本体前側タイプ C	1個	センター注水ワンタッチ用		
58	1-3421	ワンタッチカバ-防音板ステー-ネジトメ型	2個			
59	1-0097	ワッシャー-M8 (歯付き座金内歯)	6個			
60	1-0026	キャップ ホ-ルトM8*20L ユニコロ	6本			
61	1-3068	スプリング ピン, 6*12L (SKRP)	2本			
62	1-1932	HST速度調整ア-ム制御板 (新)	1個			
63	1-1933	HSTニュートラル調整板F	1個			
64	1-2500	HSTニュートラル調整板バック用R	1個			
65	1-3304	ハ キュームタンク, タンタイ蝶番. Uタイプ	1式	30-40KD (S) 40KT (D) (S)		
65	1-5303	ハ キュームタンク. Uタイプ 蝶板横吸込み40KS	1式	30-40KD (S) 40KT (D. S) 2024. 10. 31		
65	1-1304	ハ キュームタンク, タンタイ (Uステータイプ)	1式	60-80KT (D) (S)		
65	1-5304	ハ キュームタンクUタイプ 横吸込み固定60KS	1式	60-80KT (D. S) 2024. 10. 31以降		
67	1-3422	キャップ ホ-ルトM12*40L クロ	1個			

FIG-6 装備系3K(S)タイプ

K(S)タイプ全機種 No11141

[illegible]





FIG-7 バッテリー系

K(S)タイプ全機種 No1115

[illegible]

FIG-8カバー系

ワンタッチカバー



F I G－8ワンタッチカバー系 1

K(S)タイプ全機種 No1116

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
A	450	ワンタッチカバー-14" (センター注水用)	1台			
A	451	ワンタッチカバー-14" 給水パイプ付	1台			
A	452	ワンタッチカバー-18" (センター注水用)	1台			
A	453	ワンタッチカバー-18" 給水パイプ付	1台			
A	454	ワンタッチカバー-22" (センター注水用)	1台			
A	455	ワンタッチカバー-22" 給水パイプ付	1台			
A	456	ワンタッチカバー-26" (センター注水用)	1台			
A	457	ワンタッチカバー-26" 給水パイプ付	1台			
A	458	ワンタッチカバー-30" (センター注水用)	1台			
A	459	ワンタッチカバー-30" 給水パイプ付	10台			
A	460	ワンタッチカバー-38" (センター注水用)	1台			
A	461	ワンタッチカバー-38" 給水パイプ付	1台			
1	1-1132	ボルトM6*15L (SUS)	28本	14". 18"*30本、22"*32本26"*33本		
1	1-1132	ボルトM6*15L (SUS)	35本	30"38"*43本		
2	1-1133	ワッシャー-M6 (SUS)	32個	14". 18"*34個22"*36個26"*37個		
2	1-1133	ワッシャー-M6 (SUS)	39個	30". 38"*47個		
3	1-3502	ワンタッチカバー-ブラシオサエスター	5個	14". 18"外側、前後用 (18"は10個)		
3	1-3599	ワンタッチカバー-ブラシオサエスター-L (14". 18"用)	2個	14". 18"内側用 (機械本体側)		
3	1-3502	ワンタッチカバー-ブラシオサエスター	10個	22"～30"外側、内側、前後用		
3	1-3502	ワンタッチカバー-ブラシオサエスター	13個	38"外側、内側、前後用		
4	1-1134	ナットフランジタイプ (M6) SUS	12個	14"		
4	1-1134	ナットフランジタイプ (M6) SUS	10個	18"		
4	1-1134	ナットフランジタイプ (M6) SUS	12個	22"		
4	1-1134	ナットフランジタイプ (M6) SUS	13個	26"		
4	1-1134	ナットフランジタイプ (M6) SUS	15個	30"		
4	1-1134	ナットフランジタイプ (M6) SUS	19個	38"		
5	1-3598	ワンタッチカバー-シャフトブラシ (左右有)	2個	給水パイプ無用左右各1同コード番号		
6	1-3448	ワンタッチカバー-イリグチホウオンヨウコム	2個			
7	1-3488	ワンタッチカバー-ブラシSS. 14"ヨウ203L	1個	14"用内側S		
7	1-3571	ワンタッチカバー-ブラシSL. 14"ヨウ 294L	1個	14"用内側L		
7	1-3489	ワンタッチカバー-ブラシSS. 18"ヨウ254L	1個	18"用内側S		
7	1-3472	ワンタッチカバー-ブラシSL. 18"ヨウ347L	1個	18"用内側L		
7	1-3490	ワンタッチカバー-ブラシS. 22"ヨウ295L	1個	22"用内側S		
7	1-4671	ワンタッチカバー-ブラシSL. 22"ヨウ305L	1個	22"用内側L		
7	1-3491	ワンタッチカバー-ブラシS. 26"ヨウ345L	1個	26"用内側S		
7	1-4672	ワンタッチカバー-ブラシSL. 26"ヨウ355L	1個	26"用内側L		
7	1-3492	ワンタッチカバー-ブラシS. 30"ヨウ395L	1個	30"用内側S		
7	1-4673	ワンタッチカバー-ブラシSL. 30"ヨウ405L	1個	30"用内側L		
7	1-3494	ワンタッチカバー-ブラシS. 38"ヨウ500L	1個	38"用内側S		
7	1-4674	ワンタッチカバー-ブラシSL. 38"ヨウ510L	1個	38"用内側L		
8	1-3497	ワンタッチカバー-バキュームブラシ前後用	2個	ワンタッチカバー-共通		
9	1-3470	ワンタッチカバー-ブラシL. 14"ヨウ647L	1個	14"用外側		
9	1-3471	ワンタッチカバー-ブラシL. 18". 22"ヨウ751L	1個	18"22"用外側		
9	1-3473	ワンタッチカバー-ブラシL. 26"ヨウ851L	1個	26"用外側		
9	1-3474	ワンタッチカバー-ブラシL. 30"ヨウ953L	1個	30"用外側		

F I G－8ワンタッチカバー系2

K(S)タイプ全機種N01117


No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
9	1-3479	ワンタッチカバーフ ラシ. 2m(1本物)	1個	2m(1本物)		
10	1-1480	ワンタッチカバー14"アンダー 摩耗防止板	1組	14" 用アンダー補強材		
10	1-1481	ワンタッチカバー18"アンダー 摩耗防止板	1組	18" 用アンダー補強材		
10	1-1482	ワンタッチカバー22"アンダー 摩耗防止板	1組	22" 用アンダー補強材		
10	1-1483	ワンタッチカバー26"アンダー 摩耗防止板	1組	26" 用アンダー補強材		
10	1-1484	ワンタッチカバー30"アンダー 摩耗防止板	1組	30" 用アンダー補強材		
10	1-1485	ワンタッチカバー38"アンダー 摩耗防止板	1組	38" 用アンダー補強材		
11	1-3460	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 14"ヨウ	1個	ファイバー外径450mm		
11	1-3461	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 18"ヨウ	1個	ファイバー外径550mm		
11	1-3462	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 22"ヨウ	1個	ファイバー外径652mm		
11	1-3463	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 26"ヨウ	1個	ファイバー外径754mm		
11	1-3464	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 30"ヨウ	1個	ファイバー外径855mm		
11	1-3465	ワンタッチカバー上部(ファイバー) 38"ヨウ	1個	ファイバー外径1058mm		
12	1-4004	取手(ワンタッチカバー用旧タイプ タップ 有り)	2個	旧タイプ タップ タイプ 1-4004		
12	1-4013	取手(ワンタッチカバー) 板付	1個	新タイプ (補強有り)		
12	1-1380	給水栓リセット20A. フレートカバー. ツバナシ	2個			
13	1-4780	給水栓リセット20A. フレートカバー. テーパー	2個	3/4ターパ-PTネジ、ストレート対応タイプ		
14	1-1169	給水パイプ(ワンタッチカバー、上部)	1個	給水パイプ 付き、各サイズ 共通		
15	1-2833	給水パイプ ワンタッチカバー外側新(現在)	1個	給水パイプ 付き、各サイズ 外側		
16	1-2505	給水パイプ ワンタッチカバー内側新(旧)	1個	給水パイプ 付き、各サイズ 内外共通		
16	1-3798	給水Pワンタッチカバー内側新後方(旧)	1個	14"-26"用後方取付2015年3月以降		
16	1-3799	給水Pワンタッチカバー内側新前方(現在)	1個	30"用前方取付、2015年3月以降		
17	1-3052	ホローセットM8*6L(ステン. クボミ先)	2個	(給水パイプ 用)		
18	1-1720	燃料タンクゲージホース10Φ*14Φ	1m	1m単位販売(ホースバンドは1-0291*3)		
19	1-1240	ホルムM6*15Lサウ(SUS)	2本	22" カバーのみ使用		
20	1-1217	ホルムM6*12L(SUS)	4本	ブラシ固定用		
21	1-3558	ワンタッチカバーイリグ チョムオサエスター①	2個			
22	1-2713	ワンタッチカバーリヤ延長アタッチメント(ワンタッチ用)	1個	ワシヨンスター調整アタッチメント30"→38"		
23	1-2725	天板補強材(ワンタッチ用) 14"	1枚	ホルム付きK-270		
23	1-2726	天板補強材(ワンタッチ用) 18"	1枚	ホルム付きK-271		
23	1-2727	天板補強材(ワンタッチ用) 22"	1枚	ホルム付きK-272		
23	1-2728	天板補強材(ワンタッチ用) 26"	1枚	ホルム付きK-273		
23	1-2729	天板補強材(ワンタッチ用) 30"	1枚	ホルム付きK-274		
23	1-2730	天板補強材(ワンタッチ用) 38"	1枚	ホルム付きK-275		
24	1-3499	ワンタッチカバーシャフトブラシ給水P付用前側	1個	Φ120フランジ 用		
25	1-3498	ワンタッチカバーシャフトブラシ給水P付用後側	1個	Φ120フランジ 用		
26	1-2839	ホルムM5*16L. SUS	4個			
27	1-1275	M5スプリング ワッシャー-SUS	4個			
28	1-2969	ナットフランジ タイプ (M5) SUS	4個			
29	176	ワンタッチカバーブラシセット14" (ブラシのみ)	1台	シャフトブラシ含む		
29	177	ワンタッチカバーブラシセット18" (ブラシのみ)	1台	シャフトブラシ含む		
29	178	ワンタッチカバーブラシセット22" (ブラシのみ)	1台			
29	179	ワンタッチカバーブラシセット26" (ブラシのみ)	1台			
29	180	ワンタッチカバーブラシセット30" (ブラシのみ)	1台			
29	181	ワンタッチカバーブラシセット38" (ブラシのみ)	1台			

FIG-8ワンタッチカバー系3

K(S)タイプ全機種 No11171

[illegible]

FIG-8カバー系



F I G－8カバー系 1

K(S)タイプ全機種 No1118

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
A	620	14"ハキュームカバー-ASSY	1台			
A	720	14"ハキュームカバー-ASSY新型	1台			
A	651	18"ハキュームカバー-ASSY(ファイバ-)	1台			
A	727	18"ハキュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	652	22"ハキュームカバー-ASSY(ファイバ-)	1台			
A	722	22"ハキュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	653	26"ハキュームカバー-ASSY(ファイバ-)	1台			
A	723	26"ハキュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	654	30"ハキュームカバー-ASSY(ファイバ-)	1台			
A	724	30"ハキュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	625	34"ハキュームカバー-ASSY	1台			
A	725	34"ハキュームカバー-ASSY新型	1台			
A	656	38"ハキュームカバー-ASSY(ファイバ-)	1台			
A	726	38"ハキュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	627	42"ハキュームカバー-ASSY	1台			
A	657	46"ハキュームカバー-ASSY(ファイバ-)	1台			
A	629	54"ハキュームカバー-(上部2分割) ASSY	1台			
A	630	62"ハキュームカバー-(上部2分割) ASSY	1台			
A	631	70"ハキュームカバー-(上部2分割) ASSY	1台			
B	1-0406	プレートカバー-NUE-14"LN, FCU系	1個	鉄製 ファイバ-外径410mm		
B	1-1008	プレートカバー-NUE18" (ファイバ-セイ)	1個	ファイバ-製 ファイバ-外径510mm		
B	1-1009	プレートカバー-NUE22" (ファイバ-セイ)	1個	ファイバ-製 ファイバ-外径610mm		
B	1-1010	プレートカバー-NUE26" (ファイバ-セイ)	1個	ファイバ-製 ファイバ-外径710mm		
B	1-1011	プレートカバー-NUE30" (ファイバ-セイ)	1個	ファイバ-製 ファイバ-外径815mm		
B	1-0411	プレートカバー-NUE-34"LN系	1個	鉄製 外径920mm		
B	1-1013	プレートカバー-NUE38" (ファイバ-セイ)	1個	ファイバ-製 ファイバ-外径1020m		
B	1-0413	プレートカバー-NUE-42"LN系	1個	鉄製 外径1120mm		
B	1-1210	プレートカバー-NUE46" (ファイバ-セイ)	1個	ファイバ-製 ファイバ-外径1200mm		
B	1-0415	プレートカバー-NUE-54" (2"ソケット)	1個	鉄製(2分割式) 外径1425mm		
B	1-0416	プレートカバー-NUE-62" (2"ソケット)	1個	鉄製(2分割式) 外径1625m		
B	1-0417	プレートカバー-NUE-70" (2"ソケット)	1個	鉄製(2分割式) 外径1830mm		
B	1-0431	プレートカバー-NUE-54"2"ソケットSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
B	1-0433	プレートカバー-NUE-62"2"ソケットSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
B	1-0435	プレートカバー-NUE-70"2"ソケットSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
C	661	14"ハキュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	761	14"ハキュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	662	18"ハキュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	762	18"ハキュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	663	22"ハキュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	763	22"ハキュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	664	26"ハキュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	764	26"ハキュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	665	30"ハキュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	765	30"ハキュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	666	34"ハキュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		

F I G－8 カバー系 2
K(S)タイプ全機種 No1119

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
C	766	34"ハキュームカバー下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	667	38"ハキュームカバー下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	767	38"ハキュームカバー下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	668	42"ハキュームカバー下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	669	46"ハキュームカバー下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
D	700	ハキュームカバー補修セットASSY14"	1台	1～6含む		
D	701	ハキュームカバー補修セットASSY18"	1台	1～6含む		
D	702	ハキュームカバー補修セットASSY22"	1台	1～6含む		
D	703	ハキュームカバー補修セットASSY26"	1台	1～6含む		
D	704	ハキュームカバー補修セットASSY30"	1台	1～6含む		
D	705	ハキュームカバー補修セットASSY34"	1台	1～6含む		
D	706	ハキュームカバー補修セットASSY38"	1台	1～6含む		
D	707	ハキュームカバー補修セットASSY42"	1台	1～6含む		
D	708	ハキュームカバー補修セットASSY46"	1台	1～6含む		
1	1-5307	ハキュームカバーフラスコ(幅狭新型波型)	1個	カバー後部		
2	1-0003	アップセット. フラスコタイプM5*8L. SUS	10本	SUS304		
3	1-1266	アンダーステーハキューム新型幅狭14"	1式			
3	1-1234	アンダーステーハキューム新型幅狭18"	1式			
3	1-1235	アンダーステーハキューム新型幅狭22"	1式			
3	1-1236	アンダーステーハキューム新型幅狭26"	1式			
3	1-1237	アンダーステーハキューム新型幅狭30"	1式			
3	1-1238	アンダーステーハキューム新型幅狭34"	1式			
3	1-1239	アンダーステーハキューム新型幅狭38"	1式			
3	1-1231	アンダーステーハキューム新型幅狭46"	1式			
3	1-0970	アンダーステーハキューム新型幅狭54"	1式			
4	1-0497	帯板セット14"ハキュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0498	帯板セット18"ハキュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0499	帯板セット22"ハキュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0500	帯板セット26"ハキュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0501	帯板セット30"ハキュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0502	帯板セット34"ハキュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0503	帯板セット38"ハキュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0504	帯板セット42"ハキュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0505	帯板セット46"ハキュームホシュウヨウ	1組	54":1-1020. 62-70":1-4217		
5	1-1716	リハット NS5-4	32個	14"		
5	1-1716	リハット NS5-4	38個	18"～22"		
5	1-1716	リハット NS5-4	44個	26"～38"		
5	1-1716	リハット NS5-4	56個	42"		
5	1-1716	リハット NS5-4	62個	46"		
5	1-1716	リハット NS5-4	68個	54"		
6	1-6002	超耐磨ゴム 14" (Bカバー補修材外)	1組	外側に装着		
6	1-6003	超耐磨ゴム 18" (Bカバー補修材外)	1組	外側に装着		
6	1-6004	超耐磨ゴム 22" (Bカバー補修材外)	1組	外側に装着		
6	1-6005	超耐磨ゴム 26" (Bカバー補修材外)	1組	外側に装着		
6	1-6006	超耐磨ゴム 30" (Bカバー補修材外)	1組	外側に装着		

F I G－8カバー系3

K(S)タイプ全機種 No1120

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
6	1-6007	超耐磨ゴム 34" (Bカバー補修材外)	1組	外側に装着		
6	1-6008	超耐磨ゴム 38" (Bカバー補修材外)	1組	外側に装着		
6	1-6009	超耐磨ゴム 46" (Bカバー補修材外)	1組	外側に装着		
6	1-6036	超耐磨ゴム 54" (Bカバー補修材外)	1組	外側に装着		
6	1-6105	超耐磨ゴム 70" (Bカバー補修材外)	1組	外側に装着		
7	1-6105	超耐磨ゴム 70" (Bカバー補修材外)	1組	外側に装着		
7	1-0463	ブーツハキューム 14"	1枚			
7	1-0464	ブーツハキューム 18"	1枚			
7	1-0465	ブーツハキューム 22"	1枚			
7	1-0466	ブーツハキューム 26"	1枚			
7	1-0467	ブーツハキューム 30"	1枚			
7	1-0468	ブーツハキューム 34"	1枚			
7	1-0469	ブーツハキューム 38"	1枚			
7	1-0470	ブーツハキューム 42"	1枚			
7	1-0471	ブーツハキューム 46"	1枚			
7	1-0472	ブーツハキューム 54"	1枚			
7	1-0473	ブーツハキューム 62"	1枚			
7	1-0474	ブーツハキューム 70"	1枚			
7	1-0475	ブーツハキューム 78"	1枚			
8	1-1750	ブレードカバー-中間ステ-14"ステ-付	1組			
8	1-1751	ブレードカバー-中間ステ-18"ステ-付	1組			
8	1-1752	ブレードカバー-中間ステ-22"ステ-付	1組			
8	1-1753	ブレードカバー-中間ステ-26"ステ-付	1組			
8	1-1754	ブレードカバー-中間ステ-30"ステ-付	1組			
8	1-1755	ブレードカバー-中間ステ-34"ステ-付	1組			
8	1-1756	ブレードカバー-中間ステ-38"ステ-付	1組			
8	1-1757	ブレードカバー-中間ステ-42"ステ-付	1組			
8	1-1758	ブレードカバー-中間ステ-46"ステ-付	1組			
8	1-1760	ブレードカバー-中間ステ-54"ステ-付	1組	60":1-4723 70":1-4724		
9	1-0055	キャップホルトM12*30L(セッネジ)クロ	1個			
10	1-0047	M12スプリングワッシャー	1個			
11	1-1718	ブレードカバー-Fステ-6*50*M12	1個			
12	1-0058	T型ナットM12	1個			
13	1-0487	ボウスト(ゴムフック)	2個			
14	1-1743	ブレードカバー-リアUカバータステー	1個			
15	1-0573	ハキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	1m			
15	1-0573	ハキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	1. 10m	14". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	ハキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	1. 30m	18". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	ハキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	1. 50m	22". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	ハキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	1. 70m	26". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	ハキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	1. 90m	30". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	ハキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	2. 10m	34". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	ハキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	2. 30m	38". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	ハキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	2. 50m	42". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	ハキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	2. 70m	46". 1台分(価格はメーター単価)		

F I G－8カバー系 4
K(S)タイプ全機種 No1121

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
15	1-0573	ハキュームカバーアイクハッキン8T*12W	2. 90m	54". 1台分(価格はメーター単価)		
16	1-1045	プレートカバー入り口	1枚	★ワンタッチカバー兼用は内側取付		
17	1-0478	プレートカバーステリアジョウブ, コノジ	1個	鉄製カバー用		
17	1-2694	Bカバーステリア上部コノジ 18"ファイバー用	1個	18"ファイバーカバー用		
17	1-2693	Bカバーステリア上部コノジ 22"ファイバー用	1個	60KT(S)用26"ファイバーカバー用		
17	1-0440	Bカバーステリア上部コノジ 26"ファイバー用	1個	26"ファイバーカバー用40K(S)40KT(S)		
17	1-0439	Bカバーステリア上部コノジ 30"～ファイバー用	1個	30"～ファイバーカバー用		
17	1-2697	Bカバーステコノジ 22"ファイバー用60C	1個	22"ファイバーカバー用(60KT(S)用)		
18	1-0437	BカバーF上ステFカバー用26"以上	1個	50-80KT(S)		
18	1-0477	プレートカバーステフロントジョウブ	1個	鉄製カバー用45L. 50L有り		
18	1-1066	BカバーF上ステFカバー18"用ネジ止メタイプ	1個	ファイバーカバー用		
18	1-1067	BカバーF上ステFカバー22"用	1個	ファイバーカバー用		
19	1-1055	給水パイプ(新型)14"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1056	給水パイプ(新型)18"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1057	給水パイプ(新型)22"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1058	給水パイプ(新型)26"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1059	給水パイプ(新型)30"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1060	給水パイプ(新型)34"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1061	給水パイプ(新型)38"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1062	給水パイプ(新型)42"	1組	鉄製カバー用		
19	1-1063	給水パイプ(新型)46"	1組	鉄製カバー用		
19	1-4259	給水パイプ(新型)54"以上	1組	鉄製カバー用		
19	1-0506	給水パイプ14"(ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用部品設定無し		
19	1-0507	給水パイプ18"(ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用		
19	1-0508	給水パイプ22"(ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用		
19	1-0509	給水パイプ26"(ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用		
19	1-0510	給水パイプ30"(ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用		
19	1-0511	給水パイプ34"(ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用部品設定無し		
19	1-0512	給水パイプ38"(ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用		
19	1-0514	給水パイプ46"(ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー用		
20	1-4428	ボンスト受け金具(上)	2個	20"は非売品		
21	1-1723	リベット NS5-2	3個			
22	1-3930	取手ワンタッチカバー14"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー用. M5*16LボルトSUS付		
22	1-3931	取手ワンタッチカバー18"用補強板&ボルト付	1個	ファイバーカバー用. M5*16LボルトSUS付		
22	1-3932	取手ワンタッチカバー22"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー用. M5*16LボルトSUS付		
22	1-3933	取手ワンタッチカバー26"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー用. M5*16LボルトSUS付		
22	1-3934	取手ワンタッチカバー30"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー用. M5*16LボルトSUS付		
22	1-3935	取手ワンタッチカバー38"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー用. M5*16LボルトSUS付		
23	1-3020	ボルトM8*20L(ステンレス)	2本	ファイバーカバー用		
24	1-0023	ワッシャーM8(ステンレス)	4枚	ファイバーカバー用		
25	1-0017	M8スプリングワッシャー(ステンレス)	2個	ファイバーカバー用		
26	1-1211	ナット(M8) SUS	2個	ファイバーカバー用		
27	1-1274	ボルトM5*15L. SUS	2個	ファイバーカバー用		
28	1-1276	ワッシャーM5(SUS)	16個	ファイバーカバー用		
29	1-2969	ナットフランジタイプ(M5) SUS	8個	ファイバーカバー用		


F I G－8カバー系5

K(S)タイプ全機種 No1122

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
31	1-1380	給水栓ソケット20A. プレートカバー. ツハナシ	2個			
32	1-1766	プレートカバーリアエンチャウステー100L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1761	プレートカバーリアエンチャウステー150L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1762	プレートカバーリアエンチャウステー200L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1763	プレートカバーリアエンチャウステー250L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1764	プレートカバーリアエンチャウステー300L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1765	プレートカバーリアエンチャウステー350L	1個	30-40KD (S)		
33	1-0441	Bカバー, シフトカバー, ファイバーヨウSUS	1個	2分割カバー用(1-5441:+24.5mm用)		
34	1-1452	プレートカバーリアハーフステー10φ型	2個			
35	1-2412	ハキュームアンダー補強材14"-22"	1組			
35	1-2413	ハキュームアンダー補強材26"-38"	1組			
35	1-2414	ハキュームアンダー補強材42"-70"	1組			
36	1-3469	ワンタッチカバーガイド. ワンタッチカバー用	1個	30-40KD (S)		
36	1-3476	ワンタッチカバーガイド2分割カバーヨウ	1個	ファイバーカバー用		
37	1-0285	天板補強材(SUSファイバー用)18"	1枚			
37	1-0286	天板補強材(SUSファイバー用)22"	1枚			
37	1-0287	天板補強材(SUSファイバー用)26"	1枚			
37	1-0288	天板補強材(SUSファイバー用)30"	1枚			
37	1-0290	天板補強材(SUSファイバー用)38"	1枚			
37	1-0289	天板補強材(SUSファイバー用)46"	1枚			
37	1-5064	オプションカバー-天板補強(カサイズ)	1個			
38	1-0442	給水パイプ押え金具	2個	ファイバーカバー用		
39	1-0443	ファイバーカバー-水切り板	1個	ファイバーカバー用		
40	1-3796	摩耗防止前側板ファイバーカバー用	1個	前側用		
41	1-3797	摩耗防止後側板ファイバーカバー用	1個	後側用		
42	1-4348	超耐磨ゴム14"(Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー-(内側に装着)		
42	1-4349	超耐磨ゴム18"(Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー-(内側に装着)		
42	1-4350	超耐磨ゴム22"(Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー-(内側に装着)		
42	1-4351	超耐磨ゴム26"(Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー-(内側に装着)		
42	1-4352	超耐磨ゴム30"(Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー-(内側に装着)		
42	1-4353	超耐磨ゴム34"(Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー-(内側に装着)		
42	1-4354	超耐磨ゴム38"(Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー-(内側に装着)		
42	1-4355	超耐磨ゴム46"(Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー-(内側に装着)		
42	911	ハキュームカバー補修材ゴム内外セット14"	1台	旧品番1-0931		
42	912	ハキュームカバー補修材ゴム内外セット18"	1台	旧品番1-0938		
42	913	ハキュームカバー補修材ゴム内外セット22"	1台	旧品番1-0946		
42	914	ハキュームカバー補修材ゴム内外セット26"	1台	旧品番1-2506		
42	915	ハキュームカバー補修材ゴム内外セット30"	1台	旧品番1-0953		
42	916	ハキュームカバー補修材ゴム内外セット34"	1台	旧品番1-0954		
42	917	ハキュームカバー補修材ゴム内外セット38"	1台	旧品番1-0955		
42	918	ハキュームカバー補修材ゴム内外セット46"	1台	旧品番1-0956		
42	919	ハキュームカバー補修材ゴム内外セット54"	1台	62"→1-0998 70"→1-0032		
43	1-2457	水切り板(SUS430)2分割カバー-後方	1枚			

FIG-9 油圧系

K(S)タイプ全機種



F I G－9 油圧系 1
K(S)タイプ全機種 No1123


No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
A	1-2900	油圧パッケージ (永興) 単体	1台	Eタイプ パッケージ		
1	1-0049	ナット (M12)	9個			
2	1-3321	ワッシャー-M12 (歯付き座金外歯)	1個			
3	1-2215	油圧レバー (D. Kタイプ パッケージ 用)	1個			
4	1-4024	ユアツ, P, リターン調整ネジ (永興) 17	1個			
5	1-2869	ユアツ, P, レバーパネ, (永興 パッケージ)	1個			
6	1-2928	油圧リターンカートリッジ (E)	1個			
7	1-1515	ユアツ, P, ユアツスイッチ, ソレノイド タイプ	1個			
8	1-0933	オイル (パッケージ)	1. 50ℓ			
9	1-3885	パネ油圧 (スイッチリターン小) 13L 永興P用	1個			
10	1-3320	油圧スイッチ取付板 (永興)	1個	未供給		
11	1-2232	油圧金具 90° 3/8"オス1/4"メス (加工)	1個			
12	1-2997	油圧金具 90° 1/4"-1/2" (PT)	1個			
13	1-0020	ワッシャー-M8	5枚			
14	1-0019	M8スプリング ワッシャー	5個			
15	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	4本			
16	1-3324	油圧パッケージ カボネ フラシ (永興)	4個	4個/台 Eタイプ 用		
17	1-3325	バッテリーコード +40K. 1200L	1本	30-40KD (S)		
17	1-3326	バッテリーコード +40KT. 750L	1本	40KT (S)		
17	1-2113	バッテリーコード +40DK50-80KT650L	1本	50-80KT (S)		
17	1-3316	バッテリーコード 5. 5S+5080KT1100L	1本	50-80KT (S)		
18	1-2507	ターミナルカバー (油圧 パッケージ)	1個			
19	1-1726	油圧金具 90° 1/4"	5個			
20	1-1576	可変タイプ 操作用バルブ	1個			
21	1-1727	油圧金具 ストレート1/4"	2個			
22	1-2747	油圧ホース高圧900L. 40DT40KT新	1本	30-40KD (S) . 40KT (S)		
23	1-1544	油圧シリンダ φ50 C. D. K (S)	1本	30-40K (D) (S) . 40KT (D) (S)		
23	1-2203	油圧シリンダ 63 φD50-80KT (S) タイプ	1本	50-80KT (D) (S)		
24	1-1797	スタップ リング、JG20	2個	30-40KD (S) . 40KT (S)		
25	1-2144	シリンダ ストップ ピン 50 φ 用 D. K. KT	1本	30-40KD (S) . 40KT (D) (S) ~K-0177		
25	1-4068	シリンダ ストップ ピン 50 φ 用 K. KT (S) 新	1本	K-0178~ (除く K-0183)		
26	1-2157	ワッシャー-M30 (歯付き座金内歯)	1個	50~80Dタイプ (S) 50-80KT (S)		
27	1-2312	シリンダ ストップ ピン, 50-80D. Kネジ タイプ	1本	50-80KT (D) (S)		
28	1-0828	パネ. テンション弱40D. K 80L	1本	K-0090号機以降		
30	1-1789	油圧金具 45° 1/4"	1個			
31	1-0086	ナット (M20*P1. 5) ユニクロ	1個			
32	1-0828	パネ. テンション弱40D. K 80L	1本	油圧リターンパネ		
33	1-3035	ナット (M30*P1. 5) 3種 ユニクロ	1個	50-80KT (S)		
34	1-1975	ワッシャー-M12 (歯付き座金内歯)	2個			
35	1-0048	ワッシャー-M12	4枚			
36	1-1988	ボルト (ネジ 棒) M12*300L	1本			
37	1-2218	油圧レバーリンクパイプ (D. Kタイプ)	1個	初期タイプ のみ以降不要		
38	1-2216	油圧レバー (D. Kタイプ ソトガワ用)	1個			
39	1-2901	ユアツ, レバーパネD, K (レバー側)	1個			
40	1-2217	油圧レバー軸受 (D. K用)	1個			

FIG-9 油压系 2

K(S)タイプ全機種 No1124

[illegible]

◀ クライム



F I G－１ Oファンプーリー、マウント系

K(S)タイプ全機種 No1125

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
A	255	ファンプーリーASSY (K, KSタイプ)	1台	N012-20含む		
1	1-2163	防振ゴム受けナット (D, Kタイプ)	4個			
2	1-2191	防振ゴム (D, Kタイプ 全機種)	8個			
3	1-2142	防振ゴム受けリング	4個			
4	1-2895	エンジンクランク後方30-40K (S) . 60KT (S)	1個	30-40KD (S) . 50-80KT (S)		
5	1-2889	エンジンクランク側後方40KT (S)	1個	40KT (S)		
6	1-2896	エンジンSFカバー前方Kタイプ 全機種	1個	Kタイプ 全機種		
6	1-3664	EサートP側前方KSタイプ 全機種	1個	KSタイプ 全機種		
7	1-2897	エンジンSFカバー後方Kタイプ 全機種	1個	Kタイプ 全機種		
7	1-3665	EサートF側後方KSタイプ 全機種	1個	KSタイプ 全機種		
8	1-2894	エンジンクランク前方K, KSタイプ 全機種	1個	K, KSタイプ 全機種		
9	1-0040	ボルトM10*30L*P1. 25マフラーヨウ180	16本			
10	1-0020	ワッシャー-M8	4枚			
11	1-0019	M8スプリング ワッシャー	4個			
12	1-3037	アップセットWセムス 6*15Lクロメート	4個			
13	1-2898	プーリーファン (K, KSタイプ)	1個			
14	1-1223	ファンPシャフトヨウスナップ リング JG-17	1枚			
15	1-0627	ベアリング6203ファンプーリー、ベアリング	2個			
16	1-1222	ファンPシャフトヨウスナップ リング 040 特殊	1枚			
17	1-1221	ファンプーリーシャフトC、N, NFC, D, K, M	1本			
18	1-0081	ワッシャー-M20	6枚			
19	1-0061	ワッシャー-M14	1枚			
20	1-0070	ナット (M14*P1. 5) 3種/平径19	1個			
21	1-0253	ベルト3V*630	1本			
22	1-2914	プーリークランクファン {K (S) タイプ}	1個			
22	1-3685	プーリークランクファン (40KTDSタイプ)	1個			
22	1-4092	プーリークランクファン, 60-80KTD (C) S	1個			
23	1-3161	小ワッシャー-M10	3枚			
24	1-3066	M10キャップ ボルトヨウスナップ リング ワッシャー	3枚			
25	1-3016	ボルトM10*25L P1. 25	3個			
26	1-1797	スナップ リング、JG20	4個			
27	1-4337	エンブラスチール, ファンベルトヨウ, ゴムシール	2個	ゴムシールタイプ (プラスチックタイプ 廃止)		
28	1-3085	ボルトM20*100L (ハンネジ) D, Kヨウ	4本			
29	1-0033	ボルトM8*80L (セネジ) ユニクロ	1個			
30	1-3083	ボルトM10*25L	8本			
31	1-0035	ワッシャー-M10	24枚			
32	1-0034	M10スプリング ワッシャー	24個			
33	1-3327	ファンプーリースター繋ぎ板	2個			
34	1-3011	ボルトM8*25L ユニクロ	1本			
35	1-3837	ファンベルト方向転換エンブラ防塵板	1枚	0107号機以降		
36	1-0031	ボルトM8*15L ユニクロ	1本			
37	1-3751	KSタイプ 遮熱板 (エキゾースト用)	1組			
38	1-3848	アップセットWセムスM5*20 (クロメート)	4個			
39	1-3012	ボルトM8*30L ユニクロ	2本			
40	1-2899	ファンPステフライホイール側、Kタイプ 用	1式			

FIG-11チューブポンプ系 ダイレクトタイプ

K(S)タイプ全機種




FIG-11 チューブポンプ系1

K(S)タイプ全機種 No1126

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
A	91	チューブポンプ ASSY(標準)	1台	(発電機)タイプ		
A	92	チューブポンプ ASSY、DD、KD、ミック1	1台	30-40KD(S)(ダイレクトタイプ)		
A	220	チューブポンプ ASSY、DD減速機レス	1台	30-40KD(S)(減速機無し)		
B	1-1000	DCギヤードモーター12Vチューブポンプ	1個	発電機タイプ(製造終了)		
C	319	汚泥飛散防止ハートセット19A	1台	53. 54. 55. 56.		
1	1-3012	ボルトM8*30L ユニクロ	4本	発電機タイプ		
2	1-0019	M8スプリング ワッシャー	4個	発電機30-40KD(S). ダイレクトタイプ*5ヶ		
3	1-0020	ワッシャー-M8	4枚	発電機タイプ		
4	1-1805	キー7*35L片丸NFC、FC、Bシャフト30N	1個	発電機タイプ		
5	1-0012	ホーローセットM6*8L(クボミ先)	2個	発電機30-40KD(S). ダイレクトタイプ*1ヶ		
6	1-2455	スプリング#40, 24T22φ(ギヤ-M)	1個	発電機タイプ		
7	1-1004	DCギヤードモーター単体	1個	(発電機)タイプモーター部のみ供給		
8	1-7037	ギヤードモーターヨウスライトハン	2個	発電機タイプ		
9	1-2005	スプリング#40, 30T22φ(チューブ)	1個	発電機タイプ		
10	1-2366	チェーン#40, 40D、Gモーターポンプ	1本	発電機タイプ		
11	1-3328	キャップボルトM8*50L半ネジ ユニクロ	4本			
12	1-0667	キー5*25(両丸、シフトウシヤフトヨウ)	1個	ダイレクトタイプ		
12	1-1514	チューブローター固定ワッシャー-8. 5φ	1個	発電機タイプ		
13	1-1494	チューブポンプローター20A用D. K. ミック-1用	1個			
14	1-2249	チューブポンプヨウオイルシール(新)	1個	発電機タイプ		
15	1-1342	チューブポンプヨウボールベアリング	1個	発電機タイプ		
16	1-2248	チューブポンプ, ポンプシャフト(新)	1個	発電機タイプ		
17	1-1343	チューブポンプヨウローラーベアリング	1個	発電機タイプ		
18	1-2464	チューブポンプヨウジョイントリンク(新)	1個	発電機タイプ		
19	1-1327	チューブPヨウホースクリップ(大)Φ55 CY2055	2個			
20	1-1326	チューブポンプヨウラバーブッシュ	2個			
21	1-1328	チューブPヨウホースクリップ(小)Φ45 CY2045B	1個			
22	1-3017	アッパースセットWセムM5*15(クロメート)	8個	20Lは水コック付き		
23	1-3069	M8キャップボルトヨウスプリング ワッシャー	4枚	チューブポンプ 固定用		
24	1-1109	チューブPインサートホジ フランジ 19A	2個			
25	1-1106	チューブポンプホースインサートツキ20A1/2"	1個			
26	1-1225	スナックリング、JG22	2個			
27	1-1107	チューブポンプホースインサートツキ20A3/8"	1個			
28	1-0295	ホースバンド(チューブポンプハイシュツ)	1個			
30	1-0097	ワッシャー-M8(歯付き座金内歯)	1個	発電機タイプ		
30	1-1119	ワッシャー-M6(歯付き座金内歯)	1個	30-40KD(S)(ダイレクトタイプ)		
31	1-1330	チューブポンプポンプカバー(アクリル)	1個	N031:1-1330+N034:1-1365=K-1330		
32	1-1329	チューブポンプヨウラバーコート	1個			
33	1-1103	チューブポンプヨウホース20A(A)	1本			
34	1-1365	チューブポンプオイルキャップ	1個			
35	1-2944	チューブポンプトリックリング32L(K, KSタイプ)	4個			
36	1-1496	チューブPハウジング(標準タイプ)	1個			
37	1-2149	スナックリングJO-62	1枚	発電機タイプ		
38	1-2649	ギヤードモーターDC RELAEY12V(J)	1個	発電機タイプ		
39	1-1322	チューブポンプヨウオイル(1ダイン)	1個	30-80K(T)D(S)(ダイレクトタイプ)		

FIG-11 チューブ・ポンプ系2


K(S)タイプ全機種 No1127

[illegible]

◀ クライム

FIG-12 可変操作系

K(S)タイプ可変操作タイプ



F I G－ 1 2 可変操作系

K (S) タイプ全機種 No1128

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
1	1-3065	キャップホルムM10*20L (ユニクロ)	4本			
2	1-3066	M10キャップホルムヨウスフリングワッシャー	4枚			
3	1-0080	M20スフリングワッシャー	2枚			
4	1-2196	可変操作パイプ受けD. Kタイプ	2個	左右あり		
5	1-2572	可変操作Pウケイト縦D. Kタイプ 144L	2個	K-0353より1-4572 (+5mm)		
6	1-2570	可変操作Pウケイト上右DKタイプ	1個			
7	1-2574	可変操作Pウケイト下左DKタイプ	1個			
8	1-2573	可変操作Pウケイト下右DKタイプ	1個			
9	1-2571	可変操作Pウケイト上左DKタイプ	1個			
10	1-3027	ホーセットM8*10L (剣先)	4個			
11	1-0055	キャップホルムM12*30L (セネジ) クロ	2個			
12	1-3067	M12キャップホルムヨウスフリングワッシャー	2本			
13	1-0719	ピローブロック UCPA204 (カハソウサ)	2個			
14	1-2207	リンク横20φD. Kタイプ. カハソウサヨ	1本	30-40KD、40KT		
14	1-3674	リンク横20φKSタイプ. カハソウサヨ	1本	30-40KDS、40KTS		
15	1-0066	ホルムM14*45L 半ネジ	8本			
16	1-0061	ワッシャー-M14	8枚			
17	1-1567	リンクボールBNF-14右上カハソウサ	2個			
18	1-0084	ワッシャー-M14 (歯付き座金内歯)	4個			
19	1-0062	ナット (M14)	6個			
20	1-1555	ロッド縦カハソウサCNDKヨウ14φ540L	2本			
21	1-1571	ナット (M14) 左 (ユニクロ)	2個	左ネジ		
22	1-1568	リンクボールBNF-14左下カハソウサ	2個			
23	369	ピローブロック UCPH206ニップル位置45°	2台	左右グリスニップル45° 位置注意		
24	1-2129	可変操作パイプリンク40D. K30φ	1本	30-40KD、40KT		
24	1-3673	可変操作パイプリンク40KDSK30φ	1本	30-40KDS、40KTS		
25	1-0060	M14スフリングワッシャー	4個			
26	1-1569	リンクボール 20D ミキ, カハソウサ	1個			
27	1-0086	ナット (M20*P1.5) ユニクロ	2個			
28	1-2253	ロッド. カハソウサヨ, 20φ (40D. K)	1本			
29	1-1572	ナットM20*P1.5左	1個			
30	1-1570	リンクボール 20D ヒタリ, カハソウサ	1個	C. Nタイプ (旧D. Kタイプ K-131以前)		
30	1-1860	ロッドエンドRBH-20L K前脚, WAC	1個	Dタイプ以降互換性ありK-132以降		
31	1-3826	M10*20L トリマホルム (SW, W付)	4個			
32	1-2276	可変操作パイプリンクアーム右D. K	1個			
33	1-2277	可変操作パイプリンクアーム左D. K	1個			
34	1-1242	キー10*8*45L (片丸)	2本			
35	1-0081	ワッシャー-M20	3枚			
36	1-0026	キャップホルムM8*20L ユニクロ	8本			
37	1-0020	ワッシャー-M8	8枚			
38	1-0019	M8スフリングワッシャー	8個			
39	1-3854	可変リンクボール用スペーサー (前)	1個	14. 5L (前脚側)		
40	344	ロッドエンド BNF-20L 左前カバー付	1台	左 (前脚側) 1-2806ロッドエンドカバー付		
41	1-3851	ホルムM20*75L (ユニクロ) (ハンネジ)	1本			
42	1-2486	ナット (M20) 3種 ユニクロ	1個			

FIG-13マフラー系(KSタイプ)

ベース




FIG-13マフラー系

K(S)タイプ全機種 No1129

[illegible]

FIG-14-1エンジン系

Kタイプ全機種





FIG-14-1エンジン系

Kタイプ全機種 No1130

[illegible]

FIG-14-2エンジン系

KSタイプ全機種



F I G－ 1 4－ 2 エンジン系

K S タイプ全機種 No1131

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
1	1-0035	ワッシャー-M10	2枚			
2	1-0034	M10スプ リング ワッシャー	2個			
3	1-3016	ボ ルトM10*25L P1. 25	1個			
4	1-3715	ベ アリング 押え内板固定P, SΦ11*52L	1個			
5	1-3727	ボ ルトM10*85L P1. 25 頭径14	1個			
6	1-3630	ベ アリング 押え内板固定P, SΦ9	5個	30-40KDS*5本40KTS以上4本		
7	1-0020	ワッシャー-M8	14枚	30-40KDS*14枚40KTS以上13枚		
8	1-0019	M8スプ リング ワッシャー	14個	30-40KDS*14個40KTS以上13個		
9	1-3698	ボ ルトM8*85L (半ネジ)	6個	30-40KDS*6本40KTS以上5本		
10	1-3623	ベ アリング (Kタイプ エンジン用6824)	1個	KSタイプ 全機種		
11	1-3627	ベ アリング フランジ 6824用	1個	KSタイプ 全機種		
12	1-0031	ボ ルトM8*15L ユニクロ	2本	40KD (C) Sは1本		
13	1-3626	ベ アリング 押え内板30・40KDS	1枚	30-40KDS		
13	1-3721	ベ アリング 押え内板40KTS以上	1枚	40-80KTS		
14	1-3805	ドライブ シャフト (30KSタイプ 用) N	1本	30KS旧:1-3637 旧→新○新→旧×		
14	1-3806	ドライブ シャフト (40KDSタイプ 用) N	1本	40KS旧:1-3638 旧→新○新→旧×		
14	1-3807	ドライブ シャフト (40KTSタイプ 用) N	1本	40KTS旧:1-3639旧→新○新→旧×		
14	1-3808	ドライブ シャフト (60-80KTSタイプ) N	1本	50KTS以上:旧1-3640 旧→新○		
15	1-1205	キ-10*8*70L (片丸)	1本	30KDS		
15	1-1243	キ-10*8*75L (片丸)	1本	40KDS		
15	1-1203	キ-10*8*55L (片丸)	1本	40-80KTS		
16	1-3066	M10キャップ ボ ルトヨウスプ リング ワッシャー	6枚			
17	1-3631	キャップ ボ ルトM10*30L*P1. 25	6個			
18	1-3635	プ ーリーエンジン. 30KS. 83 φ*8+V	1個	30KDS		
18	1-3632	プ ーリーエンジン40KDS73 φ*10+V	1個	40KDS		
18	1-3643	プ ーリーエンジン. 40KTS120 φ*6	1個	40KTS		
18	1-3644	プ ーリーエンジン60KTS以上98 φ*8	1個	50-80KTS		
19	1-3634	プ ーリー固定ワッシャKSタイプ	1個	KSタイプ 全機種		
20	1-3408	ベ アリング ナット座金AW08	1個	KSタイプ 全機種		
21	1-3407	ベ アリング ナットAN08	1個	KSタイプ 全機種		
22	1-3686	ベ アリング 板固定ハ イ 細30KDS118. 1L	5本	30KDS. 1-3733附属		
22	1-3687	ベ アリング 板固定ハ イ 細40KDS138. 7L	5本	40KDS. 1-3733附属		
22	1-3688	ベ アリング 板固定ハ イ 40KTS. 84. 5L	5本	40KTS. 1-3733附属		
22	1-3689	ベ アリング 板固定ハ イ 60KTS. 105. 1L	5本	50-80KTS. 1-3733附属		
23	1-1313	ベ アリング 6307ドライブ シャフトKSタイプ	1個	KSタイプ 全機種		
24	1-3069	M8キャップ ボ ルトヨウスプ リング ワッシャー	6枚	KSタイプ 全機種		
25	1-3694	キャップ ボ ルトM8*150Lハンネジ 143L (加工)	6本	30KDS		
25	1-3695	キャップ ボ ルトM8*170Lハンネジ 164L (加工)	5本	40KDS		
25	1-3696	キャップ ボ ルトM8*110Lハンネジ	5本	40KTS		
25	1-3697	キャップ ボ ルトM8*130Lハンネジ	5本	50-80KTS		
26	1-3628	ベ アリング フランジ 6307用30. 40KDS	1個	廃番2021. 04. 12.		
26	1-3733	ベ アリング フランジ 6307用40-80KTS	1個	40-80KTSタイプ. KDSタイプ 共通		
27	1-3586	ナットフランジ タイプ (M8)	2個			
28	1-3804	ベ アリング 固定ワッシャKSタイプ	1枚			
29	1-3809	六角穴付サボ ボ ルトM8*15L	1本			

FIG-14-2エンジン系

KSタイプ全機種 No11311

[illegible]

◀ クライム

FIG-15 冷却系

K(S)タイプ




FIG-15 冷却系

K(S)タイプ全機種 No1132

[illegible]

FIG-16バキューム系

K(S)タイプ





FIG-16バキューム系

K(S)タイプ全機種 No1133


[illegible]

FIG-17 燃料系

[50-80KT(S)]




[40KT(S)]




K(S)タイプ

[30-40KD]



[30-40KDS]
[40-80KTDS]



F I G－ 1 7 燃料系

K(S)タイプ全機種 No1134

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	摘 要	御社価格	標準小売価格
1	1-2359	燃料コックD. K 水抜き用(新)	1個			
2	1-2953	燃料タンク50-80KT(S)ヨウ	1個			
3	1-2905	燃料タンク(LN-40KDヨウ)	1個			
4	1-2951	燃料タンク40KT(S)ヨウ	1個			
5	1-3051	ボルトM8*35L(セ・ンネジ, ユニクロ)	2個	40KT		
6	1-0020	ワッシャー-M8	12枚	50-80KT*8. 40KT*12. 30-40KD*8枚		
7	1-1721	燃料タンク防振ゴム40W*40L	4枚	40KT		
8	1-0019	M8スプリング ワッシャー	10個	40KT*10. 50-80KT*6. 30-40KD*4枚		
9	1-0291	ホースバンド B-13. フェエルゲージ用	2個			
10	1-1720	燃料タンクゲージホース10Φ*14Φ	1m	30-40K410. 40KT520. 50-80KT405		
11	1-1541	アッパースットセムM4*12L(クロメート)	2本			
12	1-3586	ナットフランジタイプ(M8)	1個	30-40KD*8. 40KT*14. 50-80KT*10		
13	1-3335	フェエルストレナー. K, ミック-1 共通	1個			
14	1-2990	サドルバンド 32A(11/4")K	1個			
15	1-2991	Uボルト(鉄) M8*40A(11/2")	2個			
16	1-0840	タンクキャップ(旧型)	1個	K-457~(除くK-486)1-4840=変更		
16	1-5840	タンクキャップ(KU型)	1個	K-〇〇~アタフタ:1-4499		
17	1-3336	フェエルボンプ(クボタ)	1個			
18	1-3337	プレッシャーマニホールド(クボタ)	1個			
19	1-3420	ボルトM6*45L 半ネジ	2個			
20	1-0006	M6スプリング ワッシャー	2個			
21	1-0007	ワッシャー-M6	2個			
22	1-3058	ボルトM6*18L	2本			
23	1-3087	ナットフランジタイプ(M6)	2個			
24	1-3175	蝶番燃料タンクKタイプ(ステンレス)	2枚	30-40KD		
25	1-0031	ボルトM8*15L ユニクロ	4本	30-40KD		
26	1-3083	ボルトM10*25L	1本	30-40KD		
27	1-0034	M10スプリング ワッシャー	1個	30-40KD		
28	1-0035	ワッシャー-M10	1枚	30-40KD		
29	1-2987	燃料ホースφ(1m)K(S)タイプ用	1m	30-40KD1050L. 40KT350L. 50KT160L		
29	1-2987	燃料ホースφ(1m)K(S)タイプ用	1m	30-40KDS420L		
30	1-2987	燃料ホースφ(1m)K(S)タイプ用	1m	30-40KD45L. 40KT100L. 50KT85L		
30	1-2987	燃料ホースφ(1m)K(S)タイプ用	1m	30-40KD65L		
31	1-2987	燃料ホースφ(1m)K(S)タイプ用	1m	30-40KD460L. 40KT405L. 50KT500L		
31	1-2987	燃料ホースφ(1m)K(S)タイプ用	1m	30-40KDS690L		
32	1-2987	燃料ホースφ(1m)K(S)タイプ用	1m	30-40KD610L. 40KT490L. 50KT410L		
32	1-2987	燃料ホースφ(1m)K(S)タイプ用	1m	30-40KDS440L		
33	1-2987	燃料ホースφ(1m)K(S)タイプ用	1m	30-40KD1500L. 40KT760L. 50KT255L		
33	1-2987	燃料ホースφ(1m)K(S)タイプ用	1m	30-40KDS140L		
34	1-3011	ボルトM8*25L ユニクロ	2本			
35	1-0031	ボルトM8*15L ユニクロ	4本	40KT		
36	1-3709	燃料タンク(LN-30-40KDSヨウ)	1個	30-40K. 30-40KDS		
36	1-4045	燃料タンク(LN-40-80KTDS)	1個	40-80KTDS		
37	1-2744	燃料計用フロートボール	1個			
38	1-3985	フェエルストレナーホルダー	1個			

パーツリストK (T, D, C) Sタイプ

不許複製

2025 年 1 月 21日現在



**〒146-0081
株式会社クライム**

東京都大田区仲池上 1 丁目29番3号

TEL : 0 3 - 3 7 5 3 - 2 0 1 4

FAX : 0 3 - 3 7 5 3 - 2 2 2 9

URL : <http://www.climb-kk.com>

e-mail: climb@t00.itscom.net