



FIG-1駆動系 1 {KD(S). KTDSタイプ}

LN30~40KD(S) No1100

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	246	BシャフトASSY, 30KD	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	247	BシャフトASSY, 30KDC(センター注水)	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
A	248	BシャフトASSY, 40KD	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	249	BシャフトASSY40KDC. 40KCセンター注水	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
A	311	BシャフトASSY, 30KDS. 30K	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	312	BシャフトASSY, 30KDCS(センター注水)	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
A	313	BシャフトASSY, 40KDS. 40K	1台	No.1~5. No.9~16含む		
A	314	BシャフトASSY40KDCS40KCセンター注水	1台	No.1~5. No.9~16No.60~68含む		
B	184	スベールジョイントハブツセット(新型)	1台	No.60~68含む		
B	347	スベールジョイントハブツ修理部品セット新型	1台	修理部品セット		
B	467	スベールジョイントハブツリビルト品	1台	リビルト品		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ(M24*P2L)	1個			
2	1-0254	プレートワッシャー	1枚			
3	1-2268	フランジ防振丸型120φ24穴	1組	30KD生産中止→1-4269互換有り		
3	1-3401	フランジセンターチェウスイヨウ120φ	1組	30KD(S)C生産中止→1-3402互換有		
3	1-4269	フランジ防振丸型130φ24穴	1組	40KD 140φ→1-2269(廃番)		
3	1-3402	フランジセンターチェウスイヨウ130φ	1組	40KD(S)C		
4	1-0856	プレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル(小)ストレート	2個			
6	1-0072	ワッシャーM16	6枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L(ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個			
9	1-1242	キー10*8*45L(片丸)	1本	30KD(C)S		
9	1-1205	キー10*8*70L(片丸)	1本	40KDCS		
9	1-1243	キー10*8*75L(片丸)	1本	40KDS		
10	1-2343	ブーリーBシャフト115φ*10, 30D, KD	1本			
10	1-2371	ブーリーBシャフト115φ*10, 30KDC	1本	センター注水用		
10	1-3653	ブーリーBシャフト115φ*8, 30KDS(C)	1本	標準、センター注水兼用		
10	1-2796	ブーリーBシャフト125φ40C. D. KD(C)	1本	40KD(C). 40KD(C) 40KD(C)S共通		
10	1-2954	ブーリーBシャフト118φ*12, 40KT(D, S)	1個	40KT. 40KT(D). 40KTD(C)S共通		
11	1-0182	ワッシャー, フレートブーリー, コテイヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット(M24*P3)R	1個			
14	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバー-L	2個	フランジ側のみ使用		
15	1-0606	ヒローUCP210ニップル付45°加工済	2個			
16	1-2887	プレートシャフト30. 40KD. 3V*10本	1本	No.4*2本含む1-4424(+24. 5mm)		
16	1-3645	プレートシャフト30K(D)S3V*8本用	1本	No.4*2本含む		
16	1-5645	プレートシャフト30KD. S3V*8本用+24. 5mm	1本	30KDC. センター注水用(+24. 5mm延長)		
16	1-5646	プレートシャフト3V*8. 30KDCS(+24. 5mm)	1本	30KDS. +24. 5mm		
16	1-3647	プレートシャフト40KDS. 3V*10本用	1本	No.4*2本含む1-4425(+24. 5mm)		
16	1-3646	プレートシャフト3V*8. 30KDCS. 30KC	1本	30KDC. センター注水用		
16	1-2963	プレートシャフト3V*10. 30. 40KDC	1本	30. 40KDCセンター注水用		
16	1-3648	プレートシャフト3V*10. 40KDCS	1本	40KDCSセンター注水用		
16	1-4424	プレートシャフト30. 40KD. 3V*10本+24. 5mm	1本	+24. 5mm延長シャフト		
16	1-4425	プレートシャフト30. 40KDS. 3V*10+24. 5mm	1本	+24. 5mm延長シャフト		

FIG-1駆動系 2 {KD(S). KTDSタイフ }

LN30~40KD(S) No1101

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
16	1-4648	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｼﾌﾞﾄ3V*10. 40KDCS+24. 5mm	1本	+24. 5mm延長ｼﾌﾞﾄ		
17	1-3781	ﾊﾞﾙﾄ3VX*575*4R+4R (8本)	1組	ｽｸﾗﾑﾀｲﾌﾞ 30KD (C) S		
17	1-3144	ﾊﾞﾙﾄ3VX*575*5R+5R (10本)	1組	ｽｸﾗﾑﾀｲﾌﾞ 30KD. 40KD (C) S		
18	1-0246	ﾃﾝｼﾞｮﾝPｼﾌﾞﾄ3V*8, 30C. 40NT (旧)	1本	30KDS		
18	1-0242	ﾃﾝｼﾞｮﾝPｼﾌﾞﾄ3V*10. 40C0, N, 40K (D. S)	1本	30-40 (D, S)		
19	1-0616	ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ 6206, ﾃﾝｼﾞｮﾝP, ﾃﾞﾌﾞﾗｲﾄﾞ	2個			
20	1-0393	ﾌﾞｰﾘｰﾃﾝｼﾞｮﾝ, 3V*8*100 φ BRｲﾘ	1個	N019*2含む. 30KD (C) S		
20	1-0326	ﾌﾞｰﾘｰﾃﾝｼﾞｮﾝ, 3V*10*100 φ BRｲﾘ	1組	N019*2含む. 40KD (C) S		
21	1-0078	ﾎﾞﾙﾄM16*40L	2本			
22	1-0244	ﾃﾝｼﾞｮﾝﾌﾞｰﾘｰワｯｼﾞﾏｰ	1枚			
23	1-0052	ﾎﾞﾙﾄM12*35L	2本			
24	1-0048	ワｯｼﾞﾏｰM12	10枚			
25	1-2882	ﾃﾝｼﾞｮﾝPｱｰﾑ駆動用30-40KDﾀｲﾌﾞ	1枚			
25	1-3711	ﾃﾝｼﾞｮﾝPｱｰﾑ駆動用30-40KDS	1枚			
26	1-0080	M20ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞワｯｼﾞﾏｰ	1枚			
27	1-0082	ﾅｯﾄ (M20)	2個			
28	1-0067	ﾎﾞﾙﾄM14*40L*P1. 5、C. ON. K	1本			
29	1-0060	M14ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞワｯｼﾞﾏｰ	1個			
30	1-0180	ワｯｼﾞﾏｰ (ｴﾝｼﾞﾝP-ｺﾃｲ) 40C. D. K. M (7t)	1枚	30. 40KD		
31	1-2344	ﾌﾞｰﾘｰ-ｴﾝｼﾞﾝ. 30 (D, K) 85 φ *10+V	1個	30KD		
31	1-3635	ﾌﾞｰﾘｰ-ｴﾝｼﾞﾝ. 30KS. 85 φ *8+V	1個	30KDS		
31	1-0391	ﾌﾞｰﾘｰ-ｴﾝｼﾞﾝ40C. D. K75 φ *10+V	1個	40KD		
31	1-3632	ﾌﾞｰﾘｰ-ｴﾝｼﾞﾝ40KDS75 φ *10+V	1個	40KDS		
32	1-0039	ﾎﾞﾙﾄM10*30L	2本			
33	1-0035	ワｯｼﾞﾏｰM10	2枚			
34	1-0236	ｱｲﾄﾞﾙPｼﾌﾞﾄ, DD. KD. FC. WG. 電動	1本			
35	1-2212	ﾊﾞｰﾘﾝｸﾞ6204ﾊﾞｷｬﾑ中間ﾌﾞｰﾘｰ用	2個			
36	1-2211	ｱｲﾄﾞﾙP, DD, KDﾀｲﾌﾞ Bﾓｰﾀｰ (BR)	1個	N035*2含む		
37	1-2890	ｱｲﾄﾞﾙP、K、ﾐｯｸ1 (ﾀﾞｲﾚｸﾄ) E-A φ 95*3V	1個			
38	1-2891	ｱｲﾄﾞﾙP、Kﾀｲﾌﾞ (ﾀﾞｲﾚｸﾄ) A-HST φ 75	1個			
39	1-2830	ｷｰ8*7*30 (両丸) HST, Sｼﾌﾞﾄﾓﾄ	2個			
40	1-2238	ﾃﾝｼﾞｮﾝｱｰﾑ. ﾏｲﾄﾞﾙﾌﾞｰﾘｰ (DD. KD)	1個			
40	1-3642	ﾃﾝｼﾞｮﾝPｱｰﾑE-A. 30. 40KDS、ﾐｯｸ	1個			
41	1-0034	M10ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞワｯｼﾞﾏｰ	1個			
42	1-0036	ﾅｯﾄ (M10) ﾕﾆｸﾛ	3個			
43	1-0050	ﾎﾞﾙﾄM12*25L	1本			
44	1-2228	ｱｲﾄﾞﾙﾌﾞｰﾘｰｽﾃｰ (直結用)	1個			
45	1-0049	ﾅｯﾄ (M12)	2個			
46	1-0047	M12ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞワｯｼﾞﾏｰ	1個			
47	1-0243	ｱｲﾄﾞﾙﾌﾞｰﾘｰワｯｼﾞﾏｰ	1枚			
48	1-4337	ｴﾝﾌﾟﾗｽﾃｰﾙ, ﾌﾞﾗﾝﾊﾞﾙﾄﾓﾄ, ﾎﾞﾙﾄ	3個			
49	1-0127	ﾊﾞﾙﾄ3VX*375	1本			
50	1-1586	ﾊﾞﾙﾄAX25	1本	30-40KD (C. S)		
50	1-2983	ﾊﾞﾙﾄAX28 (三ツ星)	1本	40KT. 40KT (D. C) S		
50	1-3160	ﾊﾞﾙﾄAX35 (省ﾈｯﾚｯﾄﾞﾊﾞﾙﾄ)	1本	50-80KT		

FIG-1駆動系3 {KD(S).KTDSタイプ}

L N 3 0 ~ 4 0 K D ( S ) No1102

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
50	1-3723	ベルト AX34(省エネレットベルト)	1本	50-80KT(C)S		
51	1-3145	ベルトA33	1本	30-40KD(C)S		
51	1-0102	ベルトA34	1本	10-80KTD(C)S		
52	1-2950	テンションローリール、チューブポンプKD	1個			
53	1-3089	ローセットM6*8L(剣先)	2個			
54	1-1411	キー5*5*22(片丸)	1個			
55	1-0828	パネ、テンション弱40D.K 80L	1本			
56	1-2233	ローリール(HSTヨウ)114φD.Kタイプ(BRナシ)	1個			
57	1-3038	アプセットWセムス 6*10クロメート	4組			
58	1-2060	HSTユニットファン	1個			
59	1-2779	スナップリング JO-42(SUS)	1枚			
60	1-3563	ホースニップル3/8”(SUS)	1本			
61	1-2780	スライズジョイントケース	1個			
62	1-2814	Oリング(スライズ用)	1個			
63	1-2778	ベアリング、スライズ用6004(SUS)	1個	センター注水用		
64	1-2815	Oリング(スライズホルト用)	1個	センター注水用		
65	1-2782	スライズジョイント固定ホルト40DT、KT、KD	1個	センター注水用		
66	1-2781	スライズジョイントフランジ(ガード付)	1個	センター注水用		
67	1-3095	ホルトM5*12Lサラ(SUS)皿	4本	センター注水用		
68	1-3189	安全保護ベルトカバー-30KD	1個	30KD		
68	1-3641	安全保護ベルトカバー-30KDS	1個	30KDSセンター注水、標準タイプ兼用		
68	1-2880	安全保護ベルトカバー-40KD(S)	1個	40KD		
68	1-2943	安全保護ベルトカバー-40KDC(S)	1個	40KDSセンター注水、標準タイプ兼用		
69	1-2888	アイトルシャフト40KDタイプ(ダイレクト)	1本	30-40KD		
69	1-3656	アイトルシャフト40KDSタイプ(ダイレクト)	1本	30-40KDS		
69	1-3578	アイトルシャフト40-80KTDS(ダイレクト)	1本	40-80KTD(C)S		
70	1-0602	ヒローロック UCP206	2個	30-40KDCS		
70	4602	ヒローロック UCP206ケリスニップル45°	2台	K-4602ケリスニップル45°付40KTDS以上		
71	1-3023	ホルトM12*40L(ハンネジ)	4個			
72	1-0060	M14スプリングワッシャー	4個			
73	1-0061	ワッシャー-M14	4枚			
74	1-1078	スナップリング JO-52(特殊)	1枚			
75	1-2471	ウエーブワッシャーハキュームモーターアイトルP	1枚			
76	1-0615	ベアリング6205デフ、ベアリング	2個			
77	1-2892	ローリールKD(S)ダイレクトクラッチ駆動E-A	1個	ダイレクトクラッチ駆動用ASSY:K-250		
77	1-3581	ローリール40KTDSクラッチ駆動E-A(BRナシ)	1個	40KTD(C)S		
77	1-4093	ローリール60-80KTDSクラッチ駆動E-A(BRナシ)	1個	60-80KTD(C)S		
78	1-2237	電磁クラッチセンサー(D.Kタイプ)7t	1個			
79	1-1922	電磁クラッチ、ハイトルク	1台			
80	1-2226	ワッシャー、電磁クラッチ固定用D.Kタイプ	1個			
81	1-0006	M6スプリングワッシャー	1個			
82	1-0011	キャップホルトM6*20L(クロ)	1個			
83	1-0800	エンブラカー	3個			
84	1-0101	ベルトA28(省エネレットベルト)	1本	30-40KDS		
84	1-4064	ベルトA29(省エネレットベルト)	1本	40-80KTDCSダイレクトタイプ		

FIG-1駆動系3 {KD(S). KTDSタイフ }

LN30~40KD(S)No11021

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
85	1-2200	チューブポンプ減速機プーリΦ60	1個			
86	1-0667	キ-5*25(両丸、シフトウシャフトヨウ)	1個			
87	1-4305	プーリハキウムモータ(直結用36Φ)	1個			
87	1-2210	プーリハキウムモータ(直結用34Φ)	1個			
87	1-4023	プーリハキウムモータ(直結用30Φ)	1個			
88	1-1588	ベルト10FL-750	1本	ハキウムタイレクト全機種		
89	550	ハキウムモータ-ASSY. D, Kタイフ Pツキ. BOX別	1台			
89	552	ハキウムモータ-ASSY. D, Kリベルト付BOX別	1台	リベルト品プーリ付き		
89	553	ハキウムモータ-ASSY. D, Kリベルト付ナンBOX別	1台	リベルト品プーリ無し		
90	1-2476	ベルトM8*70L(セネジ)	1個			
91	1-0021	ナット (M8)	5個			
92	1-0012	ホローセットM6*8L(クホミ先)	1個			
93	1-0012	ホローセットM6*8L(クホミ先)	1個			
95	1-0988	キ-7*7*27L(両丸)センター注水用	1個	センター注水用		
96	1-0180	ワッシャー(エンジンP-コティ) 40C. D. K. M(7t)	1枚	センター注水以外30. 40KDS		
96	1-2964	プーリ固定W、40K(S) センタ注水10. 1t	1枚	センター注水用10. 1T		
97	1-3022	ベルトM12*50L	1個			
98	1-0865	バネ(強)テンション. 100L	1本			
99	1-3407	ベアリング ナットAN08	1個	センター注水用AW-08(ワッシャ) 1-3408		
100	1-3831	スイベルジョイントケーシング(P/K)	1枚	スイベルジョイントケーシングP/K		
100	347	スイベルジョイントハーツ修理部品セット新型	1台	修理部品ASSY		
101	1-7158	沈みフラグ 1/4" (樹脂)	1個	センター注水シャフト用		
102	1-3685	プーリクランクファン(40KTDSタイフ)	1個	40KTD(C)S用		
102	1-4092	プーリクランクファン. 60-80KTD(C)S	1個	60-80KTD(C)S用		
103	1-4073	ベルト3V*475	1本	40KTD(C)S		
103	1-4119	ベルトA58 (省エネレットベルト)	1本	60-80KTD(C)S		
104	1-4043	電磁クラッチスパーサー (KTSタイレクト)	1個	40-80KTD(C)S		
105	1-4035	プーリアイトルシャフト→Bモーターアイトル	1個	40-80KTD(C)S		
106	1-3580	アイトルP、KTDS(タイレクト)ポンプ	1個	40-80KTD(C)S		
107	1-3578	アイトルシャフト40-80KTDS(タイレクト)	1本	40-80KTD(C)S		
108	1-1623	キ-8*7*60(両丸) HST, Sシャフトヨウ	1個	40-80KTD(C)S		
109	1-4093	プーリ60-80KTDSクラッチ駆動E-A (BRナシ)	1個	60-80KTD(C)S		
109	1-3581	プーリ40KTDSクラッチ駆動E-A (BRナシ)	1個	40KTD(C)S		
110	1-3408	ベアリング ナット座金AW08	1個			
111	1-0865	バネ(強)テンション. 100L	1本	40-80KTD(C)S ~K-0325		
111	1-4127	バネ強80KTS、40KTDCS、70L	1本	40-80KTD(C)S K-0326~		
112	1-0087	ベルトM20*150L(セネジ)	1本	~K-0303. 以前は1-0865. 100L		
113	1-2712	フランジ防振コム6Φ	8個			
114	347	スイベルジョイントハーツ修理部品セット新型	1台	N062. 63. 64. 100部品4点		