


FIG-1 駆動系

LN-40.50NTタイプ



F I G - 1 駆動系 3

L N - 4 0 . 5 0 N No502

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	236	BシャフトASSY, 40N8本掛け	1台	40N. N01~5. N09~17含む		
A	238	BシャフトASSY, 50N	1台	50N. N01~5. N09~17含む		
A	65	BシャフトASSY, 40NT (センター注水)	1台	40N. N01~5. N09~17N080~91含む		
A	66	BシャフトASSY, 50N (センター注水)	1台	50N. N01~5. N09~17N080~91含む		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個			
2	1-0254	プレートワッシャー	1枚			
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組			
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組			
4	1-0856	プレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	クリスニップル(小)ストレート	2個			
6	1-0072	ワッシャーM16	5枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個			
9	1-1203	キ-10*8*55L (片丸)	1本	40タイプ 25号機以前		
9	1-1243	キ-10*8*75L (片丸)	1本	40タイプ 26号機以降. 50タイプ 共通		
10	1-0388	プ-リ-Bシャフト120φ*8, 30C. 40NT	1個	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除く		
10	1-0492	プ-リ-Bシャフト120φ*10, 40NT.	1個	1. 12. 17. 22. 25号機8本用シャフト仕様		
10	1-0492	プ-リ-Bシャフト120φ*10, 40NT.	1個	40N26号機以後		
10	1-0392	プ-リ-Bシャフト140φ*10. 40C. D. 50N	1個	50タイプ 40C. D 共通		
10	1-2492	プ-リ-B120φ*10, 40NTセンター注水兼用	1本	40Nセンター注水用 (新型は特注品)		
10	1-2493	プ-リ-B140φ*10, 50NTセンターチュウ	1本	50Nセンター注水用		
11	1-0182	ワッシャー, プレートプ-リ, コテイヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個			
14	1-2607	ヒローUCP210用防塵カバー-S	2個	40タイプ		
14	1-2611	ヒローUCP211用防塵カバー-L	2個	50タイプ		
15	1-0606	ヒローUCP210ニップル付45°加工済	2個	38号機以前. 26号機除く		
15			2	40タイプ. N014. 16含む		
15			2	50タイプ. N014. 16含む		
16	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバー-L	2個	40タイプ		
16	1-2611	ヒローUCP211用防塵カバー-L	2個	50タイプ		
17	1-7027	プレートシャフト40NT. 3V*8本用	1本	40タイプ N04*2本含む (40N25号機以前)		
17	1-7098	プレートシャフト40NT. 3V*10本用	1本	40タイプ N04*2本含む26号機以後		
17	1-7096	プレートシャフトLN-50NT (O, U)	1本	50タイプ. N04*2本含む		
17	1-7127	プレートシャフト40NTセンター注水ヨウ	1本	40タイプ		
17	1-7129	プレートシャフト50NTセンターチュウスイヨウ	1本	50タイプ		
18	1-0807	クリスニップル(小) 横 向	2個	クリスニップル後方取付用		
19	1-0262	ベルト3VX*710*4R+4R	1組	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除く		
19	1-0137	ベルト3VX*710*5R+5R	2組	40N25号機以後1. 12. 17. 22号機含む		
19	1-0138	ベルト3VX*750*5R+5R (10本)	2組	50タイプ		
20	1-0246	テンションPシャフト3V*8, 30C. 40NT (旧)	1本	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除く		
20	1-0242	テンションPシャフト3V*10. 40C0, N, 40K (D. S)	1本	40N25号機以後1. 12. 17. 22号機含む		
20	1-0242	テンションPシャフト3V*10. 40C0, N, 40K (D. S)	1本	50タイプ		
21	1-0616	ベアリング 6206, テンションP, テフサイト	2個			

F I G - 1 駆動系 4

LN-40.50N No503

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
22	1-0393	プーリーテンション, 3V*8*100φ BRイリ	1個	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除ク		
22	1-0326	プーリーテンション, 3V*10*100φ BRイリ	1組	40N25号機以後1. 12. 17. 22号機含ム		
22	1-0326	プーリーテンション, 3V*10*100φ BRイリ	1組	50NTタイプ		
23	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			
24	1-0078	ボルトM16*40L	1本			
25	1-0052	ボルトM12*35L	1本			
26	1-0048	ワッシャーM12	6枚			
27	1-7074	テンションPアーム駆動用LN-40. 50NT	1枚			
28	1-0080	M20スプリングワッシャー	1枚			
29	1-0082	ナット (M20)	2個			
30	1-3032	ボルトM20*200L. FC. 40. 50N. 50C	1本			
31	1-0067	ボルトM14*40L*P1. 5. C. ON. K	2本			
32	1-0060	M14スプリングワッシャー	3個			
33	1-0181	ワッシャーエンジン・ミッションプーリーヨウ40KT (C) S	2枚			
34	1-7022	プーリーM出力40N. 120φ*3V*8	1個	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除ク		
34	1-7119	プーリーM出力40N. 120φ*3V*10	1個	40N25号機以前1. 12. 17. 22号機含ム		
34	1-7126	プーリーM出力50N. 140φ*3V*10	1個	50NTタイプ		
35	1-0075	ミッションサホートシャフト20φ (SUS) 旧タイプ	1本			
36	1-1797	スプリングリング、JG20	2個			
37	1-1076	ミッションオイルレボルト (マグネットツキ)	1個			
38	1-1036	ミッションオイルレボルト	1個			
39	1-0658	ミッション (タイプ用2段変速機)	1台	40. 50NT共通		
40	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ	2個			
41	1-1038	ミッションオイルシール40588	2個	旧タイプ 40558部番1-1037		
42	1-1205	キー10*8*70L (片丸)	2本			
43	1-7024	プーリーエンジンLN40NT120φ*3V*5	1個	40NTタイプ		
43	1-7092	プーリーエンジン50NT, 100φ*3V*6	1個	50NTタイプ		
44	1-0129	ベルト3VX*425*5R	1組	40NTタイプ		
44	1-0267	ベルト3VX*425* (3+3) R	1組	50NTタイプ		
45	1-0077	キャップボルトM16*80L全ネジ	1個	全ネジ		
46	1-0073	ナット (M16)	1個			
47	1-7066	発電機取付マウントLN-40. 50NT	1組			
48	1-0865	パネ (強) テンション. 100L	1本			
49	1-0552	発電機ASSY (AVR) 1, 5K	1台			
50	1-0047	M12スプリングワッシャー	2個			
51	1-0049	ナット (M12)	5個			
52	1-7076	テンションPアーム. 40. 50NTハツテッキョウ	1式			
53	1-4337	エンブラスチール, ファンベルトヨウ, コムシール	2個			
54	1-0800	エンブラカー	2個			
55	1-3041	ボルトM12*60Lセネジ (ユニクロ)	2個			
56	1-0355	プーリーM. タンパ 160φ 40NT. 40ST	1組	40NTタイプ		
56	1-7091	プーリーM (タンパ-) 180φ 50Nヨウ	1組	50NTタイプ		
57	1-0116	ベルト3VX*355	1本	40N. 50NTタイプ 共通		
58	1-0057	ベルトA31	1本	40NTタイプ		
58	1-0102	ベルトA34	1本	50NTタイプ		

F I G - 1 駆動系 5

L N - 4 0 . 5 0 N No504

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
59	1-0063	ボルトM14*50L*P1.5.40N.40KT	1本	40NTタイプ		
59	1-0064	ボルトM14*60L*P1.5.50Nタンパ	1本	50NTタイプ		
60	1-0057	ベルトA31	1本	40NTタイプ		
60	1-0054	ベルトA32	1本	50NTタイプ		
61	1-0880	パネ(テンション弱, 55L. N. WGタイプ)	1本	40NTタイプ		
61	1-0836	パネ強NFC前脚. Nタイプ 自走150L	1本	50NTタイプ		
62	1-7026	アイトルフ-リーシャフトLN-40. 50NTヨウ	1本	40N. 50NTタイプ 共通		
63	1-0613	ベアリングアイトルフ-リー6004	2個			
64	1-7025	アイトルフ-リー40. 50NT用(BRイリ)	1個			
65	1-0243	アイトルフ-リーワッシャー	1枚			
66	1-1233	アイトルフ-リースライド板(130L)40D	1個			
67	1-0039	ボルトM10*30L	2本			
68	1-0035	ワッシャーM10	2枚			
69	1-7130	テンションPア-ム. 40NT自走用150L	1式	40NTタイプ		
69	1-7132	テンションPア-ム. 50NT自走用150L	1式	50NTタイプ		
70	1-0034	M10スプリングワッシャー	2個			
71	1-0036	ナット(M10)ユニクロ	2個			
72	1-1907	ブ-リー(HSTヨウ)114φ(C. N) BRナシ	1個			
73	1-2060	HSTユニットファン	1個			
74	1-3038	アッパセットWセムス 6*10クロメート	4組			
75	1-1204	キー10*8*50L(片丸)	1本			
76	1-0050	ボルトM12*25L	1本			
77	1-3034	ボルトM12*55Lセンネジ	1個			
78	1-1220	タンパ-ポムΔN. DT. KT 12サイズ	1個	4本タイプ NO1. 14. 15号機27号以降		
78	1-1227	タンパ-ブ-リーコムSタイプ サイズ 08	1個	3本ボルトタイプ NO26号機以前除く NO1. 14. 15号機		
79	1-7094	ブ-リー発電機40NT. 50DT96φ3V	1個	40NTタイプ		
79	1-7072	ブ-リー発電機50NTヨウ80φ3V*1	1個	50NTタイプ		
80	1-3553	スプリング(シールリングスイベルヨウ)	1個			
81	1-3554	スプリングウケ(シールリングスイベルヨウ)	1個			
82	1-3555	オリング(スイベルヨウ)	1個			
83	1-3557	シールリング(スイベルヨウ)	1個			
84	1-3560	ベアリング6903(スイベルヨウ)	2個			
85	1-3562	スナップリング、JG-17(SUS)	1個			
86	1-2557	スイベル用スナップリングB0-30	1枚			
87	1-3564	スイベルジョイントシャフト	1組			
88	1-3405	ベアリングナット座金AW08(SUS)	1個			
89	1-3404	ベアリングナット、AN08(SUS)	1個			
90	1-3565	ストリートエルボ(真鍮製)1/4"-3/8"	1個			
91	1-3563	ホスニップル3/8"(SUS)	1本			
92	1-7138	安全保護ベルトカバー. 40NTCタイプ	1個	センター注水タイプ用		
92	1-7088	安全保護ベルトカバー. 40NTヨウ	1個	標準タイプ用		
92	1-7095	安全保護ベルトカバー. 50NTヨウ	1個	標準タイプ用		
92	1-7139	安全保護ベルトカバー. 50NTCタイプ	1個	センター注水タイプ用		
93	1-0988	キー7*7*27L(両丸)センター注水用	2個	センター注水タイプ用		