

クライムカッター

Nタイプ、パーツカタログ



◀ クライム

クライムカッター

パーツカタログについての御説明

1. 本パーツカタログはKタイプ全シリーズに使用されている補修部品を掲載しております。
2. 本カタログ内のパーツは改良等により予告無く変更いたしますので、予めご了承下さい。
3. ご注文の際は必ず機械番号、部品番号、部品名称、数量等を正確に指定して下さい。
4. 部品は必ず純正品をお使い下さい。純正部品以外の部品をご使用になりますと、耐久性の低下、もしくは故障の原因となります。使用環境が厳しい為、ベルト類、ベアリング関係は特殊品を多用しております。
5. 価格が変更になる場合がございますので、その際ご了承下さい。
特に、エンジン部品に関しましては、価格変更が激しい為、都度お問い合わせ下さい。
6. シャフト、プーリー関係は全て受注生産品で納期は30日程かかりますますので早めの注文願います。
7. エンジン部品は一部を除き殆どの部品が生産終了です。


目 次

F I G－	1.	駆動系（30Nタイプ）	2
F I G－	1.	駆動系（40. 50Nタイプ）	6
F I G－	2.	デフ系	10
F I G－	3.	前脚部系	12
F I G－	4.	自走系	14
F I G－	5.	ガイド系	18
F I G－	6.	装備系	20
F I G－	7.	バッテリー系	24
F I G－	8.	カバー系（蛇腹型）	26
F I G－	8.	カバー系（ワンタッチ一体型）	32
F I G－	9.	油圧系	36
F I G－	10.	ファンプーリー系	38
F I G－	11.	チューブポンプ	40
F I G－	12.	可変操作系	42
F I G－	13.	マフラー系	44

FIG-1 駆動系

HST入カプーリー

LN-30Nタイプ



F I G - 1 駆動系 1

L N - 3 O N No500

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	234	BシャフトASSY, 30N	1台	N01～5. N09～17含む		
A	64	BシャフトASSY, 30N (センター注水)	1台	N01～5. N09～17N0. 66～77含む		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ(M24*P2L)	1個			
2	1-0254	フレートワッシャー	1枚			
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組			
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組			
4	1-0856	フレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	グリスニップル(小)ストレート	2個			
6	1-0072	ワッシャーM16	5枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個			
9	1-1242	キー10*8*45L (片丸)	1本			
10	1-7087	プーリーBシャフト120φ*7. 30N.	1個			
10	1-2494	プーリーBシャフト120φ*7. 30N. センタチ	1個			
11	1-0182	ワッシャー, フレートプーリー, コティヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個			
14	1-2607	ヒローUCP210用防塵カバーS	2個			
15			2	N014. 16含む		
16	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバーL	2個			
17	1-7019	フレートシャフト30N (O, U)	1本	N04*2本含む		
17	1-7128	フレートシャフト30Nセンタチュウスイヨウ	1本	N04*2本含む		
18	1-0807	グリスニップル(小) 横 向	2個	グリスニップル後方取付用		
19	1-0186	ボルト3VX*500*3R+4R	1組			
20	1-0241	テンションPシャフト*7LN-25. 45S, CL. N	1本			
21	1-0616	ベアリング 6206, テンションP, テフサイト	2個			
22	1-0325	プーリーテンション, 3V*7*100φBRイリ	1組	N021*2含む		
23	1-0078	ボルトM16*40L	1本			
24	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			
25	1-0052	ボルトM12*35L	4本			
26	1-0048	ワッシャーM12	11枚			
27	1-7017	テンションPアーム駆動用LN-30N	1枚			
28	1-0080	M20スプリングワッシャー	1枚			
29	1-0082	ナット (M20)	2個			
30	1-0087	ボルトM20*150L (センネジ)	1本			
31	1-0067	ボルトM14*40L*P1. 5, C. ON. K	1本			
32	1-0060	M14スプリングワッシャー	1個			
33	1-0180	ワッシャー (エンジンP-コティ) 40C. D. K. M (7t)	1枚			
34	1-7023	プーリーエンジン30N85φ+3V*80φ	1個			
35	1-0800	エンブラカラー	3個			
36	1-0039	ボルトM10*30L	3本			
37	1-0035	ワッシャーM10	3枚			
38	1-0238	アイドルPシャフト30-40C. 30N. DT	1本			
39	1-0613	ベアリング アイドルプーリー-6004	2個			
40	1-7021	アイドルプーリーLN-30N用 (BRイリ)	1組	N039*2含む		

F I G－1 駆動系 2


L N－3 O N No501

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
41	1-0865	パネ(強)テンション. 100L	1本			
42	1-1712	テンションPアーム, 180L, 40CB, 30N	1枚			
43	1-0034	M10スフ リンク ワッシャー	3個			
44	1-0036	ナット (M10) ユニクロ	3個			
45	1-0050	ボルトM12*25L	1本			
46	1-1233	アイト ルフーリースライト 板 (130L) 40D	1個			
47	1-0049	ナット (M12)	1個			
48	1-0047	M12スフ リンク ワッシャー	1個			
49	1-0243	アイト ルフーリーワッシャー	1枚			
50	1-0334	エンブ ラ(フラスチックフーリー-BRイリ)	3個			
51	1-0114	ボルト3VX*300	1本			
52	1-0187	ボルトA43	1本			
53	1-0101	ボルトA28(省エネレット ボルト)	1本			
54	1-1711	テンションPアーム, 200L, LN-40C. 30N	1枚			
55	1-0012	ホーローセットM6*8L(クボ ミ先)	1個			
56	1-1805	キー7*35L片丸NFC, FC, Bシャフト30N	1個			
57	1-0836	パネ強NFC前脚. Nタイプ 自走150L	1本			
58	1-0378	フーリー発電機30N40C. Dヨ80φA	1個			
59	1-1907	フーリー (HSTヨウ) 114φ (C. N) BRナシ	1個			
60	1-1780	テンションPアーム, 250L, 30N, NFC	1枚			
61	1-0880	パネ(テンション弱, 55L. N. WGタイプ)	1本			
62	1-2060	HSTユニットファン	1個			
63	1-3038	アッパ セットWセムス 6*10クロメート	4組			
64	1-0552	発電機ASSY (AVR) 1. 5K	1台			
65	1-0743	バッテリー (40B19R) ボッシュ	1個			
66	1-3553	スフ リンク (シールリンク スイベルヨウ)	1個			
67	1-3554	スフ リンク ウケ(シールリンク スイベルヨウ)	1個			
68	1-3555	オリンク (スイベルヨウ)	1個			
69	1-3557	シールリンク (スイベルヨウ)	1個			
70	1-3560	ベアリング 6903 (スイベルヨウ)	2個			
71	1-3562	スナッ プ リンク、JG-17 (SUS)	1個			
72	1-3561	スナッ プ リンク、JO-30 (SUS)	1個			
73	1-3564	スイベルジョイントシャフト	1組			
74	1-3405	ベアリング ナット座金AW08 (SUS)	1個			
75	1-3404	ベアリング ナット、AN08 (SUS)	1個			
76	1-3565	ストリートエルボ (真鍮製) 1/4"-3/8"	1個			
77	1-3563	ホースニップ ル3/8" (SUS)	1本			
78	1-7089	安全保護ボルトカバー. 30C. Nヨウ	1個	標準タイプ 用		
78	1-7137	安全保護ボルトカバー. 30NCタイプ	1個	センター注水タイプ 用		
79	1-0988	キー7*7*27L(両丸)センター注水用	2個			
80	1-7158	沈みブラク 1/4" (樹脂)	1個			
81	1-2612	スイベルジョイントベアリング カラー	1個			
B	244	スイベルジョイントパーツセット(内蔵タイプ 旧)	1台	出荷時設定		
B	26	スイベルジョイントパーツセット(内蔵タイプ 新)	1台	修理部品部番		

◀ クライム

FIG-1 駆動系

LN-40.50NTタイプ



F I G－1 駆動系 3

LN－40. 50N No502

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	236	BシャフトASSY, 40N8本掛け	1台	40N. N01～5. N09～17含む		
A	238	BシャフトASSY, 50N	1台	50N. N01～5. N09～17含む		
A	65	BシャフトASSY, 40NT (センター注水)	1台	40N. N01～5. N09～17N080～91含む		
A	66	BシャフトASSY, 50N (センター注水)	1台	50N. N01～5. N09～17N080～91含む		
1	1-0092	ナット, フレートヨウ (M24*P2L)	1個			
2	1-0254	プレートワッシャー	1枚			
3	1-4269	フランジ 防振丸型130φ24穴	1組			
3	1-3402	フランジ センターチュウスイヨウ130φ	1組			
4	1-0856	プレートシャフトピン	2個			
5	1-0806	クリスニップル(小) ストレート	2個			
6	1-0072	ワッシャー-M16	5枚			
7	1-0079	ボルトM16*45L (ハンネジ)	4本			
8	1-0071	M16スプリングワッシャー	4個			
9	1-1203	キ-10*8*55L (片丸)	1本	40Nタイプ 25号機以前		
9	1-1243	キ-10*8*75L (片丸)	1本	40Nタイプ 26号機以降. 50Nタイプ 共通		
10	1-0388	プーリー-Bシャフト120φ*8, 30C. 40NT	1個	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除く		
10	1-0492	プーリー-Bシャフト120φ*10, 40NT.	1個	1. 12. 17. 22. 25号機8本用シャフト仕様		
10	1-0492	プーリー-Bシャフト120φ*10, 40NT.	1個	40N26号機以後		
10	1-0392	プーリー-Bシャフト140φ*10. 40C. D. 50N	1個	50Nタイプ 40C. D 共通		
10	1-2492	プーリー-B120φ*10, 40NTセンター注水兼用	1本	40Nセンター注水用 (新型は特注品)		
10	1-2493	プーリー-B140φ*10, 50NTセンターチュウ	1本	50Nセンター注水用		
11	1-0182	ワッシャー, フレートプーリー, コティヨウ	1枚			
12	1-0089	M24スプリングワッシャー	1個			
13	1-0091	ナット (M24*P3) R	1個			
14	1-2607	ヒローUCP210用防塵カバー-S	2個	40Nタイプ		
14	1-2611	ヒローUCP211用防塵カバー-L	2個	50Nタイプ		
15	1-0606	ヒローUCP210ニップル付45° 加工済	2個	38号機以前. 26号機除く		
15			2	40Nタイプ. N014. 16含む		
15			2	50Nタイプ. N014. 16含む		
16	1-2608	ヒローUCP210用防塵カバー-L	2個	40Nタイプ		
16	1-2611	ヒローUCP211用防塵カバー-L	2個	50Nタイプ		
17	1-7027	プレートシャフト40NT. 3V*8本用	1本	40Nタイプ N04*2本含む (40N25号機以前)		
17	1-7098	プレートシャフト40NT. 3V*10本用	1本	40Nタイプ N04*2本含む26号機以後		
17	1-7096	プレートシャフトLN-50NT (O, U)	1本	50Nタイプ. N04*2本含む		
17	1-7127	プレートシャフト40NTセンター注水ヨウ	1本	40Nタイプ		
17	1-7129	プレートシャフト50NTセンターチュウスイヨウ	1本	50Nタイプ		
18	1-0807	クリスニップル(小) 横向	2個	クリスニップル後方取付用		
19	1-0262	ベルト3VX*710*4R+4R	1組	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除く		
19	1-0137	ベルト3VX*710*5R+5R	2組	40N25号機以後1. 12. 17. 22号機含む		
19	1-0138	ベルト3VX*750*5R+5R (10本)	2組	50Nタイプ		
20	1-0246	テンションPシャフト3V*8, 30C. 40NT (旧)	1本	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除く		
20	1-0242	テンションPシャフト3V*10. 40C0, N, 40K (D. S)	1本	40N25号機以後1. 12. 17. 22号機含む		
20	1-0242	テンションPシャフト3V*10. 40C0, N, 40K (D. S)	1本	50Nタイプ		
21	1-0616	ベアリング 6206, テンションP, デフサイト	2個			

F I G－1 駆動系 4

L N－40. 50 N No503

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
22	1-0393	プーリーテンション, 3V*8*100φBRイリ	1個	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除ク		
22	1-0326	プーリーテンション, 3V*10*100φBRイリ	1組	40N25号機以後1. 12. 17. 22号機含ム		
22	1-0326	プーリーテンション, 3V*10*100φBRイリ	1組	50NTタイフ		
23	1-0244	テンションプーリーワッシャー	1枚			
24	1-0078	ホルトM16*40L	1本			
25	1-0052	ホルトM12*35L	1本			
26	1-0048	ワッシャー-M12	6枚			
27	1-7074	テンションPアーム駆動用LN-40. 50NT	1枚			
28	1-0080	M20スプリンクワッシャー	1枚			
29	1-0082	ナット (M20)	2個			
30	1-3032	ホルトM20*200L. FC. 40. 50N. 50C	1本			
31	1-0067	ホルトM14*40L*P1. 5. C. ON. K	2本			
32	1-0060	M14スプリンクワッシャー	3個			
33	1-0181	ワッシャーエンジン・ミッションプーリーヨウ40KT (C) S	2枚			
34	1-7022	プーリー-M出力40N. 120φ*3V*8	1個	40N24号機以前1. 12. 17. 22号機除ク		
34	1-7119	プーリー-M出力40N. 120φ*3V*10	1個	40N25号機以前1. 12. 17. 22号機含ム		
34	1-7126	プーリー-M出力50N. 140φ*3V*10	1個	50NTタイフ		
35	1-0075	ミッションサポートシャフト20φ (SUS) 旧タイフ	1本			
36	1-1797	スナップリング、JG20	2個			
37	1-1076	ミッションオイルドレンホルト (マクネットツキ)	1個			
38	1-1036	ミッションオイルベルゲージ	1個			
39	1-0658	ミッション (Tタイフ用2段変速機)	1台	40. 50NT共通		
40	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ	2個			
41	1-1038	ミッションオイルシール40588	2個	旧Sタイフ 40558部番1-1037		
42	1-1205	キー10*8*70L (片丸)	2本			
43	1-7024	プーリーエンジンLN40NT120φ*3V*5	1個	40NTタイフ		
43	1-7092	プーリーエンジン50NT, 100φ*3V*6	1個	50NTタイフ		
44	1-0129	ベルト3VX*425*5R	1組	40NTタイフ		
44	1-0267	ベルト3VX*425* (3+3) R	1組	50NTタイフ		
45	1-0077	キャップホルトM16*80L全ネジ	1個	全ネジ		
46	1-0073	ナット (M16)	1個			
47	1-7066	発電機取付マウントLN-40. 50NT	1組			
48	1-0865	パネ (強) テンション. 100L	1本			
49	1-0552	発電機ASSY (AVR) 1. 5K	1台			
50	1-0047	M12スプリンクワッシャー	2個			
51	1-0049	ナット (M12)	5個			
52	1-7076	テンションPアーム. 40. 50NTハツテンキヨウ	1式			
53	1-4337	エンブラスチール, ファンベルトヨウ, ゴムシール	2個			
54	1-0800	エンブラカラー	2個			
55	1-3041	ホルトM12*60Lセネジ (ユニクロ)	2個			
56	1-0355	プーリー-M. タンハ 160φ40NT. 40ST	1組	40NTタイフ		
56	1-7091	プーリー-M (タンハ-) 180φ50Nヨウ	1組	50NTタイフ		
57	1-0116	ベルト3VX*355	1本	40N. 50NTタイフ 共通		
58	1-0057	ベルトA31	1本	40NTタイフ		
58	1-0102	ベルトA34	1本	50NTタイフ		

F I G－1 駆動系 5

LN－40. 50N No504

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
59	1-0063	ボルトM14*50L*P1. 5. 40N. 40KT	1本	40NTタイプ		
59	1-0064	ボルトM14*60L*P1. 5. 50Nタイプ P	1本	50NTタイプ		
60	1-0057	ベルトA31	1本	40NTタイプ		
60	1-0054	ベルトA32	1本	50NTタイプ		
61	1-0880	パネ(テンション弱, 55L. N. WGタイプ)	1本	40NTタイプ		
61	1-0836	パネ強NFC前脚. Nタイプ 自走150L	1本	50NTタイプ		
62	1-7026	アイトルフーリーシャフト40. 50NT用	1本	40N. 50NTタイプ 共通		
63	1-0613	ベアリングアイトルフーリー6004	2個			
64	1-7025	アイトルフーリー40. 50NT用 (BRイリ)	1個			
65	1-0243	アイトルフーリーワッシャー	1枚			
66	1-1233	アイトルフーリースライド板 (130L) 40D	1個			
67	1-0039	ボルトM10*30L	2本			
68	1-0035	ワッシャーM10	2枚			
69	1-7130	テンションPアーム. 40NT自走用150L	1式	40NTタイプ		
69	1-7132	テンションPアーム. 50NT自走用150L	1式	50NTタイプ		
70	1-0034	M10スプリングワッシャー	2個			
71	1-0036	ナット (M10) ユニクロ	2個			
72	1-1907	フーリー (HSTヨウ) 114φ (C. N) BRナシ	1個			
73	1-2060	HSTユニットファン	1個			
74	1-3038	アッパセットWセムス 6*10クロメート	4組			
75	1-1204	キー10*8*50L (片丸)	1本			
76	1-0050	ボルトM12*25L	1本			
77	1-3034	ボルトM12*55L センネジ	1個			
78	1-1220	タンパーフポグマン. DT. KT 12サイズ	1個	4本Bタイプ NO1. 14. 15号機27号以降		
78	1-1227	タンパーフプーリーゴムSタイプ サイズ 08	1個	3本ボルトタイプ		
79	1-7094	フーリー発電機40NT. 50DT96φ 3V	1個	40NTタイプ		
79	1-7072	フーリー発電機50NTヨウ80φ 3V*1	1個	50NTタイプ		
80	1-3553	スプリング (シールリング スイベルヨウ)	1個			
81	1-3554	スプリングウケ (シールリング スイベルヨウ)	1個			
82	1-3555	Oリング (スイベルヨウ)	1個			
83	1-3557	シールリング (スイベルヨウ)	1個			
84	1-3560	ベアリング 6903 (スイベルヨウ)	2個			
85	1-3562	スナップリング、JG-17 (SUS)	1個			
86	1-2557	スイベル用スナップリング B0-30	1枚			
87	1-3564	スイベルジョイントシャフト	1組			
88	1-3405	ベアリングナット座金AW08 (SUS)	1個			
89	1-3404	ベアリングナット、AN08 (SUS)	1個			
90	1-3565	ストリートエルボ (真鍮製) 1/4"-3/8"	1個			
91	1-3563	ホースニップル3/8" (SUS)	1本			
92	1-7138	安全保護ベルトカバー. 40NTCタイプ	1個	センター注水タイプ 用		
92	1-7088	安全保護ベルトカバー. 40NTヨウ	1個	標準タイプ 用		
92	1-7095	安全保護ベルトカバー. 50NTヨウ	1個	標準タイプ 用		
92	1-7139	安全保護ベルトカバー. 50NTCタイプ	1個	センター注水タイプ 用		
93	1-0988	キー7*7*27L (両丸) センター注水用	2個	センター注水タイプ 用		
B	26	スイベルジョイントハーブセット (内蔵タイプ 新)	1台	補修部品: K-244		

FIG-2デフ系

LN-30N, 40, 50NTタイプ共通




FIG-2デブ系

LN-30. 40. 50 NNo505

[illegible]

FIG-3 前脚部系

LN-30N, 40, 50NTタイプ





FIG-3 前脚部系

LN-30. 40. 50 NNo506

[illegible]

FIG-4 自走系

LN-30N, 40NT, 50NTタイプ共通



F I G－4 自走系 1

LN－30. 40. 50 NNo507

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	910	シュトウシャフトASSY25-50NOU(T)	1台			
B	24	HSTベベルギヤースASSY. P/K含む	1台			
C	1-2050	HSTミッションC、Nタイプ 本体、クラッチナシ	1台	生産中止		
D	28	HSTプーリー (BR. スナッフ リンギイリ)	1台	N072～74含む		
1	1-1375	手動ハントル樹脂握り単体	1個			
2	1-1336	シュトウハントル(ジュシニギリタイプ)	1個			
3	1-0039	ボルトM10*30L	2本			
4	1-0035	ワッシャーM10	4枚			
5	1-0601	ピローブロック UCFL205	2個			
6	1-0034	M10スプリング ワッシャー	6個			
7	1-0036	ナット (M10) ユニクロ	2個			
8	1-0019	M8スプリング ワッシャー	5個			
9	1-0021	ナット (M8)	6個			
10	1-0053	ボルトM12*45Lセネジ	3本			
11	1-0048	ワッシャーM12	9枚			
12	20	リンクボールセットM8. 25～80CNタイプ	2台			
13	1-0693	スティールボール (クラッチボシジョン7M)	1個			
14	1-0826	ハネ (クラッチボシジョンヨウ) CNDタイプ	1本			
15	1-3000	ボールセットM8*20L (クラッチボシジョン)	1個			
16	1-7134	クラッチレバークエ②Nタイプヨウ	1組			
17	1-0047	M12スプリング ワッシャー	3個	テンションスプリケットスタント 部分不要		
18	1-0049	ナット (M12)	7個			
19	1-7032	手動シャフト25～50NOUハネボールイリ	1本			
20	1-1623	キー8*7*60 (両丸) HST, Sシャフトヨウ	1個			
21	1-1911	ツメクラッチカップ リング 25φ, HSTヨウ	1個			
22	1-1916	シュトウシャフトリング (HSTヨウ)	2個			
23	1-1949	クラッチレバークエ①, (NFC. Nタイプ)	1個			
24	1-0012	ボールセットM6*8L (ケボミ先)	6個			
25	1-0015	キャップ ボルトM6*8L (クロ)	2本			
26	1-0006	M6スプリング ワッシャー	2個			
27	1-1637	スプリケット#40, 17T (デフ)	1個			
28	1-0914	チェーン#40, 30. 40N. Hシャフトデフ	1本	30N. 40NT 共通		
28	1-0915	チェーン#40, 50N. Hシャフトデフ	1本	50NT		
29	1-3016	ボルトM10*25L P1. 25	2個			
30	1-1622	キー8*7*25 (両丸) HST, Sシャフトヨウ	1個			
31	1-2001	スプリケット, ツメクラッチ#40 (BRイリ) 21T	1個			
32	1-1915	ブレーキドラム25φ (HSTヨウ)	1個			
33	1-7073	テンションスプリケットスタント Nタイプ	1組			
34	1-1636	テンションスプリケットワッシャー-3. 2T	1個			
35	1-0909	チェーン#40 (Nタイプ) HST-Hシャフト	1本			
36	1-1963	スプリケット#40, 16T20φキー7mmHST	1個			
37	1-2045	HSTヨウスプリケット押えリング	1個			
38	1-0024	ワッシャー-M8、エイチエスティSPヨウ	2枚			
39	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	1本			
40	1-2030	HSTミッションベベルギヤースオイルシール	1個			

F I G－4 自走系 2

L N－3 0 . 4 0 . 5 0 N No508


No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
41	1-1078	スナッフ リンク J0-52	1枚			
42	1-0615	ベ アリング 6205デ フ, ベ ア ルキ ヤ	1個			
43	1-3015	キ-7*20L (片丸) HSTシュツリヨクシ ャ	1個			
44	1-2105	HSTミッションベ ア ルキ ヤシャフト	1個	供給終了		
45	1-2106	HSTミッションベ ア ルキ ヤシャフトカラー	1個	供給終了		
46	1-2036	HSTミッションベ ア ルキ ヤ	2個	供給終了		
47	1-0627	ベ アリング6203ファンフ ーリ, ベ ア ルキ ヤ	1個			
48	1-2107	HSTミッションベ ア ルキ ヤケース	1個	供給終了		
49	1-2029	HSTミッションベ ア ルキ ヤケースハ ッキン	1枚	供給終了		
50	1-3027	ホ-ローセットM8*10L (剣先)	2個			
51	1-7112	HSTヘンソクキリカエレバ ー. Nタイプ 用	1個			
52	1-7133	HSTヘンソクキリカエレバ ーシャフト	1個			
53	1-3062	スフ リンク ピ ン, 5*25L (SKRP)	2本			
54	1-1931	HSTヘンソクレバ ー (HSTコントロールシ ャ)	1個			
55	1-1909	HSTヨウデ ンシ ャ クラッチマワリト ーメカナグ	1個			
56	1-0020	ワッシャー-M8	1枚			
57	1-2062	HSTユニットオイルリザ ーフ タンク	1個			
58	1-2009	HSTソウサレバ ートリツクハ ン	1枚			
59	1-0165	オイル (HST専用)	0. 50リッ	小売単価は1リットル価格		
60	1-0937	オイル (ミッション) #90 (HSTデ フ) 価格注意	0. 90リッ	小売単価は1リットル価格		
61	1-1077	ミッションオイル注入口キャップ	1個			
62	1-0849	握 り 玉 (M8)	1個			
63	1-1930	HSTヘンソクレバ ー (レバ ーガ ーワ, タマナシ)	1個			
64	1-3038	アッ プ セットWセム 6*10クロメート	8組			
65	1-1978	HSTヘンソクレバ ーマサツハ ン	1枚			
66	1-7067	HSTヘンソクレバ ーNタイプ (ホソタイガ ーワ)	1個			
67	1-1928	板ハ ネ (HST変速レバ ー. デ フロック)	1枚			
68	1-1908	HSTヨウクラッチコティスリーブ	1個			
69	1-0622	ベ アリング, HSTデ ンシ ャ クラッチ6906C3	1個	C3タイプ		
70	1-1922	電磁クラッチ, ハイトルク	1台			
71	1-1921	HST用デ ンシ ャ クラッチヨウスベ ーサー-3. 5T	1個			
72	1-1224	HSTヨウフ ーリーヨウスナッフ リンク B0-35	1枚			
73	1-0883	ベ アリング (HSTファンフ ーリー) 6202	2個			
74	1-1907	フ ーリー (HSTヨウ) 114 φ (C. N) BRナシ	1個			
75	1-2060	HSTユニットファン	1個			
76	1-3006	キャップ ホ ルトM6*30L	1本			
77	1-0006	M6スフ リンク ワッシャー	1個			
78	1-1906	HSTヨウファンフ ーリーコティワッシャー	1個			
79	1-2002	スフ ロケット#40, 14T25 φキ-8mm	1個	50N/ミ図と上下逆に取り付け		
80	1-0052	ホ ルトM12*35L	1本			
81	1-1914	スフ ロケット#40, 12Tテンション (BR)	1個			
82	1-0021	ナット (M8)	2個			

◀ クライム





FIG-5ガイド系

LN-30N,40NT,50NTタイプ共通

ガイド受けダブルタイプ



ダブルガイドタイプ



回転式ガイド



FIG-5ガイド系

LN-30. 40. 50 N No509

[illegible]

FIG-6 装備系

LN-30N, 40, 50NTタイプ



F I G－6 装備系 1

LN－30. 40. 50 NNo510

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-0029	蝶ボルト. 操作パイプ M8*15LSUS	4個			
2	1-1767	メーターハル防振ゴム	1枚			
3	1-3036	アプセットセムSM5*12 (クロメート)	6個			
4	1-0728	タコメーター30C, N	1個	30N		
4	1-0722	タコメーター35C-40C. 40NT	1個	40N		
4	1-0750	タコメーター (Cタイプ, ワイヤソー用)	1個	50N		
5	1-1671	メーターハル全機種共通	1個			
6	1-0748	モニター (LN用) C, Nタイプ (除く D, Kタイプ)	1台			
7	1-0839	操作パイプ LN系全機種メッキ300	2本			
8	1-1933	HSTニュートラル調整板F	2個			
9	1-1932	HST速度調整アーム制御板 (新)	1個			
10	1-0849	握り玉 (M8)	2個			
11	1-1930	HSTハンソクレバー (レバーガワ、タマシ)	1個			
12	1-7112	HSTハンソクギリカレバー. Nタイプ 用	1個			
13	1-3027	ホーローセットM8*10L (剣先)	2個			
14	1-2046	ブレーカー15A	1個	1. 5KW発電機用		
14	1-2047	ブレーカー30A	1個	2. 5KW発電機用 (オプション)		
15	1-1165	コンセント (ホウスタイプ)	1個			
16	1-0568	エルボ 32A (11/4") (白)	2個			
17	1-3042	ボルトM6*100Lハンネジ	4個	Pタイプ は3個仕様		
17	1-3033	ボルトM6*85Lハンネジ	1個	Pタイプ は1個仕様 (Pタイプ /ミ)		
18	1-0007	ワッシャーM6	4個			
19	1-0006	M6スプリング ワッシャー	4個			
20	1-0008	ナット (M6)	4個			
21	1-0550	バキュームモーター	1個			
22	1-0569	ホースニップル32A (11/4")	1本			
23	1-1328	チューブ Pヨウホースクリップ (小) Φ45 CY2045B	2個			
24	1-7135	バキュームモーターボックスNタイプ	1個			
25	1-0697	モニター用フロントカバー	1個			
26	1-0698	モニターヨウ、フロントカバーハッキン	1枚			
27	1-7084	ミッション切替レバー40. 50NT	1個			
28	1-0479	スロットルセンサ (D、N) ノブ 別	1本			
28	1-1048	スロットルセンサ (D・N) ノブ	1本	ノブのみ		
29	1-0753	スイッチS1B, ライト, 25S, FCカイツウ	1個			
30	1-0741	ヒューズホルダー単体 (ヒューズナシ)	1個			
30	1-0739	ヒューズ 30A	1個			
31	1-1024	ブレーカー (DCキヤートモーター用)	1個			
32	1-1732	スイッチS33, バキューム用C. (CO) N. D	1個			
33	1-1745	スイッチ (フルタイプ, ソウコウヨウ) BSW	1個			
34	1-0476	イクニッションキーASSY (CG-13系)	1組			
35	1-0039	ボルトM10*30L	2本			
36	1-0035	ワッシャーM10	2枚			
37	1-1336	シュトウハンドル (ジュシニキリタイプ)	1個	樹脂握り単体含む		
38	1-1375	手動ハンドル樹脂握り単体	1個			
39	1-0034	M10スプリング ワッシャー	2個			

F I G－6 装備系 2

L N－30．40．50 N No511

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
40	1-0036	ナット (M10) ユニクロ	2個			
41	1-0601	ヒローブロック UCFL205	2個			
42	1-0840	タンクキャップ (旧型)	1個			
43	1-0831	ネリヨウタンクモレホウシパッキン (小)	1枚	燃料タンク側		
43	1-0830	ネリヨウタンクモレホウシパッキン (大)	1枚	上部外板側		
44	1-7048	左外板, LN-25～30N (U)	1枚	30Nタイプ		
44	1-7080	左外板, LN-40NT (U)	1枚	40Nタイプ		
44	1-7083	左外板, LN-40NTP (U)	1枚	40NPタイプ		
44	1-7099	左外板, LN-50NT (U)	1枚	50Nタイプ		
44	1-7097	左外板, LN-50NTP (U)	1枚	50NPタイプ		
45	1-7051	前外板, LN-25～50N (O)	1枚	30～50N共通		
45	1-7115	前外板, LN-25～50N電動ガイト	1枚	30～50N共通電動ガイト用		
46	1-7053	上部外板ASSY, LN-25～30N	1枚	30Nタイプ		
46	1-7077	上部外板ASSY, LN-40NT (P)	1枚	40N (Pタイプ)		
46	1-7100	上部外板ASSY, LN-50NT (P)	1枚	50N (Pタイプ)		
47	1-3017	アッパースットWセム5*15 (クロメート)	1個	機種によって本数異なる。		
48	1-7050	右外板LN-25～30N, (U)	1枚	30Nタイプ		
48	1-7078	右外板LN-40NT, (U)	1枚	40Nタイプ		
48	1-7082	右外板LN-40NTP, (U)	1枚	40NPタイプ		
48	1-7101	右外板LN-50NT, (U)	1枚	50Nタイプ		
48	1-7109	右外板LN-50NTP, (U)	1枚	50NPタイプ		
49	1-7047	後部外板, LN-Nタイプヨウ	1枚	30N～50Nタイプ		
49	1-7118	後部外板, LN-Nタイプコンセントツキヨウ	1枚	30N～50Nタイプ、コンセント付用		
49	1-7069	後部外板, LN-NTタイプPヨウ	1枚	40～50NPタイプ		
49	1-7117	後部外板, LN-40NTPコンセントツキヨウ	1枚	40～50NPタイプ、コンセント付用		
50	1-0854	ハッチン錠 (大)	1個	機種によって個数異なる。		
51	1-1779	作業灯ハロゲンタイプ	1個			
52	1-0570	チース 1 1/4"	1個			
53	1-0571	バキュームコック単体3/4" (20A)	1個			
54	1-0588	ブッシング 1 1/4" (32A) - 3/4" (20A)	2個			
55	1-1381	バルブソケット20A (バキュームタンク)	2個			
56	1-1355	Bホース25φ1050Lエンピカンツキ	1本	30Nタイプ		
56	1-1352	Bホース25φ1250L, エンピカンツキ	1本	40N (P) タイプ		
56	1-0927	Bホース25φ1550L, エンピカンツキ	1本	50N (P) タイプ		
57	1-1351	Bホース25φ550L, エンピカンツキ	1本	30～50N (P) タイプ		
58	1-3011	ホルトM8*25L ユニクロ	3本			
59	1-0020	ワッシャーM8	3枚			
60	1-0019	M8スプリングワッシャー	3個			
61	1-1304	バキュームタンク, タンタイ (Uステータイプ)	1式			
62	1-3305	砂利受け新型Sハッフル板付	1個			
63	1-0195	タップバインド M5*16Lユニクロ	4本			
64	1-0882	コック1/2" (ホルババルブ) 単体	1個			
65	891	水コック1/2"ステーツキ (3/8共通)	1台			
66	1-1310	バキュームタンクホース19φ (320L)	1本			
67	1-0299	ホースバンド, CY-1025, 19φホースヨウ	2個			

FIG-6 裝備系 3

LN-30. 40. 50 NNo512

[illegible]

FIG-7バッテリー系

LN-30N, 40, 50NTタイプ





FIG-7 バッテリー系

LN-30. 40. 50 NNo513

[illegible]

FIG-8カバー系



F I G－8カバー系 1

LN－30.40.50N N0514

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	620	14"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	720	14"ハ°キュームカバー-ASSY新型	1台			
A	651	18"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	727	18"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	652	22"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	722	22"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	653	26"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	723	26"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	654	30"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	724	30"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	625	34"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	725	34"ハ°キュームカバー-ASSY新型	1台			
A	656	38"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	726	38"ハ°キュームカバー-ASSY新型(F)	1台			
A	627	42"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	657	46"ハ°キュームカバー-ASSY(ファイハ°-)	1台			
A	629	54"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	630	62"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
A	631	70"ハ°キュームカバー-ASSY	1台			
B	1-0406	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-14"LN, FCU系	1個	鉄製		
B	1-1008	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ18" (ﾌｧｲﾊﾞｰｰｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1009	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ22" (ﾌｧｲﾊﾞｰｰｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1010	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ26" (ﾌｧｲﾊﾞｰｰｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-1011	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ30" (ﾌｧｲﾊﾞｰｰｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0411	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-34"LN系	1個	鉄製		
B	1-1013	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ38" (ﾌｧｲﾊﾞｰｰｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0413	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-42"LN系	1個	鉄製		
B	1-1210	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ46" (ﾌｧｲﾊﾞｰｰｾｲ)	1個	ﾌｧｲﾊﾞｰ-製		
B	1-0415	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-54" (2ﾌﾟﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0416	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-62" (2ﾌﾟﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0417	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-70" (2ﾌﾟﾝｶｯﾂ)	1個	鉄製(2分割式)		
B	1-0431	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-54"2ﾌﾟﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
B	1-0433	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-62"2ﾌﾟﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
B	1-0435	ﾌﾞﾚｰﾄﾞｶﾊﾞｰ-ﾝｳｴ-70"2ﾌﾟﾝｶｯﾂSUS	1個	SUS304ステンレス製(2分割式)		
C	661	14"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	761	14"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	662	18"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	762	18"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	663	22"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	763	22"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	664	26"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	764	26"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	665	30"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	765	30"ハ°キュームカバー-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	666	34"ハ°キュームカバー-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		

F I G－8カバー系 2

L N－30. 40. 50 NNo515

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
C	766	34"ハ°キュームカハ°-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	667	38"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	767	38"ハ°キュームカハ°-下部ASSY新型	1台	16～30. 33除く		
C	668	42"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
C	669	46"ハ°キュームカハ°-下部ASSY	1台	16～30. 33除く		
D	700	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY14"	1台	1～6含む		
D	701	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY18"	1台	1～6含む		
D	702	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY22"	1台	1～6含む		
D	703	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY26"	1台	1～6含む		
D	704	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY30"	1台	1～6含む		
D	705	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY34"	1台	1～6含む		
D	706	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY38"	1台	1～6含む		
D	707	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY42"	1台	1～6含む		
D	708	ハ°キュームカハ°-補修セットASSY46"	1台	1～6含む		
1	1-1307	ハ°キュームカハ°-フ°ラシ(幅狭新型)	2個	カハ°-前部		
1	1-5307	ハ°キュームカハ°-フ°ラシ(幅狭新型波型)	1個	カハ°-後部		
2	1-0003	アッブ°セット. フ°ラシコティヨウM5*8L. SUS	10本	SUS304		
3	1-1266	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭14"	1式			
3	1-1234	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭18"	1式			
3	1-1235	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭22"	1式			
3	1-1236	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭26"	1式			
3	1-1237	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭30"	1式			
3	1-1238	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭34"	1式			
3	1-1239	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭38"	1式			
3	1-1231	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭46"	1式			
3	1-0970	アンタ°-ステーハ°キューム新型幅狭54"	1式			
4	1-0497	帯板セット14"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0498	帯板セット18"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0499	帯板セット22"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0500	帯板セット26"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0501	帯板セット30"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0502	帯板セット34"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0503	帯板セット38"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0504	帯板セット42"ハ°キュームホシュウヨウ	1組			
4	1-0505	帯板セット46"ハ°キュームホシュウヨウ	1組	54": 1-1020. 62-70": 1-4217		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	32個	14"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	38個	18"～22"=		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	44個	26"～38"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	56個	42"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	62個	46"		
5	1-1716	リハ°ット NS5-4	68個	54"		
6	1-6002	超耐磨ゴ°ム 14"補修材外2分割Bカハ°-	1組	外側に装着		
6	1-6003	超耐磨ゴ°ム 18"補修材外2分割Bカハ°-	1組	外側に装着		
6	1-6004	超耐磨ゴ°ム 22"補修材外2分割Bカハ°-	1組	外側に装着		
6	1-6005	超耐磨ゴ°ム 26"補修材外2分割Bカハ°-	1組	外側に装着		

F I G－8カバー系3

L N－30. 40. 50 NNo516

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
6	1-6006	超耐磨ゴム 30"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6007	超耐磨ゴム 34"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6008	超耐磨ゴム 38"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6009	超耐磨ゴム 46"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6036	超耐磨ゴム 54"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
6	1-6011	ホリオート用シンナー 16K	1缶	外側に装着		
6	1-6105	超耐磨ゴム 70"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
7	1-6011	ホリオート用シンナー 16K	1缶	外側に装着		
7	1-6105	超耐磨ゴム 70"補修材外2分割Bカバー	1組	外側に装着		
7	1-0463	ブーツカバー キューム 14"	1枚			
7	1-0464	ブーツカバー キューム 18"	1枚			
7	1-0465	ブーツカバー キューム 22"	1枚			
7	1-0466	ブーツカバー キューム 26"	1枚			
7	1-0467	ブーツカバー キューム 30"	1枚			
7	1-0468	ブーツカバー キューム 34"	1枚			
7	1-0469	ブーツカバー キューム 38"	1枚			
7	1-0470	ブーツカバー キューム 42"	1枚			
7	1-0471	ブーツカバー キューム 46"	1枚			
7	1-0472	ブーツカバー キューム 54"	1枚			
7	1-0473	ブーツカバー キューム 62"	1枚			
7	1-0474	ブーツカバー キューム 70"	1枚			
7	1-0475	ブーツカバー キューム 78"	1枚			
8	1-1750	ブレードカバー-中間ステー14"ステー付	1組			
8	1-1751	ブレードカバー-中間ステー18"ステー付	1組			
8	1-1752	ブレードカバー-中間ステー22"ステー付	1組			
8	1-1753	ブレードカバー-中間ステー26"ステー付	1組			
8	1-1754	ブレードカバー-中間ステー30"ステー付	1組			
8	1-1755	ブレードカバー-中間ステー34"ステー付	1組			
8	1-1756	ブレードカバー-中間ステー38"ステー付	1組			
8	1-1757	ブレードカバー-中間ステー42"ステー付	1組			
8	1-1758	ブレードカバー-中間ステー46"ステー付	1組			
8	1-1760	ブレードカバー-中間ステー54"ステー付	1組			
9	1-0055	キャップホルトM12*30L(ゼンネジ)クロ	1個			
10	1-0047	M12スプリングワッシャー	1個			
11	1-1718	ブレードカバー-Fステー6*50*M12	1個			
12	1-0058	T型ナットM12	1個			
13	1-0487	ホーススト(ゴムフック)	2個			
14	1-1743	ブレードカバー-リアウカステー	1個			
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	1m			
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	1. 10m	14". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	1. 30m	18". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	1. 50m	22". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	1. 70m	26". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	1. 90m	30". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー-アイクチャッキン8T*12W	2. 10m	34". 1台分(価格はメーター単価)		

F I G－8カバー系 4

L N－30. 40. 50 NNo517

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
15	1-0573	バキュームカバー・アイクチハッキン8T*12W	2. 30m	38". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー・アイクチハッキン8T*12W	2. 50m	42". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー・アイクチハッキン8T*12W	2. 70m	46". 1台分(価格はメーター単価)		
15	1-0573	バキュームカバー・アイクチハッキン8T*12W	2. 90m	54". 1台分(価格はメーター単価)		
16	1-1045	プレートカバー・入り口	1枚	★ワンタッチカバー・兼用は内側取付		
17	1-0478	プレートカバー・ステリアジ ョウブ, コノジ	1個	鉄製カバー・用		
17	1-2694	Bカバー・ステリア上部コノジ 18"ファイバー・用	1個	18"ファイバーカバー・用		
17	1-2693	Bカバー・ステリア上部コノジ 22"ファイバー・用	1個	60KT (S) 用26"ファイバーカバー・用		
17	1-0440	Bカバー・ステリア上部コノジ 26"ファイバー・用	1個	26"ファイバーカバー・用40K (S) 40KT (S)		
17	1-0439	Bカバー・ステリア上部コノジ 30"～ファイバー・用	1個	30"～ファイバーカバー・用		
17	1-2697	Bカバー・ステコノジ 22"ファイバー・用60C	1個	22"ファイバーカバー・用(60KT (S) 用)		
18	1-0437	Bカバー・F上ステFカバー 用26"以上	1個	50-80KT (S)		
18	1-0477	プレートカバー・ステフロントジ ョウブ	1個	鉄製カバー・用45L. 50L有り		
18	1-1066	Bカバー・F上ステFカバー 18"用ネジ 止メタイプ	1個	ファイバーカバー・用		
18	1-1067	Bカバー・F上ステFカバー 22"用	1個	ファイバーカバー・用		
19	1-1055	給水パイプ (新型) 14"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1056	給水パイプ (新型) 18"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1057	給水パイプ (新型) 22"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1058	給水パイプ (新型) 26"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1059	給水パイプ (新型) 30"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1060	給水パイプ (新型) 34"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1061	給水パイプ (新型) 38"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1062	給水パイプ (新型) 42"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-1063	給水パイプ (新型) 46"	1組	鉄製カバー・用		
19	1-4259	給水パイプ (新型) 54"以上	1組	鉄製カバー・用		
19	1-0506	給水パイプ 14" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用部品設定無し		
19	1-0507	給水パイプ 18" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用		
19	1-0508	給水パイプ 22" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用		
19	1-0509	給水パイプ 26" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用		
19	1-0510	給水パイプ 30" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用		
19	1-0511	給水パイプ 34" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用部品設定無し		
19	1-0512	給水パイプ 38" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用		
19	1-0514	給水パイプ 46" (ファイバーカバー)	1組	ファイバーカバー・用		
20	1-4428	ボンスト受け金具 (上)	2個	②0"は非売品		
21	1-1723	リベット NS5-2	3個			
22	1-3930	取手ワンタッチカバー・14"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー・用. M5*16LボルトSUS付		
22	1-3931	取手ワンタッチカバー・18"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー・用. M5*16LボルトSUS付		
22	1-3932	取手ワンタッチカバー・22"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー・用. M5*16LボルトSUS付		
22	1-3933	取手ワンタッチカバー・26"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー・用. M5*16LボルトSUS付		
22	1-3934	取手ワンタッチカバー・30"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー・用. M5*16LボルトSUS付		
22	1-3935	取手ワンタッチカバー・38"用補強ボルト付	1個	ファイバーカバー・用. M5*16LボルトSUS付		
23	1-3020	ボルトM8*20L (ステンレス)	2本	ファイバーカバー・用		
24	1-0023	ワッシャーM8 (ステンレス)	4枚	ファイバーカバー・用		
25	1-0017	M8スプリング ワッシャー (ステンレス)	2個	ファイバーカバー・用		
26	1-1211	ナット (M8) SUS	2個	ファイバーカバー・用		


F I G－8カバー系5

LN－30．40．50NNo518

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
27	1-1274	ボルトM5*15L. SUS	8個	ファイバ－カバー用		
28	1-1276	ワッシャーM5 (SUS)	16個	ファイバ－カバー用		
29	1-2969	ナットフランジタイプ (M5) SUS	8個	ファイバ－カバー用		
31	1-1380	給水栓ソケット20A. フレートカバー. ツバナシ	2個			
32	1-1766	フレートカバーリアエンチョウステー100L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1761	フレートカバーリアエンチョウステー150L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1762	フレートカバーリアエンチョウステー200L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1763	フレートカバーリアエンチョウステー250L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1764	フレートカバーリアエンチョウステー300L	1個	30-40KD (S)		
32	1-1765	フレートカバーリアエンチョウステー350L	1個	30-40KD (S)		
33	1-0441	Bカバー, シャフトカバー, ファイバ－ヨウSUS	1個	50-80KT (D) (S)		
34	1-1452	フレートカバーリアハーフステー10φ型	2個			
35	1-2412	バキュームアンダー補強材14"-22"	1組			
35	1-2413	バキュームアンダー補強材26"-38"	1組			
35	1-2414	バキュームアンダー補強材42"-62"	1組			
36	1-3469	ワンタッチカバーガイド. ワンタッチカバー用	1個	30-40KD (S)		
36	1-3476	ワンタッチカバーガイド2分割カバーヨウ	1個	ファイバ－カバー用		
37	1-0285	天板補強材 (SUSファイバ－用) 18"	1枚			
37	1-0286	天板補強材 (SUSファイバ－用) 22"	1枚			
37	1-0287	天板補強材 (SUSファイバ－用) 26"	1枚			
37	1-0288	天板補強材 (SUSファイバ－用) 30"	1枚			
37	1-0290	天板補強材 (SUSファイバ－用) 38"	1枚			
37	1-0289	天板補強材 (SUSファイバ－用) 46"	1枚			
37	1-5064	ワフションカバー天板補強 (カサイス)	1個			
38	1-0442	給水パイプ押え金具	2個	ファイバ－カバー用		
39	1-0443	ファイバ－カバー水切り板	1個	ファイバ－カバー用		
40	1-3796	摩耗防止前側板ファイバ－カバー用	1個	前側用		
41	1-3797	摩耗防止後側板ファイバ－カバー用	1個	後側用		
42	1-4348	超耐磨ゴム 14" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4349	超耐磨ゴム 18" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4350	超耐磨ゴム 22" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4351	超耐磨ゴム 26" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4352	超耐磨ゴム 30" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4353	超耐磨ゴム 34" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4354	超耐磨ゴム 38" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-4355	超耐磨ゴム 46" (Bカバー補修材内)	1組	改良型カバー (内側に装着)		
42	1-0931	バキュームカバー補修材内外セット14"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0938	バキュームカバー補修材内外セット18"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0946	バキュームカバー補修材内外セット22"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-2506	バキュームカバー補修材内外セット26"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0953	バキュームカバー補修材内外セット30"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0954	バキュームカバー補修材内外セット34"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0955	バキュームカバー補修材内外セット38"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0956	バキュームカバー補修材内外セット46"	1組	改良型カバーに装着 (NO6. 42とセット)		
42	1-0996	バキュームカバー補修材内外セット54"	1組	62"は01-0998		

FIG-8カバー系

ワンタッチカバー



F I G－8ワンタッチカバー系 1

L N－30. 40. 50 N No519

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	450	ワンタッチカバー14" (センター注水用)	1台			
A	451	ワンタッチカバー14"給水パイプ付	1台			
A	452	ワンタッチカバー18" (センター注水用)	1台			
A	453	ワンタッチカバー18"給水パイプ付	1台			
A	454	ワンタッチカバー22" (センター注水用)	1台			
A	455	ワンタッチカバー22"給水パイプ付	1台			
A	456	ワンタッチカバー26" (センター注水用)	1台			
A	457	ワンタッチカバー26"給水パイプ付	1台			
A	458	ワンタッチカバー30" (センター注水用)	1台			
A	459	ワンタッチカバー30"給水パイプ付	10台			
A	460	ワンタッチカバー38" (センター注水用)	1台			
A	461	ワンタッチカバー38"給水パイプ付	1台			
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	28本	14"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	30本	18"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	32本	22"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	33本	26"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	35本	30"		
1	1-1132	ホルムM6*15L (SUS)	43本	38"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	32個	14"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	34個	18"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	36個	22"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	37個	26"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	39個	30"		
2	1-1133	ワッシャーM6 (SUS)	47個	38"		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランクサステー	5個	14"・18"外側、前後用 (18"は10個)		
3	1-3599	ワンタッチカバーフ ランクサステーL (14"・18"用)	2個	14"・18"内側用 (機械本体側)		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランクサステー	10個	22"～30"外側、内側、前後用		
3	1-3502	ワンタッチカバーフ ランクサステー	13個	38"外側、内側、前後用		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	12個	14"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	10個	18"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	12個	22"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	13個	26"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	15個	30"		
4	1-1134	ナットフランジ タイプ (M6) SUS	19個	38"		
5	1-3598	ワンタッチカバーシャフト ラン	2個	給水パイプ 無用左右各1同コード 番号		
6	1-3448	ワンタッチカバーイリグ チホ ウォンヨウコム	2個			
7	1-3488	ワンタッチカバーフ ランクSS. 14"ヨウ194L	1個	14"用		
7	1-3571	ワンタッチカバーフ ランクSL. 14"ヨウ 294L	1個	14"用		
7	1-3489	ワンタッチカバーフ ランクSS. 18"ヨウ244L	1個	18"用		
7	1-3472	ワンタッチカバーフ ランクSL. 22"ヨウ740L	1個	18"用		
7	1-3490	ワンタッチカバーフ ランクS. 22"ヨウ295L	1個	22"用		
7	1-3491	ワンタッチカバーフ ランクS. 26"ヨウ346L	1個	26"用		
7	1-3492	ワンタッチカバーフ ランクS. 30"ヨウ396L	2個	30"用		
7	1-3494	ワンタッチカバーフ ランクS. 38"ヨウ498L	2個	38"用		
8	1-3497	ワンタッチカバーバ キュームフ ランク前後用	2個	ワンタッチカバー共通		

F I G－8ワンタッチカバー系2

L N－30．40．50 NNo520

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
9	1-3470	ワンタッチカバーフ ラシL 14”ヨウ538L	1個	14” 用		
9	1-3471	ワンタッチカバーフ ラシL 18”ヨウ638L	1個	18” 用		
9	1-3472	ワンタッチカバーフ ラシL 22”ヨウ740L	1個	22” 用		
9	1-3473	ワンタッチカバーフ ラシL 26”ヨウ842L	1個	26” 用		
9	1-3474	ワンタッチカバーフ ラシL 30”ヨウ942. 8L	1個	30” 用		
9	1-3494	ワンタッチカバーフ ラシS 38”ヨウ498L	1個	38” 用		
10	1-1480	ワンタッチカバー14”アンタ 摩耗防止板	1組	14” 用アンタ 補強材		
10	1-1481	ワンタッチカバー18”アンタ 摩耗防止板	1組	18” 用アンタ 補強材		
10	1-1482	ワンタッチカバー22”アンタ 摩耗防止板	1組	22” 用アンタ 補強材		
10	1-1483	ワンタッチカバー26”アンタ 摩耗防止板	1組	26” 用アンタ 補強材		
10	1-1484	ワンタッチカバー30”アンタ 摩耗防止板	1組	30” 用アンタ 補強材		
10	1-1485	ワンタッチカバー38”アンタ 摩耗防止板	1組	38” 用アンタ 補強材		
11	1-3460	ワンタッチカバー上部(ファイバ ー) 14”ヨウ	1個			
11	1-3461	ワンタッチカバー上部(ファイバ ー) 18”ヨウ	1個			
11	1-3462	ワンタッチカバー上部(ファイバ ー) 22”ヨウ	1個			
11	1-3463	ワンタッチカバー上部(ファイバ ー) 26”ヨウ	1個			
11	1-3464	ワンタッチカバー上部(ファイバ ー) 30”ヨウ	1個			
11	1-3465	ワンタッチカバー上部(ファイバ ー) 38”ヨウ	1個			
12	1-4004	取手(ワンタッチカバー用旧タイプ タップ 有り)	2個	旧タイプ タップ タイプ 1-4004		
12	1-4013	取手(ワンタッチカバー) 板付	1個	新タイプ (補強有り)		
13	1-1380	給水栓ソケット20A. フレート カバー. ツバ ナシ	2個			
14	1-1169	給水パイプ(ワンタッチカバー、上部)	1個	給水パイプ 付き、各サイズ 共通		
15	1-2833	給水パイプ ワンタッチカバー外側新	1個	給水パイプ 付き、各サイズ 外側		
16	1-2505	給水パイプ ワンタッチカバー内側新	1個	給水パイプ 付き、各サイズ 内外共通		
16	1-3798	給水Pワンタッチカバー内側新後方	1個	14”-26”用後方取付2015年3月以降		
16	1-3799	給水Pワンタッチカバー内側新前方	1個	30”用前方取付、2015年3月以降		
17	1-3052	ホローセットM8*6L (ステン. クロ ミ先)	2個	(給水パイプ 用)		
18	1-1720	燃料タンクゲージホース10Φ*14Φ	1m	1m単位販売(ホースバンド は1-0291*3)		
19	1-1240	ホルムM6*15Lサラ (SUS)	2本	22” カバーのみ使用		
20	1-1217	ホルムM6*12L (SUS)	4本	ブラシ固定用		
21	1-3558	ワンタッチカバーイリグ チョ ムオサエスター①	2個			
22	1-2713	ワンタッチカバーリヤ延長アタッチメント(ワンタッチ用)	1個	オプ ションスター調整アタッチメント30”→38”		
23	1-2725	天板補強材(ワンタッチ用) 14”	1枚			
23	1-2726	天板補強材(ワンタッチ用) 18”	1枚			
23	1-2727	天板補強材(ワンタッチ用) 22”	1枚			
23	1-2728	天板補強材(ワンタッチ用) 26”	1枚			
23	1-2729	天板補強材(ワンタッチ用) 30”	1枚			
23	1-2730	天板補強材(ワンタッチ用) 38”	1枚			
24	1-3499	ワンタッチカバーシャフトブラシ給水P付用前側	1個	30N専用		
25	1-3498	ワンタッチカバーシャフトブラシ給水P付用後側	1個	30N専用		
26	1-2839	ホルムM5*18L. SUS	4個			
27	1-1275	M5スプリング ワッシャー-SUS	4個			
28	1-2969	ナットフランジ タイプ (M5) SUS	1個			
29	176	ワンタッチカバーブラシセット14” (ブラシのみ)	1台	シャフトブラシ含む		
29	177	ワンタッチカバーブラシセット18” (ブラシのみ)	1台	シャフトブラシ含む		


FIG-8ワンタッチカバー系3

LN-30. 40. 50 NNo521

[illegible]

FIG-9油圧系

LN-30N,40,50NTタイプ



F I G－9 油圧系

L N－30. 40. 50 N No522

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	90	油圧パッケージ1ccソレノイドスイッチ付	1台	供給中止		
1	1-0901	エアツ, P, レバ－ハネ18	1個			
2	1-0903	エアツ, P, リターンネジ (チョウセイホルト) 17	1個			
3	1-0890	エアツ, P, レバ－(ハントール) 19	1本			
4	1-2488	ナット (M12) 3種	1個			
5	1-0849	握り玉 (M8)	1個			
6	1-0902	エアツ, P, エアツスイッチ, 7	1個	2009年1月廃番		
7	1-1726	油圧金具 90° 1/4"	2個	30～50N (P)		
8	1-0933	オイル(パッケージ)	1.50ℓ	#32タービン		
9	1-0879	油圧ホース低圧1000L. 40C. Nタイプ	1本	30～50N (P)		
10	1-0911	油圧ホース高圧770L. FC, 80C. N	1本	30～50N (P)		
11	1-1727	油圧金具 ストレート1/4"	2個			
12	1-0877	油圧シリンダ φ50. 25-40C. N. T	1本	30～40N (P)		
12	1-0922	油圧シリンダ 45～80C 63φ	1本	50N (P)		
13	1-1769	エアツシリンダ－ストップ－ヒン50φ用 (SUS)	1本	30～40N (P)		
13	1-0926	エアツシリンダ－ストップ－ヒン63φヨウ	1本	50N (P)		
14	1-1797	スナッフ リング、JG20	2個			
14	1-1214	スナッフ リング、JG30	2個			
15	1-0020	ワッシャー-M8	3枚			
16	1-0019	M8スプ リング ワッシャー	3個			
17	1-0022	ボルトM8*20L ユニクロ	3本			
18	1-0790	B－コード＋ミツク1. 30N. Cタイプ 500L	1本	30Nパッケージ. キルスイッチ		
18	1-0096	バッテリーコード＋50N. 40N. 900L	1本	40Nパッケージ. バッテリー		
18	1-0786	Bコード＋ミツク1NFC30. 50N. 950L	1本	50Nパッケージ. キルスイッチ		
19	1-9999	バッテリーターミナルカバー	1個	パッケージ本体に附属(単品販売ナシ)		
20	1-1742	油圧金具90° 1/4" (Oリング)	1個			
21	1-1515	エアツ, P, エアツスイッチ, 7ソレノイドタイプ	1個			
C	1515	油圧スイッチソレノイドタイプ 取付板付	1台	新型ソレノイド SW旧1-0902と互換性有		
22	1-1367	エアツ, P, Oリング (ヒーストン) 16	1個			
23	1-1366	エアツ, P, ヒーストン, 15	1個			
24	1-1369	エアツ, P, リターンシート, 40	1個			
25	1-1370	エアツ, P, ホール(リターンシート) 41	1個			
26	1-1368	エアツ, P, ホールウケ(チェックバルブ) 24	1個			
27	1-1371	エアツ, P, リターンスプ リング 42	1個			
28	1-1372	エアツ, P, Oリング (リターンラック) 43	1個			
29	1-1373	エアツ, P, リターンラック, 44	1個			
30	1-0085	ナット (M20*P1. 5)*12T, 3種	1個	30. 40N		
30	1-1260	ナット M30*P1. 5左	1個	50Nのみ使用		
31	1-0098	M30スプ リング ワッシャー	1個	50Nのみ使用		
32	1-0536	ワッシャー 1/2"-1/4" (15A-8A)	2個	50Nのみ使用		
B	1902	油圧スイッチ(新型) 部品交換セット	1台	新型接点SW 旧1-0902と互換性有		
33	1-2647	エアツ, P, エアツスイッチ, 7(新型)	1個			
34	1-2646	油圧スイッチ用スパーサー	2個			
35	1-2648	ボルトM6*35L センネジ	2本			
36	1-3087	ナットフランジタイプ (M6)	2個			

FIG-10 ファンプーリー系

LN-30N, 40, 50NTタイプ





FIG-10 ファンプーリー系

LN-30. 40. 50 NNo523

[illegible]

FIG-11チューブポンプ系

LN-30N,40. 50NTタイプ




F I G - 1 1 チューブポンプ系

L N - 3 0 . 4 0 . 5 0 N No524

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
A	91	チューブポンプ ASSY (標準)	1台			
B	1-1000	DCキヤートモーター12Vチューブポンプ	1個			
1	1-3051	ホルトM8*35L (ゼンネジ, ユニクロ)	4個			
2	1-0019	M8スプリングワッシャー	8個			
3	1-0020	ワッシャーM8	4枚			
4	1-1805	キー7*35L片丸NFC, FC, Bシャフト30N	1個			
5	1-0012	ホローセットM6*8L (クボミ先)	2個			
6	1-1335	スプリケット#40, 18T22 φキー7mm	1個			
7	1-1004	DCキヤートモーター単体	1個			
8	1-7037	キヤートモーターヨウスライトハン	2個			
9	1-1244	スプリケット#40, 16T22 φキー6mmU, NFC	1個			
10	1-0607	チェーン#40*14T. NFC, Nタイプ T-G	1本			
11	1-0027	キャップホルトM8*30L ユニクロ	4本			
12	1-1226	スナップリング、JG25	1個			
13	1-1113	チューブポンプローター20A (B) 用C. Nタイプ	1個			
14	1-1325	チューブポンプヨウオイルシール	1個			
15	1-1342	チューブポンプヨウホルルベアリング	1個			
16	1-1350	チューブポンプ, ホンシャフト (Φ30)	1本			
17	1-1343	チューブポンプヨウローラベアリング	1個			
18	1-1324	チューブポンプヨウジョイントリング	1個			
19	1-1327	チューブPヨウホースクリップ (大) Φ55 CY205	2個			
20	1-1326	チューブポンプヨウラバーッッシュ	2個			
21	1-1328	チューブPヨウホースクリップ (小) Φ45 CY204	2個			
22	1-0009	ホルトM6*20L	16本			
23	1-0006	M6スプリングワッシャー	8個			
24	1-1109	チューブPインサートホジフレンジ19A	2個			
25	1-1106	チューブポンプホースインサートツキ20A1/2"	1個			
26	1-1225	スナップリング、JG22	2個			
27	1-1107	チューブポンプホースインサートツキ20A3/8"	1個			
28	1-0295	ホースパント (チューブポンプハイシュツ)	1個			
29	1-1119	ワッシャーM6 (歯付き座金内歯)	8個			
30	1-1317	チューブポンプ保護カバー-SUS	1個			
31	1-1330	チューブポンプホンカバ (アクリル)	1個			
32	1-1329	チューブポンプヨウラバーコート	1個			
33	1-1333	チューブポンプヨウホース19A (B)	1本			
33	1-1103	チューブポンプヨウホース20A (A)	1本	アパック製 (特注品)		
34	1-1365	チューブポンプオイルキャップ	1個			
35	1-1692	チューブポンプトリツケリング16L	4個			
36	1-1796	チューブポンプハウジング (プレート)	1個			
37	1-1378	キヤートモーターDC-12Vワーリレー (B)	1個			
28	1-1322	チューブポンプヨウオイル (1ダイン)	1個			

FIG-12 可変操作系

LN-40Nタイプ



F I G－ 1 2 可変操作パイプ系

L N－ 3 0 . 4 0 . 5 0 N No525

No.	部品No.	部 品 名 称	使用数	適 用	御社価格	標準小売価格
1	1-3065	キャップホルムM10*20L (ユニクロ)	4本			
2	1-3066	M10キャップホルムヨウスフリンクワッシャー	4枚			
3	1-0080	M20スフリンクワッシャー	1枚			
4	1-1551	可変操作パイプ受けC、Nタイプ	2個	左右各1 (サイト板付)		
5	1-1566	可変操作パイプウケイトCNタイプ	2個	左右各1製造中止		
6	1-0012	ローセットM6*8L (ホルミ先)	4個	旧型		
6	1-3027	ローセットM8*10L (剣先)	4個	新型		
7	1-0055	キャップホルムM12*30L (セネシ) クロ	2個			
8	1-0047	M12スフリンクワッシャー	2個			
9	1-1249	ワッシャーM 1 2 (小型)	2枚			
10	1-0719	ピローブロック UCPA204 (カハソウサ)	2個			
11	1-7136	リンク横20φNタイプ . カハソウサヨ	1本			
12	1-0066	ホルムM14*45L 半ネジ	8本			
13	1-0061	ワッシャーM14	8枚			
14	1-1567	リンクホルムBNF-14右上カハソウサ	2個	右ネジ		
15	1-0084	ワッシャーM14 (歯付き座金内歯)	4個			
16	1-0062	ナット (M14)	6個	右ネジ		
17	1-1555	ロッド 縦カハソウサCNDKヨ14φ540L	2本			
18	1-1571	ナット (M14) 左 (ユニクロ)	2個	左ネジ		
19	1-1568	リンクホルムBNF-14左下カハソウサ	2個	左ネジ		
20	369	ピローブロック UCPH206ニツフル位置45°	2台			
21	1-7065	可変操作パイプリンクC. N (30φ)	1本	40. 50NP共通		
22	1-0060	M14スフリンクワッシャー	4個			
23	1-1569	リンクホルム 20D ミギ, カハソウサ	1個	右ネジ		
24	1-0086	ナット (M20*P1. 5) ユニクロ	2個			
25	1-0083	ワッシャーM20 (歯付き座金内歯)	2個			
26	1-1554	ロッド . カハソウサヨ, 20φ (40C. N)	1本	40NP		
26	1-1583	ロッド . カハソウサヨ, 20φ (50N)	1本	50NP		
27	1-1572	ナットM20*P1. 5左	1個			
28	1-1570	リンクホルム 20D ヒタリ, カハソウサ	1個	左ネジ		
29	1-7062	前脚部単体 (シャリンBRナシ) 40N	1式	40NP		
29	1-7108	前脚部単体 (シャリンBRナシ) 50NP	1式	50NP		
30	1-0037	ホルムM10*20L	4本			
31	1-0034	M10スフリンクワッシャー	4個			
32	1-0049	ナット (M12)	2個			
33	1-1579	可変操作パイプリンクアーム右C. N	1個			
34	1-1580	可変操作パイプリンクアーム左C. N	1個			
35	1-3120	ローセットM8*10L	4個			
36	1-1242	キ-10*8*45L (片丸)	2本			

FIG-13マフラー系

LN-30N,40, 50NTタイプ共通




FIG-13マフラー系

LN-30. 40. 50 NNo526

[illegible]

パーツリストNタイプ

不許複製

2022年11月1日現在



〒146-0081 東京都大田区仲池上 1 丁目29番3号

株式会社クライム

TEL : 03-3753-2014

FAX : 03-3753-2229

URL : <http://www.climb-kk.com>

e-mail: climb@t00.itscom.net